

COMUNE di VILLAGFRANCA PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA di TORINO

CENTRO POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA COMUNALE

BANDO 2017



COMMITTENZA:

COMUNE DI VILLAGFRANCA PIEMONTE

BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI
RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE
FINO A 5.000 ABITANTI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRO POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA
SITO IN VIA VALZANIA 10

PROGETTO delle EVENTUALI MIGLIORIE

allegato 8

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA:
Marzo 2019

IL TECNICO:

LA COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAGFRANCA PIEMONTE

| Nr. Ord. | TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | MISURAZIONI: | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------|---------|---|--------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------------|
| | | | Par.ug | Lung. | Larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | | ARREDO BIBLIOTECA | | | | | | | 23000,00 |
| 1 | | appendi abiti per bambini fissi a parete in legno con pomelli singoli (circa 15) MISURAZIONI: SALA LETTURA BAMBINI | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 496,00 | 496,00 |
| 2 | | Altalena doppia con struttura in legno e seggiolini in pastica MISURAZIONI: AREA GIOCO ESTERNA | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | | panchine da esterno in plastica MISURAZIONI: AREA GIOCO ESTERNA | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 750,00 | 1500,00 |
| 4 | | cavallino a molla in legno verniciato MISURAZIONI: AREA GIOCO ESTERNA | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 1050,00 | 2100,00 |
| 5 | | scivolo in plastica monorampa MISURAZIONI: AREA GIOCO ESTERNA | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 6 | | tappeto puzzle multicolore MISURAZIONI: SALA LETTURA BIMBI | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| 7 | | parasigoli in gomma antiurto h 1,50, colorati a copertura di putrelle a vista MISURAZIONI: SALA LETTURA BIMBI | 9,60 | | | | 9,60 | | |
| | | SOMMANO mi | | | | | 9,60 | 60,00 | 576,00 |
| 8 | | tavolino bambini rotondo in plastica colorato, spigoli arrotondati, diametro 85 cm MISURAZIONI: SALA LETTURA BIMBI | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 45,00 | 90,00 |
| 9 | | tavolino bambini rettangolare in plastica, colorato, spigoli arrotondati, dimensione 77 x 55 cm MISURAZIONI: SALA LETTURA BIMBI | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 37,50 | 75,00 |
| 10 | | sgabelli per bambini in plastica colorata, con angoli smussati, sagoma rotonda, altezza adatta al tavolo MISURAZIONI: SALA LETTURA BIMBI | 10,00 | | | | 10,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 10,00 | 12,00 | 120,00 |
| 11 | | sedia per bambini in plastica colorata, base quadrata ancoli smussati, altezza adatta al tavolo MISURAZIONI: SALA LETTURA BIMBI | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 27,00 | 108,00 |
| 12 | | libreria in laminato, color panna-bianco dimensioni cm 77 x 147 altezza MISURAZIONI: SALA LETTURA BIMBI | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 60,00 | 240,00 |
| 13 | | puff in tessuto riempito di polisterolo MISURAZIONI: SALA LETTURA BIMBI | 5,00 | | | | 5,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 5,00 | 90,00 | 450,00 |
| 14 | | tavolo da scrivania con struttura in metallo verniciata RAL grigio, piano di appoggio in laminato effetto legno colore noce medio, dimensione 60 x 180 MISURAZIONI: CATALOGHI INFORMATICI | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 345,00 | 345,00 |
| 15 | | tavolo da scrivania con struttura in metallo verniciata RAL grigio, piano di appoggio in laminato effetto legno colore noce medio, dimensione 60 x 220 MISURAZIONI: CATALOGO INFORMATICI | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 420,00 | 420,00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--------|---------|
| 16 | <p>sedia da scrivania con rotelle, rivestite di tessuto colore scuro</p> <p>MISURAZIONI: CATALOGHI INFORMATICI UFFICIO</p> | <p>3,00 2,00</p> | | | | <p>3,00 2,00</p> | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 5,00 | 135,00 | 675,00 |
| 17 | <p>tavolo da scrivania con struttura in metallo verniciata RAL grigio, piano di appoggio in laminato effetto legno colore noce medio, dimensione 90 x 120</p> <p>MISURAZIONI: BIBLIOTECA</p> | <p>4,00</p> | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 420,00 | 1680,00 |
| 18 | <p>sedie con struttura in metallo verniciata RAL grigio, seduta in plastica color beige</p> <p>MISURAZIONI: SALA FICTION BIBLIOTECA SALA LETTURA</p> | <p>9,00 16,00 8,00</p> | | | | <p>9,00 16,00 8,00</p> | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 33,00 | 90,00 | 2970,00 |
| 19 | <p>f.p tendaggio 120 x 270, tessuto coprente con colorazione grigio antracite, compresa di guida di scorrimento</p> <p>MISURAZIONI: SALA FICTION</p> | <p>3,00</p> | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 750,00 | 2250,00 |
| 20 | <p>armadio a muro guardaroba di cartongesso compreso di barre porta abiti, porte scorrevoli a pannelli</p> <p>MISURAZIONI: BIBLIOTECA</p> | <p>1,00</p> | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
| 21 | <p>sdraio a dondolo legno color chiaro</p> <p>MISURAZIONI: TERRAZZA</p> | <p>2,00</p> | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 150,00 | 300,00 |
| 22 | <p>poltrona in plastica trama finto vimini, forma tonda, color grigio scuro compresa di cuscini a pannello</p> <p>MISURAZIONI: TERRAZZA</p> | <p>2,00</p> | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 225,00 | 450,00 |
| 23 | <p>fioriere rivestimento legno esterno colore chiaro, dimensione cm 120 x 40, altezza 30</p> <p>MISURAZIONI: TERRAZZA</p> | <p>3,00</p> | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 90,00 | 270,00 |
| 24 | <p>tavolino diametro 80 tondo in vetro stratificato con gambe in metallo, altezza 76</p> <p>MISURAZIONI: EMEROTECA</p> | <p>3,00</p> | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 75,00 | 225,00 |
| 25 | <p>sedia per tavolino con struttura in metallo e seduta in plastica color chiaro</p> <p>MISURAZIONI: EMEROTECA</p> | <p>6,00</p> | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 6,00 | 90,00 | 540,00 |
| 26 | <p>tavolo con struttura in metallo e piano in vetro stratificato dimensione 80x180</p> <p>MISURAZIONI: EMEROTECA</p> | <p>1,00</p> | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| 27 | <p>tavolo con struttura in metallo e piano in vetro stratificato dimensione 80x120</p> <p>MISURAZIONI: EMEROTECA</p> | <p>1,00</p> | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| 28 | <p>scrivania da ufficio con struttura in metallo verniciata RAL grigio e piano di appoggio in laminato, dimensione 80x160</p> <p>MISURAZIONI: UFFICIO</p> | <p>2,00</p> | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 345,00 | 690,00 |
| 29 | <p>armadio porta documenti con ante in vetro 40 x 130</p> <p>MISURAZIONI: UFFICIO</p> | <p>3,00</p> | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 600,00 | 1800,00 |
| 30 | <p>scrivania da ufficio con struttura in metallo verniciata RAL grigio e piano di appoggio in laminato, dimensione 90x180</p> <p>MISURAZIONI: SALA LETTURA P.1</p> | <p>2,00</p> | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 360,00 | 720,00 |
| 31 | <p>fornitura scaffali in metallo colore RAL 9010 dim. 100x40 cm h.180cm</p> <p>MISURAZIONI: SALA LETTURA</p> | <p>5,00</p> | | | | 5,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------------|-------|-------|-------|--|--------|--------|-----------------|
| | | | SOMMANO cadauno | | | | | 5,00 | 60,00 | 300,00 |
| | | RETE FOGNARIA | | | | | | | | 3113,58 |
| 1 | 01.A01.A55.010 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA PER OPERE DI MISURAZIONI: SCAVO PER RETE FOGNARIA | 1,00 | 42,00 | 1,200 | 1,000 | | 50,40 | | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | | 50,40 | 5,79 | 291,82 |
| 2 | 01.A21.A20.005 | SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A cm 3, PROVVISI MISURAZIONI: LETTO PER TUBAZIONE | 1,00 | 42,00 | 0,500 | 0,100 | | 2,10 | | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | | 2,10 | 4,33 | 9,09 |
| 3 | 01.P08.L65.010 | TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE MISURAZIONI: TUBAZIONE GAS | 42,00 | | | | | 42,00 | | |
| | | SOMMANO m | | | | | | 42,00 | 5,16 | 216,72 |
| 4 | 01.P08.A10.035 | TUBI IN PVC SERIE NORMALE LUNGHEZZA m 3 DIAMETRO ESTERNO cm 16 MISURAZIONI: TUBAZIONE RETE FOGNARIA INCIDENZA PER FORNITURA CURVE | | 14,00 | | | | 14,00 | | |
| | | SOMMANO cad | | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | SOMMANO cad | | | | | | 18,00 | 16,10 | 289,80 |
| 5 | 01.A24.C80.005 | POZZETTO D'ISPEZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (CON RESISTENZA MISURAZIONI: POZZETTI ISPEZIONE | 2,00 | | | | | 2,00 | | |
| | | SOMMANO cad | | | | | | 2,00 | 180,00 | 360,00 |
| 6 | 01.A01.B87.020 | REINTERRO DEGLI SCAVI IN GENERE, CON LE MATERIE DI SCAVO MISURAZIONI: scavo per rete fognaria | 1,00 | 42,00 | 0,500 | 0,800 | | 16,80 | | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | | 16,80 | 7,81 | 131,21 |
| 7 | N.P. | ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA SU POZZETTO ESISTENTE MISURAZIONI: | 1,00 | | | | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO a corpo | | | | | | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 8 | 01.A08.B10.005 | POSA IN OPERA DI TUBI DI QUALUNQUE SPESSORE, DIAMETRO E DIMENSIONE, MISURAZIONI: NUOVA RETE FOGNARIA | | 42,00 | | | | 42,00 | | |
| | | SOMMANO m | | | | | | 42,00 | 27,71 | 1163,82 |
| 9 | 01.A19.E12.005 | POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER MISURAZIONI: TUBAZIONE GAS | | 42,00 | | | | 42,00 | | |
| | | SOMMANO m | | | | | | 42,00 | 8,36 | 351,12 |
| | | RIFACIMENTO MARCIAPIEDE ESTERNO | | | | | | | | 12390,32 |
| 1 | 01.A01.A15.010 | SCAVO GENERALE, DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO A SEZIONE APERTA, IN MISURAZIONI: | 1,00 | 49,00 | 1,600 | 0,200 | | 15,68 | | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | | 15,68 | 2,99 | 46,88 |
| 2 | 01.A02.A70.030 | DEMOLIZIONE DI SOLAI, COMPRESA SOVRASTANTE CALDANA, IN QUALUNQUE MISURAZIONI: marciapiede esistente perimetrale al fabbricato biblioteca | 1,00 | 49,00 | 1,000 | | | 49,00 | | |
| | | SOMMANO m² | | | | | | 49,00 | 35,16 | 1722,84 |
| 3 | 01.A04.F70.010 | RETE METALLICA ELETTROSALDATA IN ACCIAIO FE B 44 K PER ARMATURE DI MISURAZIONI: NUOVO MARCIAPIEDE | 390,00 | | | | | 390,00 | | |
| | | SOMMANO Kg | | | | | | 390,00 | 1,20 | 468,00 |
| 4 | 01.A04.B19.030 | Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-1, alleggerito con MISURAZIONI: NUOVO MARCIAPIEDE | 1,00 | 49,00 | 1,600 | 0,150 | | 11,76 | | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | | 11,76 | 134,32 | 1579,60 |
| 5 | 01.A04.C30.005 | GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ESEGUITO MISURAZIONI: NUOVO MARCIAPIEDE | 11,76 | | | | | 11,76 | | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | | 11,76 | 20,53 | 241,43 |
| 6 | 01.A23.B00.010 | POSA DI GUIDE RETTE O CURVE DI PIETRA DI LUSERNADELLO SPESSORE DI cm 6, MISURAZIONI: NUOVO MARCIAPIEDE | | 49,00 | | | | 49,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---|-----------------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|-----------------|
| | | | SOMMANO m | | | | | 49,00 | 17,04 | 834,96 |
| 7 | N.P. | FORNITURA DI GUIDE RETTE IN CLS PREFABBRICATE H.30CM MISURAZIONI: | | | | | | 49,00 | | |
| | | | SOMMANO m | | | | | 49,00 | 22,00 | 1078,00 |
| 8 | 01.A12.B50.015 | PAVIMENTI IN LASTRE DI PIETRA O MARMO, ESCLUSA LA SOLA PROVISTA DELLE MISURAZIONI: NUOVO MARCIAPIEDE | 1,00 | 49,00 | 1,600 | | | 78,40 | | |
| | | | SOMMANO m² | | | | | 78,40 | 41,18 | 3228,51 |
| 9 | 01.A23.B30.005 | POSA IN OPERA DI LASTRE IN MATERIALE LITICO PER MARCIAPIEDI E ACCESSI MISURAZIONI: NUOVO MARCIAPIEDE | 1,00 | 49,00 | 1,600 | | | 78,40 | | |
| | | | SOMMANO m² | | | | | 78,40 | 40,69 | 3190,10 |
| SALA AVIS | | | | | | | | | | 16225,77 |
| 1 | 01.A02.A40.005 | DEMOLIZIONE DI CALDANE,SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN MISURAZIONI: sala AVIS | 1,00 | 5,50 | 5,150 | | | 28,33 | | |
| | | | SOMMANO m³ | | | | | 28,33 | 87,45 | 2477,46 |
| 2 | 01.A02.B00.010 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI INTERNI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, MISURAZIONI: sala AVIS | 1,00 | 5,50 | 5,150 | | | 28,33 | | |
| | | | SOMMANO cadauno | | | | | 28,33 | 10,14 | 287,27 |
| 3 | 01.A02.B30.005 | RIMOZIONE DI PIETRA DA TAGLIO O MARMO, IN QUALUNQUE PIANO DI MISURAZIONI: SCALA | | | | | | | | |
| | | | SOMMANO m³ | | 7,14 | | 0,040 | 0,29 | | |
| | | | | | | | | 0,29 | 293,35 | 85,07 |
| 4 | 01.A02.B70.005 | SPICCONATURA D'INTONACO DI CEMENTO O DI MATERIALI DI ANALOGA MISURAZIONI: SALA AVIS | 2,00 | 10,65 | | 3,000 | | 63,90 | | |
| | | | SOMMANO m² | | | | | 63,90 | 11,14 | 711,85 |
| 5 | 01.A02.B80.010 | RIMOZIONI DI PARTI METALLICHE COMPRESO IL RIPRISTINO DEL MURO O DEL MISURAZIONI: SCALA INTERNA -RINGHIERA ESISTENTE | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| | | | SOMMANO cadauno | | | | | 10,00 | 5,70 | 57,00 |
| 6 | 01.A10.A30.005 | RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO SU PARETISOLAI, SOFFITTI, TRAVI, MISURAZIONI: SALA AVIS | 63,90 | | | | | 63,90 | | |
| | | | SOMMANO m² | | | | | 63,90 | 26,83 | 1714,44 |
| 7 | 01.A10.B20.005 | INTONACO ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO, SU RINZAFFO, IN PIANO OD IN MISURAZIONI: SALA AVIS | 63,90 | | | | | 63,90 | | |
| | | | SOMMANO m² | | | | | 63,90 | 11,00 | 702,90 |
| 8 | 01.A11.A40.005 | SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DI SPESSORE FINO A cm 15 FORMATO CON MISURAZIONI: SALA AVIS | 10,00 | 5,50 | 5,150 | | | 283,25 | | |
| | | | SOMMANO m² | | | | | 283,25 | 3,53 | 999,87 |
| 9 | 01.P07.B45.005 | PROVVISTA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GRES CERAMICO MISURAZIONI: SALA AVIS | 30,00 | | | | | 30,00 | | |
| | | | SOMMANO m² | | | | | 30,00 | 24,28 | 728,40 |
| 10 | 01.P07.B48.005 | PROVVISTA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, MISURAZIONI: SALA AVIS | 2,00 | 5,50 | 5,150 | | | 56,65 | | |
| | | | SOMMANO m | | | | | 56,65 | 9,32 | 527,98 |
| 11 | 01.A12.B70.005 | POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO MISURAZIONI: SALA AVIS | 1,00 | 5,50 | 5,150 | | | 28,33 | | |
| | | | SOMMANO m² | | | | | 28,33 | 29,86 | 845,93 |
| 12 | 01.A12.B80.005 | POSA IN OPERA DI ZOCCOLO, FORMATO CON PIASTRELLESPECIALI DI GRES MISURAZIONI: SALA AVIS | 2,00 | 10,65 | | | | 21,30 | | |
| | | | SOMMANO m | | | | | 21,30 | 6,92 | 147,40 |
| 13 | 01.A18.B70.005 | RINGHIERE IN ELEMENTI METALLICI PER BALCONI, TERRAZZE ECC, COMPRESA MISURAZIONI: NUOVA RINGHIERA SCALA INTERNA | | | | | 230,000 | 230,00 | | |
| | | | SOMMANO Kg | | | | | 230,00 | 6,26 | 1439,80 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|---|--------|-------|------|-------|--------|---------|-----------------|
| | | FACCIATA PERIMETRALE TETTOIA LATO INGRESSO | 2,00 | 19,70 | | 3,000 | 118,20 | | |
| | | SOMMANO m² | | | | | 118,20 | 11,14 | 1316,75 |
| 4 | 01.A10.A30.005 | RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO SU PARETISOLAI, SOFFITTI, TRAVI, MISURAZIONI: | 63,90 | | | | 63,90 | | |
| | | SALA AVIS | 118,20 | | | | 118,20 | | |
| | | PARETE PERIMETRALE ZONA TETTOIA LATO INGRESSO | | | | | | | |
| | | SOMMANO m² | | | | | 182,10 | 26,83 | 4885,74 |
| 5 | 01.A10.B20.005 | INTONACO ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO, SU RINZAFFO, IN PIANO OD IN MISURAZIONI: | 63,90 | | | | 63,90 | | |
| | | SALA AVIS | 118,20 | | | | 118,20 | | |
| | | PARETE PERIMETRALE ZONA TETTOIA LATO INGRESSO | | | | | | | |
| | | SOMMANO m² | | | | | 182,10 | 11,00 | 2003,10 |
| 6 | 01.A09.A15.005 | REALIZZAZIONE DI TETTO A TEGOLE CURVE, CON COPPOCANALE CON NASELLO MISURAZIONI: | 30,00 | | | | 30,00 | | |
| | | NUOVA COPERTURA TETTOIA LATO INGRESSO CARRAIO | | | | | | | |
| | | SOMMANO m² | | | | | 30,00 | 45,10 | 1353,00 |
| 7 | 01.P13.F00.010 | CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI CON TUTTE LE LAVORAZIONI OCCORRENTI MISURAZIONI: | 180,00 | | | | 180,00 | | |
| | | SOMMANO Kg | | | | | 180,00 | 5,25 | 945,00 |
| 8 | N.P. | posa di canali di gronda e luviali, converse MISURAZIONI: | 30,00 | | | | 30,00 | | |
| | | SOMMANO m | | | | | 30,00 | 28,00 | 840,00 |
| 9 | 01.A20.E38.005 | APPLICAZIONE DI IDROPITTURA MURALE OPACA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO, MISURAZIONI: | 118,20 | | | | 118,20 | | |
| | | PARETE PERIMETRALE TETTOIA LATO INGRESSO | | | | | | | |
| | | SOMMANO m² | | | | | 118,20 | 16,47 | 1946,75 |
| 10 | 01.A20.E60.010 | APPLICAZIONE FISSATIVO SU MURI ESTERNI, FACCIATE, SCALE, PORTICATI, AN- MISURAZIONI: | 118,20 | | | | 118,20 | | |
| | | PARETE PERIMETRALE TETTOIA LATO INGRESSO | | | | | | | |
| | | SOMMANO m² | | | | | 118,20 | 3,51 | 414,88 |
| 11 | 06.A45.N.01.A 010 | Fornitura in opera di impianti per la motorizzazione di cancelli f.o. impianto MISURAZIONI: | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | MOTORIZZAZIONE CANCELLO ESISTENTE | | | | | | | |
| | | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 2997,28 | 2997,28 |
| 22 | 06.A13.F03.010 | F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con due deviatori MISURAZIONI: | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | PUNTI LUCE SALA AVIS | | | | | | | |
| | | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 173,64 | 694,56 |
| 12 | 01.A20.F50.005 | COLORITURA CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE A BASE DI OLESTENOLICI AI MISURAZIONI: | 2,00 | 5,00 | | 3,500 | 35,00 | | |
| | | CANCELLO CARRAIO ESISTENTE | | | | | | | |
| | | SOMMANO m² | | | | | 35,00 | 11,02 | 385,70 |
| AREA GIOCO ESTERNA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4464,72 |
| 1 | 19.P01.A30.015 | SUPPORTO ELASTICO IN GOMMA E CARICHE INERTI PER SOTTOFONDO DI MANTI MISURAZIONI: | | | | | 75,00 | | |
| | | AREA GIOCO BIMBI ESTERNA | | | | | | | |
| | | SOMMANO m² | | | | | 75,00 | 7,15 | 536,25 |
| 2 | 19.P01.A30.010 | MANTO PER PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA IN FIBRA POLIPROPILENICA (UV MISURAZIONI: | | | | | 75,00 | | |
| | | AREA GIOCHI BIMBI ESTERNA | | | | | | | |
| | | SOMMANO m² | | | | | 75,00 | 20,87 | 1565,25 |
| 3 | 19.P01.A30.010 | MANTO PREFABBRICATO IN TELI DI GOMMA SINTETICA A BASE DI RESINE MISURAZIONI: | | | | | 5,60 | | |
| | | AREA DAVANTI ALLO SCIVOLO | | | | | 3,00 | | |
| | | AREA SOTTO I CAVALLINI | | | | | 4,80 | | |
| | | AREA SOTTO L'ALTALENA | | | | | 13,40 | 35,76 | 479,18 |
| 4 | 01.P03.A10.010 | Aggregati per calcestruzzo conformi alla UNI 8520-2/EN 12620 SABBIA 0/8 MISURAZIONI: | | | | | 67,00 | | |
| | | AREA GIOCO BIMBI ESTERNA | | | | | | | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | 67,00 | 28,12 | 1884,04 |
| OPERE MIGLIORIA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 78819,08 |
| 1 | 01.A02.B20.035 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano per formazione di vani, passate, sedi di MISURAZIONI: | 18,00 | 0,40 | 0,25 | 0,250 | 0,45 | | |
| | | SCASSI A CODA DI RONDINE | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|----------|-------|-------|----------------------|--------------------|--------|
| | | SOMMANO m³ | | | | 0,45 | 898,40 | 404,28 |
| 2 | 01.A18.A30.005 | Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine In ferro a MISURAZIONI: FORNITURA HEA FORNITURA IPE | | | | 1.941,300 184,900 | 1.941,30 184,90 | |
| | | SOMMANO kg | | | | | 2.126,20 | 2,71 |
| 3 | 01.A18.A40.005 | Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio T MISURAZIONI: POSA HEA POSA IPE | | | | 1.941,300 184,900 | 1.941,30 184,90 | |
| | | SOMMANO kg | | | | | 2.126,20 | 3,82 |
| 4 | 01.A04.B05.010 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di MISURAZIONI: CLS RIEMPIMENTO SCASSI | 0,45 | | | | 0,45 | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | 0,45 | 185,05 |
| 5 | 01.A04.C00.015 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici MISURAZIONI: GETTO CLS RIEMPIMENTO SCASSI | 0,45 | | | | 0,45 | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | 0,45 | 121,93 |
| 6 | 02.P96.Z55.020 | Messa in sicurezza di solai in laterocemento dal fenomeno di "sfondellamento" MISURAZIONI: ANTISFONDELLAMENTO INTRADOSSO SOLAIO | | 11,60 | 6,60 | | 76,56 | |
| | | SOMMANO m² | | | | | 76,56 | 93,73 |
| 7 | 01.P09.H00.005 | Fibra minerale esente da amianto e silice libera additivata con leganti inorganici, da MISURAZIONI: IGNIFUGAZIONE INTRADOSSO SOLAIO | 76,56 | | 2,000 | | 153,12 | |
| | | SOMMANO kg | | | | | 153,12 | 1,32 |
| 8 | 01.A09.H00.005 | Rivestimento in fibra minerale applicata a spruzzo e fissata con leganti inorganici, per MISURAZIONI: IGNIFUGAZIONE INTRADOSSO SOLAIO | 76,56 | | | | 76,56 | |
| | | SOMMANO m² | | | | | 76,56 | 17,06 |
| PARZIALE RINFORZO SOLAIO TRA LOCALE CIRCOLO ANZIANI AL PIANO TERRA E LOCALE SALA INCONTRI AL PIANO PRIMO | | | | | | | 23.110,70 | |
| 9 | 01.A02.B20.015 | Taglio a sezione obbligata eseguito a mano per formazione di vani, passate, sedi di MISURAZIONI: FORO PER INSTALLAZIONE ASCENSORE | 0,45 | | | -1,000 | -0,45 | |
| | | SI DETRAGGONO m³ | | | | | -0,45 | 914,24 |
| 10 | 01.A18.A25.010 | Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, MISURAZIONI: INTERVENTI LOCALIZZATI MIRATI PER MIGLIORAMENTO SISMICO | 600,00 | | | -1,000 | -600,00 | |
| | | SI DETRAGGONO kg | | | | | -600,00 | 4,16 |
| 11 | 01.A18.A20.005 | Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e MISURAZIONI: INTERVENTI LOCALIZZATI MIRATI PER MIGLIORAMENTO SISMICO | 600,00 | | | -1,000 | -600,00 | |
| | | SI DETRAGGONO kg | | | | | -600,00 | 2,77 |
| 12 | 01.A02.A05.020 | Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo MISURAZIONI: DEMOLIZIONE COMPLETA MANICA CENTRALE | | 17,00 | 4,00 | 6,000 | 408,00 | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | 408,00 | 11,31 |
| 13 | 01.A01.A55.010 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni MISURAZIONI: SCAVO PER FONDAZIONI | | 17,00 | 4,00 | 0,800 | 54,40 | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | 54,40 | 10,67 |
| 14 | 01.P26.A45.005 | Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato di materie di scavo caricate MISURAZIONI: TRASPORTO MATERIALE SCAVO | 54,40 | | | | 54,40 | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | 54,40 | 6,29 |
| 15 | 01.A04.B17.020 | Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe MISURAZIONI: MAGRONE | 7,00 | | | | 7,00 | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | 7,00 | 87,46 |
| 16 | 01.A04.C30.005 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa MISURAZIONI: GETTO MAGRONE | 7,00 | | | | 7,00 | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | 7,00 | 20,25 |
| 17 | 01.A04.B30.005 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di MISURAZIONI: FORNITURA CLS PER TUTTA LA MANICA CENTRALE | 28,00 | | | | 28,00 | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | 28,00 | 108,93 |
| 18 | 01.A04.F00.015 | Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di MISURAZIONI: FORNITURA ACCIAIO PER TUTTA LA MANICA CENTRALE | 3.330,00 | | | | 3.330,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|----------|------|--|----------|------------------|-----------|--|
| | | SOMMANO kg | | | | 29,93 | 7,88 | 235,85 | |
| 35 | 01.A20.F38.005 | Ignifugazione di manufatti in legno e suoi derivati (pavimenti e strutture di qualunque MISURAZIONI: IGNIFUGAZIONE INTRADOSSO COPERTURA | 17,10 | 3,50 | | 59,85 | | | |
| | | SOMMANO m² | | | | 59,85 | 14,63 | 875,61 | |
| 36 | 01.P09.A45.045 | Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON GRAFITE, esenti da CFC o MISURAZIONI: CAPPOTTO IN EPS | 1.815,00 | | | -1.000 | -1.815,00 | | |
| | | SI DETRAGGONO m² | | | | | -1.815,00 | 17,08 | |
| 37 | 01.P09.B09.045 | Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 60 kg/m³ e lamda pari a 0,035 W/mK. MISURAZIONI: CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA | 1.815,00 | | | | 1.815,00 | | |
| | | SOMMANO m² | | | | 1.815,00 | 16,05 | 29.130,75 | |
| PARZIALE NUOVA STRUTTURA PER MANICA CENTRALE | | | | | | | 35.418,38 | | |
| 38 | 06.A10.A01.010 | F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, MISURAZIONI: INTERRUTTORE GENERALE | 30,00 | | | | 30,00 | | |
| | | SOMMANO m | | | | | 30,00 | 2,75 | |
| 39 | 06.A01.D01.020 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare schermato MISURAZIONI: INTERRUTTORE GENERALE | 30,00 | | | | 30,00 | | |
| | | SOMMANO m | | | | | 30,00 | 2,52 | |
| 40 | 06.A07.A01.030 | F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore MISURAZIONI: INTERRUTTORE GENERALE | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 29,99 | |
| 41 | 06.A07.U01.030 | F.O. Fornitura in opera di comandi e contatti ausiliari F.O. di bobina apertura a lancio MISURAZIONI: INTERRUTTORE GENERALE | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 174,23 | |
| 42 | 06.A09.M07.005 | F.O. Fornitura in opera di centralini di emergenza F.O. di centralino per emergenza MISURAZIONI: INTERRUTTORE GENERALE | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 62,36 | |
| 43 | NP2 | Fornitura e posa di rivelatore ottico indirizzabile di colore bianco completo di base MISURAZIONI: RILEVATORI OTTICI | 15,00 | | | | 15,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 15,00 | 140,00 | |
| 44 | NP3 | Fornitura e posa di centrale di rivelazione incendi, completa di tutti i collegamenti, MISURAZIONI: CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 1.930,00 | |
| 45 | NP4 | Oneri per sviluppo software della centrale, caricamento del programma, start-up, MISURAZIONI: SOFTWARE CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 330,00 | |
| 46 | NP5 | Fornitura e posa in opera di pulsante manuale indirizzato a rottura vetro EN54 da MISURAZIONI: PULSANTI A ROTTURA | 5,00 | | | | 5,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 5,00 | 220,00 | |
| 47 | NP6 | Fornitura e posa in opera di sirena con lampeggiante indirizzabile, corpo bianco con MISURAZIONI: SIRENE CON LAMPEGGIANTE | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 375,00 | |
| 48 | NP7 | Fornitura e posa di combinatore telefonico completo di accessori per l'installazione e MISURAZIONI: COMBINATORE TELEFONICO | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 1.300,00 | |
| 49 | NP8 | Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadri polare compresi i MISURAZIONI: CAVO QUADRI POLARE | 300,00 | | | | 300,00 | | |
| | | SOMMANO m | | | | | 300,00 | 5,60 | |
| 50 | 01.P13.N50.055 | Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, MISURAZIONI: FORNITURA PORTE REI 90X210 UN BATTENTE | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| | | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 277,38 | |
| 51 | 01.P13.N50.065 | Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, MISURAZIONI: FORNITURA PORTE REI 120X210 UN BATTENTE | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 373,11 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--------------|-------|--------------|----------------|----------------|--------|----------|
| 52 | 01.P13.N50.070 | Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, M I S U R A Z I O N I: FORNITURA PORTE REI 120X210 DUE BATTENTI | 3,00 | | | | 3,00 | | |
| | | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 585,42 | 1.756,26 |
| 53 | 01.A18.B18.005 | Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi M I S U R A Z I O N I: POSA PORTE REI | 8,00 5,00 | | 0,90 1,20 | 2,100 2,100 | 15,12 12,60 | | |
| | | SOMMANO m² | | | | | 27,72 | 47,38 | 1.313,37 |
| 54 | 01.P22.R64.005 | Lancia UNI 45, cono in rame, base e bocchello in ottone Con bocchello svitabile M I S U R A Z I O N I: FORNITURA LANCE | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 14,18 | 56,72 |
| 55 | 01.P22.R66.005 | Manichette in canapa extra a 12 fili Diametro mm 45 M I S U R A Z I O N I: FORNITURA MANICHETTE | 4,00 | 25,00 | | | 100,00 | | |
| | | SOMMANO m | | | | | 100,00 | 7,06 | 706,00 |
| 56 | 05.P75.G25.005 | Provvista e posa di cassetta antincendio compreso sportello con vetro in materiale M I S U R A Z I O N I: POSA NASPI | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 59,84 | 239,36 |
| 57 | 01.A01.A65.010 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in M I S U R A Z I O N I: SCAVO PER POSA TUBAZIONI | | 75,00 | 0,50 | 1,000 | 37,50 | | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | 37,50 | 10,68 | 400,50 |
| 58 | 01.A01.B87.020 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e M I S U R A Z I O N I: REINTERRO SCAVO PER POSA TUBAZIONI | 37,50 | | | | 37,50 | | |
| | | SOMMANO m³ | | | | | 37,50 | 7,86 | 294,75 |
| 59 | 05.P75.D30.010 | Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 70 M I S U R A Z I O N I: IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70 | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 268,60 | 268,60 |
| 60 | 01.P08.M05.040 | Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' PN 10 per condotte a pressione di M I S U R A Z I O N I: FORNITURA TUBO IN PE SDR11 DN90 | | 27,00 | | | 27,00 | | |
| | | SOMMANO m | | | | | 27,00 | 7,01 | 189,27 |
| 61 | 01.A19.E16.010 | Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a M I S U R A Z I O N I: POSA TUBO IN PE SDR11 DN90 | | 27,00 | | | 27,00 | | |
| | | SOMMANO m | | | | | 27,00 | 13,18 | 355,86 |
| 62 | 01.P08.M05.025 | Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' PN 10 per condotte a pressione di M I S U R A Z I O N I: FORNITURA TUBO IN PE SDR11 DN50 | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | | SOMMANO m | | | | | 30,00 | 2,21 | 66,30 |
| 63 | 01.A19.E16.010 | Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a M I S U R A Z I O N I: POSA TUBO IN PE SDR11 DN50 | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | | SOMMANO m | | | | | 30,00 | 13,18 | 395,40 |
| 64 | 01.P08.M05.020 | Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' PN 10 per condotte a pressione di M I S U R A Z I O N I: FORNITURA TUBO IN PE SDR11 DN40 | | 7,00 | | | 7,00 | | |
| | | SOMMANO m | | | | | 7,00 | 1,43 | 10,01 |
| 65 | 01.A19.E16.010 | Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a M I S U R A Z I O N I: POSA TUBO IN PE SDR11 DN40 | | 7,00 | | | 7,00 | | |
| | | SOMMANO m | | | | | 7,00 | 13,18 | 92,26 |
| 66 | 05.P67.C60.005 | Tubazione in acciaio normalizzato e rivestita in guaina di p. v. C M I S U R A Z I O N I: FORNITURA TUBO IN ACCIAIO DN50 | 5,00 | 1,00 | | | 5,00 | | |
| | | SOMMANO kg | | | | | 5,00 | 16,25 | 81,25 |
| 67 | 01.A19.E00.005 | Posa in opera di tubazioni e di valvole (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) M I S U R A Z I O N I: POSA TUBO IN ACCIAIO DN50 | 5,00 | | | | 5,00 | | |
| | | SOMMANO kg | | | | | 5,00 | 10,93 | 54,65 |
| 68 | 05.P67.C60.005 | Tubazione in acciaio normalizzato e rivestita in guaina di p. v. C M I S U R A Z I O N I: FORNITURA TUBO IN ACCIAIO DN32 | 2,50 | 10,00 | | | 25,00 | | |
| | | SOMMANO kg | | | | | 25,00 | 16,25 | 406,25 |
| 69 | 01.A19.E00.005 | Posa in opera di tubazioni e di valvole (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) M I S U R A Z I O N I: | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------------|--|--|--------|-------|------------------|-----------------|
| | | POSA TUBO IN ACCIAIO DN32 | 25,00 | | | | 25,00 | | |
| | | | SOMMANO kg | | | | 25,00 | 10,93 | 273,25 |
| PARZIALE OPERE E PRESIDANTI ANTINCENDIO | | | | | | | | 20.290,00 | |
| SOSTITUZIONE SERRAMENTI | | | | | | | | | 16713,20 |
| 1 | 01.A02.C00.005 | RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA, IN QUALUNQUE PIANO DI MISURAZIONI: SERRAMENTI ESISTENTI BIBLIOTECA SERRAMENTI ESISTENTI BIBLIOTECA | 43,50 | | | | 43,50 | | |
| | | | SOMMANO m ² | | | | 43,50 | 12,68 | 551,58 |
| 2 | 01.P08.B06.010 | Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura a doppio effetto (doppia MISURAZIONI: NUOVI SERRAMENTI IN PVC BIBLIOTECA | 43,50 | | | | 43,50 | | |
| | | | SOMMANO m ² | | | | 43,50 | 240,00 | 10440,00 |
| 3 | 01.A16.B00.005 | Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi qualsiasi dimensione e MISURAZIONI: BIBLIOTECA | 43,50 | | | | 43,50 | | |
| | | | SOMMANO m ² | | | | 43,50 | 27,99 | 1217,57 |
| 4 | 01.A15.A10.035 | Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati MISURAZIONI: NUOVI SERRAMENTI BIBLIOTECA | 43,50 | | | | 43,50 | | |
| | | | SOMMANO m ² | | | | 43,50 | 39,64 | 1724,34 |
| 5 | 01.A06.A60.005 | Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in MISURAZIONI: PARETI FISSE SALA FICTION | 24,58 | | | | 24,58 | | |
| | | | SOMMANO m ² | | | | 24,58 | 39,29 | 965,75 |
| 6 | 01.A18.C02.005 | Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi MISURAZIONI: PARETI SCORREVOLI SALA FICTION | 5,30 | | | | 5,30 | | |
| | | | SOMMANO m ² | | | | 5,30 | 30,57 | 162,02 |
| 7 | 01.A18.A25.005 | Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, MISURAZIONI: PROFILATO IN FERRO PER SOSTEGNO PROIETTO SALA FICTION | 1,00 | | | 70,000 | 70,00 | | |
| | | | SOMMANO kg | | | | 70,00 | 4,67 | 326,90 |
| 8 | 01.A09.P00.010 | Fornitura e posa in opera di rivestimento fonoassorbente costituito da pannelli MISURAZIONI: PARETI MOBILI SALA FICTION | 5,30 | | | | 5,30 | | |
| | | | SOMMANO m ² | | | | 5,30 | 112,96 | 598,69 |
| 9 | 01.A09.L00.005 | Posa in opera di soffittatura fonoassorbente con struttura portante in lega di alluminio MISURAZIONI: ELEMENTO FONOASSORBENTE SOSPESO SOPRA SALA FICTION | 23,00 | | | | 23,00 | | |
| | | | SOMMANO m ² | | | | 23,00 | 28,28 | 650,44 |
| 10 | 01.P09.C50.005 | Pannelli isolanti fono-assorbenti in lastre fonoassorbenti di gesso da cm 60 x 60 con MISURAZIONI: SALA FICTION | 4,86 | | | | 4,86 | | |
| | | | SOMMANO m ² | | | | 4,86 | 15,62 | 75,91 |