



COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO

PIANO DEL COLORE

PROGETTISTA:

arch. Luigi Casetta - via Matteotti, 49 - 10068 Villafranca Piemonte (To) - tel. 011/9800618 - email cst@xero.it

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° del

ELABORATO:

**SCHEDE DI PROGETTO
PIAZZA CAVOUR**

TAV. n.

8.4

data : febbraio 2010

scala :

Aggiornamento cartografico

Per la scelta dei colori si rimanda ai criteri fissati dall'art. 2.5 e successivi delle Norme Tecniche.

Per i colori del fondo, oltre ai colori indicati nelle schede, è sempre possibile scegliere le tonalità N1, N2 ed N3, qualora questi non siano già presenti tra quelli suggeriti, sempre con le limitazioni dettate dalla "Tavola degli accostamenti cromatici tra facciate contigue" ad eccezione di quegli edifici dove non sono ammesse alternative.

Nelle schede che seguono il Piano del colore prevede soluzioni cromatiche anche per le zoccolature ma sono naturalmente sempre ammesse ed accettate le tipologie alternative indicate nelle Norme Tecniche al punto 2.7, sia che si tratti di zoccolature esistenti che realizzate ex novo, purchè conformi alle norme stesse.

Dove è riportato il segno + oppure – accanto alla sigla del colore significa che quel colore dovrà essere di una tonalità più scura (+) oppure una tonalità più chiara (-).



Indirizzo: **PIAZZA CAVOUR** N° civico: Rif. PRGC **14.15.A**

N° facciata: **1**
(10 Via S. Franc.)
(45 Via Roma)

Data rilievo: **23/01/2009**

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca - archivio storico comunale

Note: Fabbricato vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004 in quanto proprietà di Ente pubblico. Oggetto di recente restauro coerente con il PdC.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Pilastrini		N2-R1	N2-R2	1
	Zoccolo		N2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	1
	Persiane				1
	Finestre				1
	Inferriate				1
	Rilievi e cornici in genere		N2-		1
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Le cromie suggerite sono puramente indicative in quanto subordinate al parere vincolante dell'ente preposto alla tutela.



Indirizzo: **PIAZZA CAVOUR** N° civico: Rif. PRGC **14.15.1-2**

N° facciata: **2**
(44 via Roma)

Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca. Foto archivio comunale

Note: Fabbricato vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004 in quanto proprietà di Ente pubblico. Oggetto di recente restauro coerente con il PdC.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	0907-Y30R 1010-Y30R	N2	N2 N1 M3	1 - 2
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	2
	Persiane		L4		2
	Finestre		L1		2
	Inferriate		F6		2
	Rilievi e cornici in genere		N1		2
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

1 Seppur sia ormai storicizzata l'accorpamento dei fabbricati costituenti il palazzo comunale e per questo è ritenuta coerente l'unitarietà cromatica con le facciate 3 di Piazza Cavour e 43 di via Roma, è comunque eventualmente possibile differenziare cromaticamente le rispettive facciate

2 Le cromie suggerite sono puramente indicative in quanto subordinate al parere vincolante dell'ente preposto alla tutela.



Indirizzo: PIAZZA CAVOUR	N° civico:	Rif. PRGC 14.16.01
		N° facciata: 3
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca. Foto archivio comunale

Note: Fabbricato vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004 in quanto proprietà di Ente pubblico. Oggetto di recente restauro coerente con il PdC.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	0907-Y30R 1010-Y30R	N2	N2 N1 M3	1 - 2
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	2
	Persiane		L4		2
	Finestre		L1		2
	Inferriate		F6		2
	Rilievi e cornici in genere		N1		2
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Seppur sia ormai storicizzato l'accorpamento dei fabbricati costituenti il palazzo comunale e per questo è ritenuta coerente l'unitarietà cromatica con le facciate 2 di Piazza Cavour e 43 di via Roma, è comunque eventualmente possibile differenziare cromaticamente le rispettive facciate
- 2 Le cromie suggerite sono puramente indicative in quanto subordinate al parere vincolante dell'ente preposto alla tutela.



Indirizzo: PIAZZA CAVOUR	N° civico:	Rif. PRGC 14.16.01
		N° facciata: 4
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca. Foto archivio comunale

Note: Fabbricato vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004 in quanto proprietà di Ente pubblico. Oggetto di recente restauro coerente con il PdC.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	1510-R80B	B2	B2 M1	1
	Zoccolo		Z1	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	1
	Persiane		L3		1
	Finestre	1005-Y20R	L2		1
	Inferriate		F6		1
	Rilievi e cornici in genere	3010-R70B	Z1		1
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Le cromie suggerite sono puramente indicative in quanto subordinate al parere vincolante dell'ente preposto alla tutela.



Indirizzo: PIAZZA CAVOUR	N° civico:	Rif. PRGC 14.09.01
		N° facciata: 5
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M2	M2 G2 M3	
	Zoccolo		Z1	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L9		
	Finestre		L4		
	Inferriate		F2		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: PIAZZA CAVOUR	N° civico:	Rif. PRGC 14.07
		N° facciata: 6
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		R4	R4 R2 G4	1
	Zoccolo		Z4	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L2		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		M3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 La stessa cromia andrà utilizzata anche per la facciata 7



Indirizzo: PIAZZA CAVOUR	N° civico:	Rif. PRGC 14.08.01
		N° facciata: 8
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		N1	N1 G2 M3	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L7		
	Finestre		L7-		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		M4		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: **PIAZZA CAVOUR** N° civico: Rif. PRGC **24.01.01**

N° facciata: **9**
(14 Via S. Franc.)

Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: Oggetto di recente restauro coerente con il PdC.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		R1	R1 M2 G1	
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L6		
	Finestre		L5		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		N1		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: **PIAZZA CAVOUR** N° civico: Rif. PRGC **15.03.01**

N° facciata: **10**
(13 Via S. Franc.)

Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		N3	N3 G3 M4	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
	Recinzioni				1
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Un intervento di riordino dell'Unità di suolo dovrebbe contemplare la sostituzione della recinzione attuale con soluzioni compatibili con il centro storico



Indirizzo: **PIAZZA CAVOUR** N° civico: Rif. PRGC **15.02.01**

N° facciata: **11**
(12 via S. Franc.)

Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		MATTONE	NO	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L5		
	Finestre		L4		
	Inferriate		F6		
	Rilievi e cornici in genere		N3-R2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: PIAZZA CAVOUR	N° civico:	Rif. PRGC 15.01.01 - 15.01.02
		N° facciata: 12
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: Oggetto di recente restauro non del tutto coerente con il PdC.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		V2	V2 M2 M3	1 - 2 - 3
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F4		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Risultano incompatibili i seguenti elementi: lesene, fasce marcapiano e riquadri sottofinestra non documentate storicamente
- 2 E' compatibile il bugnato della parte basamentale sia come tipologia che come cromia. E' obbligatorio che la cromia della parte basamentale prosegua lungo tutto lo sviluppo dell'intera balconata benché di diverse proprietà, con identica soluzione cromatica.
- 3 E' da prendere in considerazione l'opportunità di differenziare il colore del fabbricato interno al cortile (15.01.02)



Indirizzo: PIAZZA CAVOUR	N° civico:	Rif. PRGC 15.01.03
		N° facciata: 13
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	2040-R90B 3020-Y40R	B1	B1 R2 G2	1
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L2		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		N1		2
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 E' opportuno che la cromia della parte basamentale sottostante la balconata abbia identica soluzione cromatica della parte basamentale del fabbricato 15.01.01 benche di altra proprietà
- 2 Ripristinare i lambrequins sottogronda con cromia L1 o compatibile con il colore di fondo a scelta tra quelle proposte per le persiane



Indirizzo: PIAZZA CAVOUR	N° civico:	Rif. PRGC 15.01.04
		N° facciata: 14
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	4020-Y40R	M1	M1 M2 G1	
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L3		
	Finestre		L2		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		N1		
	Parte basamentale a fasce	2020-y10r 2005-y60r	N1-M2		1
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Si prescrive la continuità cromatica della parte basamentale a fasce con la facciata n. 15



Indirizzo: PIAZZA CAVOUR	N° civico:	Rif. PRGC 15.01.05
		N° facciata: 15
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M4	M4 G2 N3	
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L3		
	Finestre		L2		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		M4--		
	Parte basamentale a fasce		N1-M2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Si prescrive la continuità cromatica della parte basamentale a fasce con la facciata n. 14



Indirizzo: **PIAZZA CAVOUR** N° civico: Rif. PRGC **15.02.02**

N° facciata: **16**
(11 V. S. Franc.)

Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline e foto d'epoca

Note: Fabbricato risalente alla seconda metà del 1900

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		MATTONI	NO	
	Zoccolo		ESISTENTE	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L2		
	Finestre		L1		
	Inferriate		F1		
	Rilievi e cornici in genere		MATTONI		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE