



COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO

PIANO DEL COLORE

PROGETTISTA:

arch. Luigi Casetta - via Matteotti, 49 - 10068 Villafranca Piemonte (To) - tel. 011/9800618 - email cst@xero.it

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° del

ELABORATO:

**SCHEDE DI PROGETTO
PIAZZA S.M. MADDALENA**

TAV. n.

8.5

data : febbraio 2010

scala :

Aggiornamento cartografico

Per la scelta dei colori si rimanda ai criteri fissati dall'art. 2.5 e successivi delle Norme Tecniche.

Per i colori del fondo, oltre ai colori indicati nelle schede, è sempre possibile scegliere le tonalità N1, N2 ed N3, qualora questi non siano già presenti tra quelli suggeriti, sempre con le limitazioni dettate dalla "Tavola degli accostamenti cromatici tra facciate contigue" ad eccezione di quegli edifici dove non sono ammesse alternative.

Nelle schede che seguono il Piano del colore prevede soluzioni cromatiche anche per le zoccolature ma sono naturalmente sempre ammesse ed accettate le tipologie alternative indicate nelle Norme Tecniche al punto 2.7, sia che si tratti di zoccolature esistenti che realizzate ex novo, purchè conformi alle norme stesse.

Dove è riportato il segno + oppure – accanto alla sigla del colore significa che quel colore dovrà essere di una tonalità più scura (+) oppure una tonalità più chiara (-).



Indirizzo:	PIAZZA S.M. MADDALENA	N° civico:		Rif. PRGC	26.02.01
				N° facciata:	1
				Data rilievo:	23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: Originariamente sede del Comune. Fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M3	M3 N3 G3	1 - 3
	Zoccolo		Z4	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		N2		2
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Si prescrive l'esecuzione di saggi stratigrafici al fine di stabilire l'esatta cromia dei fondi.
- 2 Effettuare saggi stratigrafici che accertino l'effettiva presenza storica della ghiera dipinta attorno alle finestre del piano primo (attualmente ridipinta) e la cromia originaria. Nel caso non venisse documentata dalle stratigrafie si ritiene opportuno evitarne la riproposizione.
- 3 Oltre a quanto previsto dalla tavola degli accostamenti verificare che la cromia scelta non coincida con quella della facciata 13 di Piazza S.M. Maddalena



Indirizzo:	PIAZZA S.M. MADDALENA	N° civico:		Rif. PRGC	27.01.01
				N° facciata:	2
				Data rilievo:	23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Fabbricato vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004 in quanto proprietà di Ente pubblico. Oggetto di recente restauro coerente con il PdC.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	1010-y30r	N2		1 - 2
	Zoccolo		ESISTENTE	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	2
	Persiane				2
	Finestre				2
	Inferriate		F2		2
	Rilievi e cornici in genere	0804-y30r	N2-		2
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Si prescrive l'esecuzione di saggi stratigrafici al fine di stabilire l'esatta cromia dei fondi.
- 2 Le cromie suggerite sono puramente indicative in quanto subordinate al parere vincolante dell'ente preposto alla tutela.



Indirizzo: **PIAZZA S.M. MADDALENA** N° civico: Rif. PRGC **27.01.02-03-04**

N° facciata: **3**

Data rilievo: **23/01/2009**

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Fabbricato vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004 in quanto proprietà di Ente pubblico. Oggetto di recente restauro.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		B3	B3 N3 G3	
	Zoccolo		Z1	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L10		
	Finestre		L1		
	Inferriate		F6		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
	Bugnato angolare		N2		1
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					SI

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 E' opportuno che il bugnato angolare prosegua fino a raccordarsi con lo zoccolo. Il bugnato in rilievo dovrebbe seguire anche l'arcata del portico. E' probabile che ogni punta del bugnato finisse con un elemento circolare.



Indirizzo: PIAZZA S.M. MADDALENA	N° civico:	Rif. PRGC 27.04.01
		N° facciata: 4
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		R2	R2 M2 M3	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L5		
	Finestre		L4		
	Inferriate		F3		
	Rilievi e cornici in genere		M2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: PIAZZA S.M. MADDALENA	N° civico:	Rif. PRGC 27.02.01
		N° facciata: 5
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		V1	V1 V2 N3	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L8		
	Finestre		L8-		
	Inferriate		F4		
	Rilievi e cornici in genere		N3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: PIAZZA S.M. MADDALENA	N° civico:	Rif. PRGC 27.02.02
		N° facciata: 6
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		G3	G3 M2 M3	
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: PIAZZA S.M. MADDALENA	N° civico:	Rif. PRGC 21.01.01
		N° facciata: 8
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		M2	M2 G2 G3 B2 B3	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L8		
	Finestre		L9		
	Inferriate		F2		
	Rilievi e cornici in genere		N3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: PIAZZA S.M. MADDALENA	N° civico:	Rif. PRGC 21.02.01
		N° facciata: 9
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: =====

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		N2	N2 N1 G3	
	Zoccolo		Z4	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		M3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo:	PIAZZA S.M. MADDALENA	N° civico:		Rif. PRGC	21.03.01
				N° facciata:	10
				Data rilievo:	23/01/2009

Riferimenti documentari: Cartoline d'epoca

Note: Fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i. L'edificio è stato oggetto di un recente intervento di restauro solo parzialmente coerente con il Piano del colore avendo perseguito la logica della proprietà nonostante il fabbricato sia inequivocabilmente unico.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	1010-y30r	M4	M4 M3 M2 N2	
	Zoccolo		Z3	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L3		
	Finestre		L2		
	Inferriate		F6		
	Rilievi e cornici in genere		N3		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE



Indirizzo: PIAZZA S.M. MADDALENA	N° civico:	Rif. PRGC 22.01.01-A
		N° facciata: 11
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: Fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata	0530-Y10R 3030-Y20R 2050-Y90R	G2	G2 G3 M2	2
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Parte basamentale		Z4		3
	Persiane	4030-B90G	4030-B90G		1
	Finestre		3030-B90G		1
	Inferriate	4030-B90G	4030-B90G		1
	Rilievi e cornici in genere		G3		3 - 4
	Tondi	2040-r80b 5030-y30r 1002- y50r	B1		1
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Le cromie suggerite sono vincolanti per il fondo G2
- 2 Sono prescritti saggi stratigrafici per le cromie della parte di fabbricato che si sviluppa verso via Amendola
- 3 I pilastri del porticato al piano terra devono avere la stessa cromia di quelli della facciata 12
- 4 Le lesene al piano primo devono avere la finitura a marmorino



Indirizzo: PIAZZA S.M. MADDALENA	N° civico:	Rif. PRGC 22.02.01
		N° facciata: 12
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: Fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		R1	R1 M1 R2	1
	Zoccolo		Z2	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Parte basamentale		Z4		2
	Persiane		L4		
	Finestre		L3		
	Inferriate		F5		
	Rilievi e cornici in genere		B3		
	Pilastrini del porticato		G3		2
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Vedi PRGC Tav. 11

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Si propone, come cromie suggerite, una soluzione che raccordi la facciata a quella dell'edificio adiacente n. 11 con il quale condivide il porticato e la parte basamentale
- 2 I pilastrini del porticato al piano terra devono avere la stessa cromia di quelli della facciata 11



Indirizzo: PIAZZA S.M. MADDALENA	N° civico:	Rif. PRGC 22.05.02-03
		N° facciata: 13 (1 su via Matteotti)
		Data rilievo: 23/01/2009

Riferimenti documentari: =====

Note: Fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i.

ELEMENTI DELLA FACCIATA

N.	DESCRIZIONE	CROMIE RILEVATE (da saggi o a vista)	CROMIE SUGGERITE (per i fondi vedi anche art. 2.5 delle N.T.A.)	ALTERNATIVE nei limiti consentiti dalla Tavola degli accostamenti tra facciate contigue	NOTE
	Fondo facciata		N1	N1 M3 G3	1 - 3
	Zoccolo		Z4	Nei limiti consentiti dalla Tavola della combinazioni tra elementi di facciata e dalle Norme tecniche per ciascun elemento	
	Persiane		L3		
	Finestre		L2		
	Inferriate		F2		
	Rilievi e cornici in genere		N2		
Cromia del fondo, alla data di adozione, compatibile con il Piano colore ai fini dell'accostamento di cui all'art. 2.5 delle N.T.A.					NO

ELEMENTI IN CONTRASTO

Incoerenza della tinteggiatura che suddivide le proprietà

ELEMENTI DA CONSERVARE

Vedi PRGC Tav. 11

NOTE

- 1 Suggesti saggi stratigrafici. Verificare la presenza di arcate al piano intermedio che traspaiono sotto l'intonaco e riproporle nella soluzione di facciata
- 2 Riportare a vista la cornice in mattoni del porticato mediante leggera sabbiatura
- 3 Oltre a quanto previsto dalla tavola degli accostamenti verificare che la cromia scelta non coincida con quella della facciata 1 di Piazza S.M. Maddalena