



**Comune di Villafranca Piemonte**



**ZONIZZAZIONE ACUSTICA  
DEL TERRITORIO COMUNALE  
PROGETTO PRELIMINARE**

**FASE IV: inserimento delle fasce "cuscinetto" e  
aree destinate a spettacolo all'aperto  
planimetria generale**

Tavola: 3 Prelim Scala: 1:12.000 Data: Gennaio 2023

**Il Sindaco** \_\_\_\_\_ **L'Assessore all'Urbanistica** \_\_\_\_\_

**Il Segretario C.le** \_\_\_\_\_ **I Progettisti**  
Arch. Marina Bordese  
Ufficio Tecnico C.le  
Geom. Gabriele Ferraris  
Studio HARP



	<b>Classe I - Area Particolarmente Protetta</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valori Limite Emissione Laeq</th> <th colspan="2">Valori Limite Immissione Laeq</th> </tr> <tr> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturmo (22-06)</th> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturmo (22-06)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>45 dB</b></td> <td><b>35 dB</b></td> <td><b>50 dB</b></td> <td><b>40 dB</b></td> </tr> </tbody> </table>		Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq		Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	<b>45 dB</b>	<b>35 dB</b>	<b>50 dB</b>	<b>40 dB</b>
Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq											
Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)										
<b>45 dB</b>	<b>35 dB</b>	<b>50 dB</b>	<b>40 dB</b>										
	<b>Classe II - Area Prevalentemente Residenziale</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valori Limite Emissione Laeq</th> <th colspan="2">Valori Limite Immissione Laeq</th> </tr> <tr> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturmo (22-06)</th> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturmo (22-06)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>50 dB</b></td> <td><b>40 dB</b></td> <td><b>55 dB</b></td> <td><b>45 dB</b></td> </tr> </tbody> </table>		Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq		Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	<b>50 dB</b>	<b>40 dB</b>	<b>55 dB</b>	<b>45 dB</b>
Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq											
Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)										
<b>50 dB</b>	<b>40 dB</b>	<b>55 dB</b>	<b>45 dB</b>										
	<b>Classe III - Area di tipo misto</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valori Limite Emissione Laeq</th> <th colspan="2">Valori Limite Immissione Laeq</th> </tr> <tr> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturmo (22-06)</th> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturmo (22-06)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>55 dB</b></td> <td><b>45 dB</b></td> <td><b>60 dB</b></td> <td><b>50 dB</b></td> </tr> </tbody> </table>		Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq		Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	<b>55 dB</b>	<b>45 dB</b>	<b>60 dB</b>	<b>50 dB</b>
Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq											
Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)										
<b>55 dB</b>	<b>45 dB</b>	<b>60 dB</b>	<b>50 dB</b>										
	<b>Classe IV - Area di Intensa Attività Umana</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valori Limite Emissione Laeq</th> <th colspan="2">Valori Limite Immissione Laeq</th> </tr> <tr> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturmo (22-06)</th> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturmo (22-06)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>60 dB</b></td> <td><b>50 dB</b></td> <td><b>65 dB</b></td> <td><b>55 dB</b></td> </tr> </tbody> </table>		Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq		Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	<b>60 dB</b>	<b>50 dB</b>	<b>65 dB</b>	<b>55 dB</b>
Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq											
Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)										
<b>60 dB</b>	<b>50 dB</b>	<b>65 dB</b>	<b>55 dB</b>										
	<b>Classe V - Area Prevalentemente Industriale</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valori Limite Emissione Laeq</th> <th colspan="2">Valori Limite Immissione Laeq</th> </tr> <tr> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturmo (22-06)</th> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturmo (22-06)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>65 dB</b></td> <td><b>55 dB</b></td> <td><b>70 dB</b></td> <td><b>60 dB</b></td> </tr> </tbody> </table>		Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq		Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	<b>65 dB</b>	<b>55 dB</b>	<b>70 dB</b>	<b>60 dB</b>
Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq											
Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)										
<b>65 dB</b>	<b>55 dB</b>	<b>70 dB</b>	<b>60 dB</b>										
	<b>Classe VI - Area Esclusivamente Industriale</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valori Limite Emissione Laeq</th> <th colspan="2">Valori Limite Immissione Laeq</th> </tr> <tr> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturmo (22-06)</th> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturmo (22-06)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>65 dB</b></td> <td><b>65 dB</b></td> <td><b>70 dB</b></td> <td><b>70 dB</b></td> </tr> </tbody> </table>		Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq		Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	<b>65 dB</b>	<b>65 dB</b>	<b>70 dB</b>	<b>70 dB</b>
Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq											
Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)	Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)										
<b>65 dB</b>	<b>65 dB</b>	<b>70 dB</b>	<b>70 dB</b>										
	<b>Area di Pubblico Spettacolo</b>												
	<b>Edificio</b>												
	<b>Base Catastale</b>												