



Comune di Villafranca Piemonte



PROPOSTA DI
ZONIZZAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE

FASE IV: inserimento delle fasce "cuscinetto" e
aree destinate a spettacolo all'aperto
planimetria generale

Tavola : 03 Scala: 1:12.000 Data: 25 Marzo 2019

Il Sindaco L'Assessore all'Urbanistica

Il Segretario C.le I Progettisti
Arch. Silvia Ruata
Ufficio Tecnico C.le
Geom. Gabriele Ferraris
Studio HARP



	Classe I - Area Particolarmente Protetta												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valori Limite Emissione Laeq</th> <th colspan="2">Valori Limite Immissione Laeq</th> </tr> <tr> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturno (22-06)</th> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturno (22-06)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 dB</td> <td>35 dB</td> <td>50 dB</td> <td>40 dB</td> </tr> </tbody> </table>		Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq		Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	45 dB	35 dB	50 dB	40 dB
Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq											
Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	Diurno (06-22)	Notturno (22-06)										
45 dB	35 dB	50 dB	40 dB										
	Classe II - Area Prevalentemente Residenziale												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valori Limite Emissione Laeq</th> <th colspan="2">Valori Limite Immissione Laeq</th> </tr> <tr> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturno (22-06)</th> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturno (22-06)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 dB</td> <td>40 dB</td> <td>55 dB</td> <td>45 dB</td> </tr> </tbody> </table>		Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq		Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	50 dB	40 dB	55 dB	45 dB
Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq											
Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	Diurno (06-22)	Notturno (22-06)										
50 dB	40 dB	55 dB	45 dB										
	Classe III - Area di tipo misto												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valori Limite Emissione Laeq</th> <th colspan="2">Valori Limite Immissione Laeq</th> </tr> <tr> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturno (22-06)</th> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturno (22-06)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55 dB</td> <td>45 dB</td> <td>60 dB</td> <td>50 dB</td> </tr> </tbody> </table>		Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq		Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	55 dB	45 dB	60 dB	50 dB
Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq											
Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	Diurno (06-22)	Notturno (22-06)										
55 dB	45 dB	60 dB	50 dB										
	Classe IV - Area di Intensa Attività Umana												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valori Limite Emissione Laeq</th> <th colspan="2">Valori Limite Immissione Laeq</th> </tr> <tr> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturno (22-06)</th> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturno (22-06)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 dB</td> <td>50 dB</td> <td>65 dB</td> <td>55 dB</td> </tr> </tbody> </table>		Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq		Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	60 dB	50 dB	65 dB	55 dB
Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq											
Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	Diurno (06-22)	Notturno (22-06)										
60 dB	50 dB	65 dB	55 dB										
	Classe V - Area Prevalentemente Industriale												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valori Limite Emissione Laeq</th> <th colspan="2">Valori Limite Immissione Laeq</th> </tr> <tr> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturno (22-06)</th> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturno (22-06)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65 dB</td> <td>55 dB</td> <td>70 dB</td> <td>60 dB</td> </tr> </tbody> </table>		Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq		Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	65 dB	55 dB	70 dB	60 dB
Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq											
Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	Diurno (06-22)	Notturno (22-06)										
65 dB	55 dB	70 dB	60 dB										
	Classe VI - Area Esclusivamente Industriale												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valori Limite Emissione Laeq</th> <th colspan="2">Valori Limite Immissione Laeq</th> </tr> <tr> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturno (22-06)</th> <th>Diurno (06-22)</th> <th>Notturno (22-06)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65 dB</td> <td>65 dB</td> <td>70 dB</td> <td>70 dB</td> </tr> </tbody> </table>		Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq		Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	65 dB	65 dB	70 dB	70 dB
Valori Limite Emissione Laeq		Valori Limite Immissione Laeq											
Diurno (06-22)	Notturno (22-06)	Diurno (06-22)	Notturno (22-06)										
65 dB	65 dB	70 dB	70 dB										
	Area di Pubblico Spettacolo												
	Edificio												
	Base Catastale												