

COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE

# VARIANTE STRUTTURALE N. 04 AL P.R.G.C. VIGENTE

ai sensi del comma 4, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.)

## PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. .... del .../.../.....

Agg. cartografico: 06/2015

Elaborato:

Tabelle allegate

alle Norme Tecniche di Attuazione vigenti,  
con individuazione delle modificazioni introdotte



Tav:

P6.2

Agg.

00

Scala di riferimento:

Data: Aprile 2019

Archivio: M85\_PRO-TEC-DEF\_P6-2\_NTA-TABELLE\_SOVR\_00

Il Sindaco:

arch. Marina BORDESE

Il Segretario Comunale:

dott. Emanuele MATINA

Il R.U.P.:

arch. Silvia RUATA

Il Professionista

arch. Marco PAIRONE

### **Nota Bene**

- ✓ Il testo aggiunto con la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della variante strutturale n. 4 è stato indicato in carattere **rosso**, mentre il testo eliminato in carattere **nero barrato**.

<b>Comune di: VILLAGRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>RS</b>		<b>Tabella n°</b>  <b>1-0</b>	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA A, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE DELL'AREA</b>  ha 13,0507 (1)		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  mc 365.250 (2)		<b>ABITANTI INSEDIATI</b>  n. 738	
<b>DESTINAZIONE art. 9 N.T.A.</b>					
<b>INSEDIABILITÀ TRAMITE NUOVE COSTRUZIONI</b>				<b>Abitanti n. 85</b>	
<b>INSEDIABILITÀ TRAMITE RECUPERO TETTOIE E TRAVATE</b>				<b>Abitanti n. 287</b>	
<b>INSEDIABILITÀ TRAMITE RECUPERO VOLUME RESIDENZIALE VUOTO</b>				<b>Abitanti n. 223</b>	
<b>SERVIZI SOCIALI DIMENSIONATI PER N. 1.333 ABITANTI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario mq./ab.</b>	<b>totale mq</b>	<b>superficie mq</b>		
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	
<b>SMA</b>			<b>VEDERE TAB. 6 e seg.</b>		
<b>SE</b>	7	9.331			
<b>SM</b>					
<b>A</b>	3	3.999			
<b>V</b>	12,5	16.662,50			
<b>P</b>	2,5	3.332,50			
	25,0	33.325			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b> Vedere Piano di dettaglio del Centro Storico		<b>n. max. piani fuori terra</b> Vedere Piano di dettaglio del Centro Storico		<b>Rapporto di copertura</b> Vedere Piano di dettaglio del Centro Storico	
<b>Distanza ciglio stradale</b>  esistente minimo m. 0,0		<b>Distanza dai confini</b>  Codice Civile minimo m 1,5		<b>Distanza dai fabbricati</b>  Esistente	
Vedere Piano di dettaglio del Centro Storico		Vedere Piano di dettaglio del Centro Storico		Vedere Piano di dettaglio del Centro Storico	
<b>Note : (1) : la sup. dell'area comprende la superficie fondiaria e la viabilità.</b> <b>(2) : volume edificato = volume utilizzato dalle residenze</b>					

**VEDERE LE TABELLE DI DETTAGLIO ALLEGATE ALLA VARIANTE CON CUI È STATO REDATTO IL PIANO DEL CENTRO STORICO**

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>R</b>		Tabella n°  <b>2-0</b>	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA A, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE DELL'AREA</b>  <del>ha 25,7619 (1)</del> <b>ha 25,6966 (1)</b>		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  <del>mc 207.316 (2)</del> <b>mc 233.494 (2)</b>		<b>ABITANTI INSEDIATI</b>  <b>n. 980</b>	
DESTINAZIONE art. 9 N.T.A.					
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI URBANISTICI</b>					
<b>Densità edilizia territoriale</b>  <b>mc/mq 0,70</b>		<b>Volume edificabile</b>  <b>mc, art. 11 N.T.A.</b>		<b>Abitanti insediabili</b>  <del>n. 53</del> <b>n. 86</b>	
Interventi ammessi: N.T.A. art. 11 punto 1-2 n. 3 commi 6° e 8°					
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI FONDIARI</b>					
<b>Densità edilizia fondiaria</b>  <b>mc/mq esistente</b>		<b>Volume edificabile</b>  <b>mc, art. 11 N.T.A.</b>		<b>Abitanti insediabili</b>  <del>n. 68</del> <b>n. 33</b>	
Interventi ammessi: N.T.A. art. 11 punto 1-2 n. 3 commi 4° e 5°					
<b>SERVIZI SOCIALI DIMENSIONATI PER N. <del>1.101</del> 1.099 ABITANTI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario mq./ab.</b>	<b>totale mq</b>	<b>superficie mq</b>		
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	
SMA			VEDERE TAB. 6 e seg.		
SE	7	<del>7.707</del> <b>7.693</b>			
SM					
A	3	<del>3.303</del> <b>3.297</b>			
V	12,5	<del>13.762,50</del> <b>13.737,50</b>			
P	2,5	<del>2.752,50</del> <b>2.747,50</b>			
	<b>25,0</b>	<del><b>27.525</b></del> <b>27.475</b>			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b> <b>6,20(4)</b>		<b>n. max. piani fuori terra</b> <b>2</b>		<b>Rapporto di copertura</b> <b>0,25</b>	
<b>Distanza ciglio stradale esistente</b> <b>minimo m. 0,0</b>		<b>Distanza dai confini Codice Civile</b> <b>minimo m. 1,5</b>		<b>Distanza dai fabbricati esistente</b>	
<b>Note:</b>					
(1) la sup. dell'area comprende la superficie fondiaria e la viabilità <b>in progetto</b>					
(2) volume edificato = volume utilizzato dalle residenze					
(3) Le nuove costruzioni dovranno rispettare i seguenti limiti per quanto riguarda le distanze: - dai confini minimo mt 5,00					

- da fabbricati minimo mt 10,00

- (4) nelle porzioni di zona urbanistica omogenea ricadenti in classe IIb (o in zone in cui le falde presentano la superficialità delle zone IIb), l'altezza massima raggiungibile è pari a m 8,20
- (5) è possibile realizzare un terzo piano esclusivamente nei casi in cui la soggiacenza della falda freatica imponga la realizzazione delle autorimesse al piano terra come indicato all'art. 4 punto 1-12 delle NTA di PRGC.

<b>COMUNE DI Villafranca Piemonte</b>		<b>Area normativa R</b>		<b>TABELLA DI DETTAGLIO ad integrazione della tabelle n. 2-0</b>		<b>TABELLA 2.1</b>		
<b>Legenda:</b> (N) = nuovo intervento (R) = intervento di recupero edilizio (*) = sono ammessi i due tipi di interventi ex art. 11, punto 1-2 (***) ex art. 4, punto 1-14 N.T.A.								
Zona Urbanistica	Superficie dell'area (ha)	Volume edificato (mc)	Abitanti totali		Numero intervento	Volume edificabile (mc)	Tipo di intervento attuativo	Note
			Insedati	Insedabili				
R1	0,7641	3.164	27	---	---	---	---	
R 2	1,9329	11.554	84	11	1 (R)	1.095	P.d.R.	arretramento stradale con realizzazione di nuovo parcheggio
				9	2 (N)	900	P.d.C.C.	Il volume edificabile non comprende la volumetria esistente che potrà essere contestualmente recuperata alla residenza. Dovranno essere dismesse tutte le aree destinate alla viabilità in progetto su via S. Cottolengo. È ammessa la monetizzazione degli standard.
				1(**)	3 (R)	---	P.d.C.o P.d.R. (*)	
R 3	0,1232	1.235	5	2(**)	4 (R)	---	P.d.C.o P.d.R. (*)	
				3(**)	5 (R)	---	P.d.C.o P.d.R. (*)	
				2(**)	1 (R)	---	P.d.C.o P.d.R. (*)	È inoltre consentito un ampliamento volumetrico “una tantum” dell’attività artigianale esistente ed indicata sulle tavole di Piano. L’ampliamento non potrà essere superiore al 20% della volumetria destinata all’attività medesima
R 4	1,2488	5.963	33	---	1 (R)	---	P.d.C.o P.d.R. (*)	
				5	2 (N)	500	P.d.C.	
R 5	0,7753	8.269	40	---	---	---	---	
R 6	1,3254	12.565	87	2(**)	1 (R)	---	P.d.C.o P.d.R. (*)	
				2(**)	2 (R)	---	P.d.C.o P.d.R. (*)	

<b>COMUNE DI Villafranca Piemonte</b>		<b>Area normativa R</b>			<b>TABELLA DI DETTAGLIO ad integrazione della tabelle n. 2-0</b>		<b>TABELLA 2.1</b>	
Zona Urbanistica	Superficie dell'area (ha)	Volume edificato (mc)	Abitanti totali		Numero intervento	Volume edificabile (mc)	Tipo di intervento attuativo	Note
			Insedati	Insedabili				
R 7	1,1982	10.415	35	6	1 (N)	600	P.d.C.	Allargamento strada ml. 3,00
R 8	1,5536	11.208	76	12	1 (N)	1.200	P.E.C.	Arretramento dal ciglio strada (dismissione gratuita). E' ammessa la demolizione totale ed il recupero della volumetria.
					2 (R)	---	P.d.C.o P.d.R. (*)	
					3 (R)	---	P.d.C.o P.d.R. (*)	
R 9	0,2537	2.517	12	---	---	---	---	
R 10	0,2033	712	6	---	---	---	---	
R 11	0,2490	1.116	8	---	---	---	---	
R 12	0,2193	1.392	5	---	---	---	---	
R 13	0,7512	2.767	13	11	1 (R)	1.140	P.d.R.	
					2 (R)	---	P.d.C.o P.d.R. (*)	
					3 (R)	---	P.d.C.o P.d.R. (*)	
R 14	0,3925	7.763	18	---	---	---	---	

**Legenda:** (N) = nuovo intervento (R) = intervento di recupero edilizio (\*) = sono ammessi i due tipi di interventi ex art. 11, punto 1-2 (\*\*) ex art. 4, punto 1-14 N.T.A.

<b>COMUNE DI Villafranca Piemonte</b>		<b>Area normativa R</b>		<b>TABELLA DI DETTAGLIO ad integrazione della tabelle n. 2-0</b>		<b>TABELLA 2.1</b>
---	--	-----------------------------	--	--	--	------------------------

**Legenda:** (N) = nuovo intervento (R) = intervento di recupero edilizio (\*) = sono ammessi i due tipi di interventi ex art. 11, punto 1-2 (\*\*\*) ex art. 4, punto 1-14 N.T.A.

Zona Urbanistica	Superficie dell'area (ha)	Volume edificato (mc)	Abitanti totali		Numero intervento	Volume edificabile (mc)	Tipo di intervento attuativo	Note
			Insedati	Insedabili				
R 15	1,3676	7.490	35	---	1 (R)	---	P.d.R. (*)	Obbligo di mantenimento dell'attuale fronte edilizio su c.so Wullermin, potendo operare sugli immobili con interventi fino alla ristrutturazione edilizia ma con riproposizione, sul corso, dell'attuale manufatto edilizio in termini tipologici, modulari, di posizione e dimensionali, unica eccezione per un eventuale modesto allargamento della manica verso l'interno cortile che potrà essere concesso per il fabbricato più ad est, per allinearlo con quello posto in adiacenza ad ovest. Obbligo di demolizione della porzione di fabbricato ricompreso in classe IIIb2
R 16	0,8217	11.463	38	1 (***)	1 (R)	---	P.d.C. o P.d.R. (*)	
				7	2 (N)	750	P.d.C.	
R 17	1,0609	5.384	32	4	1 (N)	400	P.d.C.	



<b>COMUNE DI Villafranca Piemonte</b>		<b>Area normativa R</b>		<b>TABELLA DI DETTAGLIO ad integrazione della tabelle n. 2-0</b>		<b>TABELLA 2.1</b>
---	--	-----------------------------	--	--	--	------------------------

**Legenda:** (N) = nuovo intervento (R) = intervento di recupero edilizio (\*) = sono ammessi i due tipi di interventi ex art. 11, punto 1-2 (\*\*\*) ex art. 4, punto 1-14 N.T.A.

Zona Urbanistica	Superficie dell'area (ha)	Volume edificato (mc)	Abitanti totali		Numero intervento	Volume edificabile (mc)	Tipo di intervento attuativo	Note
			Insedati	Insedabili				
R 18	0,2234	2.583	13	---	---	---	---	Al cessare dell'attività agricola, è ammesso, con interventi di restauro e risanamento conservativo, il recupero alla destinazione residenziale, o compatibile con la zona urbanistica, della volumetria dei fabbricati ex agricoli esistenti. La possibilità di recupero indicata al capoverso precedente è ammessa solo per fabbricati in muratura portante o pilastriatura in pietra e mattoni, orizzontalmente a volta, putrelle e volini o solai in c.a., copertura con orditura lignea con coppi o tegole, con esclusione quindi di strutture provvisorie realizzate con pilastriatura in legname o ferro e con coperture in lamiera o eternit su orditura in ferro, alle quali non viene assegnato alcun valore nel computo della volumetria e della superficie coperta ai fini di eventuali interventi di recupero, e che dovranno essere previsti in demolizione. È inoltre ammesso l'intervento di ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione, per quegli immobili che presentano condizioni tali da non poter essere recuperati ad un uso residenziale, o comunque compatibile con la zona di appartenenza, con un intervento di restauro e risanamento conservativo. L'impossibilità dovrà essere dimostrata, documentata ed asseverata da un Professionista.
R 19	0,3923	2.500	18	10	1 (N)	1.000	P.E.C.	
R 20	0,7540	8.022	28	1 (***)	1 (R)	---	P.d.C. o P.d.R. (*)	
				2 (***)	2 (R)	---	P.d.C. o P.d.R. (*)	Vedi art. 9 Variante del Centro Storico

<b>COMUNE DI Villafranca Piemonte</b>		<b>Area normativa R</b>		<b>TABELLA DI DETTAGLIO ad integrazione della tabelle n. 2-0</b>		<b>TABELLA 2.1</b>
---	--	-----------------------------	--	--	--	------------------------

**Legenda:** (N) = nuovo intervento (R) = intervento di recupero edilizio (\*) = sono ammessi i due tipi di interventi ex art. 11, punto 1-2 (\*\*\*) ex art. 4, punto 1-14 N.T.A.

Zona Urbanistica	Superficie dell'area (ha)	Volume edificato (mc)	Abitanti totali		Numero intervento	Volume edificabile (mc)	Tipo di intervento attuativo	Note
			Insedati	Insedabili				
R 21	1,0574	12.625	44	3(**)	3 (R)	---	P.d.C. o P.d.R. (*)	Vedi art. 9 Variante del Centro Storico
R 22	1,6749	16.670	72	---	1 (R)	---	P.d.C. o P.d.R. (*)	Vedi art. 9 Variante del Centro Storico
R 23	0,1920	1.725	12	---	---	---	---	
R 24	0,3219	1.200	1	---	1 (R)	---	P.d.R.	Obbligo di dismissione e realizzazione, a richiesta dell'Amministrazione, dell'allargamento stradale indicato sulle tavole di Piano, con mantenimento del fronte del fabbricato esistente su via Vigone all'angolo con via San Sudario ospitante la scritta storica da recuperare. È consentito l'allineamento dei nuovi fabbricati sui fronti stradali di via San Sudario e via Vigone. È ammesso intervenire per singole subaree, da individuarsi al momento della presentazione dell'istanza.
R 25	0,1788	1.474	8	---	---	---	---	
R 26	0,1803	2.003	25	---	---	---	---	
R 27	2,0613	38.588	103	---	---	---	---	
R 28	1,2136	14.655	53	3	1 (R)	267	P.d.R.	Arretramento ed allineamento stradale. È ammessa la monetizzazione degli standard urbanistici ai sensi dell'art. 6 delle NTA
R 29	0,6992	5.341	16	4(**)	2 (R)	---	P.d.C. o P.d.R. (*)	Potrà essere presentato strumento esecutivo riferito all'intera area con possibilità di spostamenti di volumi all'interno dell'area stessa.
				8	2 (N)	800	P.E.C.	

<b>COMUNE DI Villafranca Piemonte</b>		<b>Area normativa R</b>		<b>TABELLA DI DETTAGLIO ad integrazione della tabelle n. 2-0</b>		<b>TABELLA 2.1</b>		
<b>Legenda:</b> (N) = nuovo intervento (R) = intervento di recupero edilizio (*) = sono ammessi i due tipi di interventi ex art. 11, punto 1-2 (***) ex art. 4, punto 1-14 N.T.A.								
Zona Urbanistica	Superficie dell'area (ha)	Volume edificato (mc)	Abitanti totali		Numero intervento	Volume edificabile (mc)	Tipo di intervento attuativo	Note
			Insedati	Insedabili				
R 30	0,1816	1.600	---	---	1 (R)	---	P.d.C. o P.d.R.	
R 31	0,2541	2.520	1	---	---	---	---	
R 32	0,2768	3.570	---	---	---	---	---	
R 33	0,3580	2.497	4	4(***)	1 (R)	---	P.d.C. o P.d.R. (*)	
R 34	0,0934	1.500	---	---	1 (R)	---	P.d.C.	È ammessa la monetizzazione degli standard, il recupero del 100% della volumetria, un modesto incremento di volumetria in occasione di progettazione di opera pubblica e la possibilità di realizzare il terzo piano fuori terra.
R 35	0,7026	8.098	20	---	---	---	---	
R 36	0,6054	1.346	8	---	---	---	---	
R 37	0,0349	---	---	---	---	---	---	
<b>TOTALI</b>	<b>25,6966</b>	<b>233.494</b>	<b>980</b>	<b>119</b>				

COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				AREA NORMATIVA <b>R</b>				Tabella n° 2-1
ZONA	SUPERFICI E DELL'AREA	VOLUME EDIFICATI Q	ABITANTI TOTALI n°	NUMERO DELLO INTERVENTO	LOCALIZ. CATASTALE DEGLI INTERVENTI	VOLUME EDIFICABILE	TIPO DI INTERVENTO ATTUATIVO	NOTE
	Ha	mc.	insediati	n°	foglio	mq.		
R-1	0,7644	3-164	27					
				1	74	338	P.d.C.o.P.d.R. (*)	
				2	74	358	P.d.C.o.P.d.R. (*)	
				3	74	340	P.d.C.o.P.d.R. (*)	
R-2	1,9329	11-554	84	12/1	74	353	P.d.R.	arretamento stradale con realizzazione di nuovo parcheggio
				9	74	20, 374, 377	P.d.C.-conv.	Il volume edificabile non comprende la volumetria esistente che potrà essere contestualmente recuperata alla residenza. Dovranno essere dismesse tutte le aree destinate alla viabilità in progetto su via S. Cottelengo. È ammessa la monetizzazione degli standard.
				2	73	864 e 1265 Catasto Urbano	P.d.C.o.P.d.R. (*)	
R-3	0,9333	4-934	25	39	73	599, 1083, 1084, 1253, 1254, 1263, 1264	P.d.C.o.P.d.R. (*)	Vedi art. 9 Variante del Centro Storico
R-4	13,7740	5-963	33	35	75	85, 88, 137, 461	P.d.C.o.P.d.R. (*)	
R-5	0,7753	8-269	40					
R-6	1,3254	12-565	87	4	73	1294 parte, 1295 parte, 1296	P.d.C.o.P.d.R. (*)	
				2	73	571	P.d.C.o.P.d.R. (*)	

COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				AREA NORMATIVA <b>R</b>				Tabella n° 2-1	
ZONA	SUPERFICI E DELL'AREA	VOLUME EDIFICATI Q	ABITANTI TOTALI n°	NUMERO DELO INTERVENTO	LOCALIZ. CATASTALE DEGLI INTERVENTI	VOLUME EDIFICABILE	TIPO DI INTERVENTO ATTUATIVO	NOTE	
	Ha	mc.	insediati	inse- diabili	foglie	mappale	mc.		
R-7	1,1982	10.415	35	6	73	4380,1384	600	P.d.C	Allargamento strada mt. 3,00
R8	1,5536	11.208	76	12	73	4280,1289, 4323	1.200	P.E.C.	Arretramento dal ciglio strada (dismissione gratuita). E' ammessa la demolizione totale ed il recupero della volumetria.
R-9	0,2537	2.517	12	33	73	430-sub-4		P.d.C-o-P.d.R (*)	
R-10	0,2033	712	6	40	73	453,452,451, 4230		P.d.C-o-P.d.R (*)	Il Piano di Recupero è relativo esclusivamente alle volumetrie residenziali. Le restanti volumetrie non possono essere oggetto di recupero residenziale
R-11	0,2490	1.116	8						
R-12	0,2193	1.392	5						
R-13	0,7512	2.767	13	2	75	182,465		P.d.C-o-P.d.R. (*)	
R-14	0,3925	7.763	18	2	75	28		P.d.C-o-P.d.R. (*)	
R-15	1,3676	7.490	35	11	75	24,30,224,351,3 52	1.140	P.d.R.	
R16	0,8217	11.463	38	4	73	44		P.d.C-o-P.d.R. (*)	
R17	1,3177	6.730	40	6	73	54 parte	600	P.d.C.	Inedificato

COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.		AREA NORMATIVA <b>R</b>										Tabella n° 2-1
ZONA	SUPERFICI E DELL'AREA	VOLUME EDIFICATI Q	ABITANTI TOTALI n°		NUMERO DELLO INTERVENTO	LOCALIZ. CATASTALE DEGLI INTERVENTI		VOLUME EDIFICABILE	TIPO DI INTERVENTO ATTUATIVO	NOTE		
			insediati	insediabili		foglie	mappale					
R-18	0,3615	2.583	43	8	8	73	4157 parte	800	P.E.C.	inedificate		
R-19	0,4400 0,3923	2.500	48	10	11	73	58,59,60,166, 176 e 1073	4.000	P.E.C.	Allargamento strada mt. 3,00		
R-20	0,8004	8.022	28	3	5	72	252,253,255,260 501,1004		P.d.C-o-P.d.R. (4)			
R-20					11	72	508		P.d.C-o-P.d.R. (4)	Vedi art. 9 Variante del Centro Storico		
R-21	1,6420 1,0574	12.625	44	4	25	72	272,273,274,275 276,509,778		P.d.C-o-P.d.R. (4)	Vedi art. 9 Variante del Centro Storico		
R-21	1,6749	16.670	72	2	13	72	216		P.d.C-o-P.d.R. (4)	Vedi art. 9 Variante del Centro Storico		
R-23	0,1920	1.725	42	-								
R-24	0,3219	1.200	4	-								
R-25	0,1788	1.474	8	-								
R-26	0,1803	2.003	25	-								
R-27	2,0613	38.588	403									
R-28	1,2136	14.655	53	4	15	72	168, 606		P.d.C-o-P.d.R. (4)	Arretramento ed allineamento stradale. È ammessa la monetizzazione degli standard		
				3	V2/2	72	174, 1041 parte	267	P.d.R.			

COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				AREA NORMATIVA <b>R</b>					Tabella n° 2-1	
ZONA	SUPERFICI E DELL'AREA Ha	VOLUME EDIFICATI Q	ABITANTI TOTALI n°		NUMERO DELLO INTERVENTO n°	LOCALIZ. CATASTALE DEGLI INTERVENTI		VOLUME EDIFICABILE mc.	TIPO DI INTERVENTO ATTUATIVO	NOTE
			insediati	insediabili		foglie	mappale			
R29	0,6992	5.344	46	4	14	72	743 parte	400	P.d.C.	inedificato
R30	0,1846	1.600	—	8	25	72	566 e 770	800	P.E.C.	Potrà essere presentato strumento esecutivo riferito all'intera area con possibilità di spostamenti di volumi all'interno dell'area stessa.
R31	0,2544	2.520	4	—	28	72	555 e 769	—	P.d.C. o P.d.R	—
R32	0,2768	—	—	—	31	72	991	—	—	—
R33	0,3929	2.497	44	4	26	73	65, 66, 707 e 876	—	P.d.C. o P.d.R. (*)	—
R34	0,0934	4.500	—	—	31 bis	72	286	esistente	—	È ammessa la monetizzazione degli standard, il recupero del rimanente 40% della volumetria a destinazione a servizi comuni e per la collettività e la possibilità di realizzare, entro la sagoma attuale, il terzo piano fuori terra.
TOT.	25,7649	207.346	980	424	—	—	—	8.802	—	—

(\*) SONO AMMESSI I DUE TIPI DI INTERVENTO SECONDO QUANTO PRESCRIVE L'ART. 11 PUNTO 1-2 N° 3 COMMA 4° E 5°

<b>SCHEDA N°</b>	<b>A</b>				
ZONA NORMATIVA	<b>R 20</b>	INTERVENTO	<b>11</b>	UBICAZIONE	<b>Via San Sebastiano</b>

DATI CATASTALI: Foglio n°: 72	Mappali nn°: 508 parte
-------------------------------	------------------------

**CONSISTENZA PREVISTA**

- N.P.F.T. n. **2**
- Superficie coperta **esistente**
- Cubatura:
  - con concessione singola 20% dell'esistente
  - con P.d.R. 90% dell'esistente

**DESTINAZIONI D'USO ATTUALE**

	P.1	P.T	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5
RESIDENZIALE	X	X					
COMMERCIALE							
ARTIGIANATO DI SERVIZIO							
UFFICI/STUDI PROFESSIONALI							
TURISTICO RICETTIVO							
GARAGES/DEPOSITI	X						
TETTOIE APERTE	X	X					
STALLE							
FIENILI							

<b>TECNOLOGIA</b>	Muratura portante in pietrame e			
<b>COSTRUTTIVA</b>	mattoni pieni	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>ESISTENTE</b>	Pilastratura	<input type="checkbox"/>		
	Orizzontamenti a volta	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Orizzontamenti in acciaio e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Orizzontamenti in legno	<input type="checkbox"/>		
	Orizzontamenti in c.a.	<input type="checkbox"/>		
	Scala interna	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Scala esterna	<input type="checkbox"/>		
	Copertura Una falda	<input type="checkbox"/>		
	Due falde	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Due falde con testa di padiglione	<input type="checkbox"/>		
	Tetto piano	<input type="checkbox"/>		
	Orditura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Orditura in c.a.	<input type="checkbox"/>		
	Manto di coppi	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Manto di tipo diverso	<input type="checkbox"/>		

	<input type="checkbox"/>	
UTILIZZATO	<input type="checkbox"/>	
NON UTILIZZATO	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE		
	Buone	<input type="checkbox"/>
	Mediocri	<input checked="" type="checkbox"/>
	Scadenti	<input type="checkbox"/>

♦ CARATTERI ARCHITETTONICI E STORICI DI PREGIO

- ♦ NOTE: **INTERVENTO AMMESSO:**
  - ♦ **Concessione singola (art. 11 punto 1-2)**
  - ♦ **Piano di recupero (art. 11 punto 1-2)**
    - Demolizione con ricostruzione
    - (Foto di riferimento: n° 6)



<b>SCHEDA N°</b>	<b>B</b>				
ZONA NORMATIVA	<b>R 21</b>	INTERVENTO	<b>13</b>	UBICAZIONE	<b>Via San Sebastiano</b>

<b>DATI CATASTALI: Foglio n°: 72</b>	<b>Mappali nn°: 216 parte</b>
--------------------------------------	-------------------------------

**CONSISTENZA PREVISTA**

- N.P.F.T. n. **273**
- Superficie coperta **esistente**
- Cubatura:
  - con concessione singola 20% dell'esistente
  - con P.d.R. 90% dell'esistente

**DESTINAZIONI D'USO ATTUALE**

	P.1	P.T	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5
RESIDENZIALE	X	X	X				
COMMERCIALE							
ARTIGIANATO DI SERVIZIO							
UFFICI/STUDI PROFESSIONALI							
TURISTICO RICETTIVO							
GARAGES/DEPOSITI	X	X					
TETTOIE APERTE							
STALLE							
FIENILI							

<b>TECNOLOGIA</b>	Muratura portante in pietrame e	
<b>COSTRUTTIVA</b>	mattoni pieni	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESISTENTE</b>	Pilastratura	<input type="checkbox"/>
	Orizzontamenti a volta	<input checked="" type="checkbox"/>
	Orizzontamenti in acciaio e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Orizzontamenti in legno	<input type="checkbox"/>
	Orizzontamenti in c.a.	<input type="checkbox"/>
	Scala interna	<input checked="" type="checkbox"/>
	Scala esterna	<input type="checkbox"/>
	Copertura Una falda	<input type="checkbox"/>
	Due falde	<input checked="" type="checkbox"/>
	Due falde con testa di padiglione	<input type="checkbox"/>
	Tetto piano	<input type="checkbox"/>
	Orditura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>
	Orditura in c.a.	<input type="checkbox"/>
	Manto di coppi	<input checked="" type="checkbox"/>
	Manto di tipo diverso	<input type="checkbox"/>

UTILIZZATO	<input checked="" type="checkbox"/>	
NON UTILIZZATO	<input type="checkbox"/>	
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	Buone	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mediocri	<input type="checkbox"/>
	Scadenti	<input type="checkbox"/>

♦ **CARATTERI ARCHITETTONICI E STORICI DI PREGIO**

♦ **NOTE: INTERVENTO AMMESSO:**

♦ **Concessione singola (art. 11 punto 1-2)**

♦ **Piano di recupero (art. 11 punto 1-2)**

Ristrutturazione edilizia di tipo A e ristrutturazione edilizia di tipo B ove indicato in cartografia.

(Foto di riferimento: n 4 e 5)

<b>SCHEDA N°</b>	<b>C</b>				
ZONA NORMATIVA	<b>R 20</b>	INTERVENTO	<b>25</b>	UBICAZIONE	<b>Via San Sebastiano</b>

<b>DATI CATASTALI:</b> Foglio n°: 72	Mappali nn°: 272, 273, 275, 276 e 509
--------------------------------------	---------------------------------------

**CONSISTENZA PREVISTA**

- N.P.F.T. n. **2**
- Superficie coperta **esistente**
- Cubatura:
  - con concessione singola 20% dell'esistente
  - con P.d.R. 90% dell'esistente

**DESTINAZIONI D'USO ATTUALE**

	P.1	P.T	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5
RESIDENZIALE	X	X					
COMMERCIALE	X						
ARTIGIANATO DI SERVIZIO							
UFFICI/STUDI PROFESSIONALI							
TURISTICO RICETTIVO							
GARAGES/DEPOSITI	X						
TETTOIE APERTE	X						
STALLE							
FIENILI							

<b>TECNOLOGIA</b>	Muratura portante in pietrame e			
<b>COSTRUTTIVA</b>	mattoni pieni	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>ESISTENTE</b>	Pilastratura	<input type="checkbox"/>		
	Orizzontamenti a volta	<input type="checkbox"/>		
	Orizzontamenti in acciaio e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Orizzontamenti in legno	<input type="checkbox"/>		
	Orizzontamenti in c.a.	<input type="checkbox"/>		
	Scala interna	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Scala esterna	<input type="checkbox"/>		
	Copertura Una falda	<input type="checkbox"/>		
	Due falde	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Due falde con testa di padiglione	<input type="checkbox"/>		
	Tetto piano	<input type="checkbox"/>		
	Orditura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Orditura in c.a.	<input type="checkbox"/>		
	Manto di coppi	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Manto di tipo diverso	<input type="checkbox"/>		

UTILIZZATO	<input checked="" type="checkbox"/>		
NON UTILIZZATO	<input type="checkbox"/>		
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE		Buone	<input type="checkbox"/>
		Mediocri	<input checked="" type="checkbox"/>
		Scadenti	<input type="checkbox"/>

♦ **CARATTERI ARCHITETTONICI E STORICI DI PREGIO**

- ♦ **NOTE: INTERVENTO AMMESSO:**
  - ♦ **Concessione singola (art. 11 punto 1-2)**
  - Ristrutturazione edilizia di tipo B
  - (Foto di riferimento: n 7/bis)

<b>SCHEDA N°</b>	<b>D</b>			
ZONA NORMATIVA	<b>R28</b>	INTERVENTO	<b>15</b>	UBICAZIONE
				<b>Via San Sebastiano</b>

<b>DATI CATASTALI:</b> Foglio n°: 72	Mappali nn°: 168 e 606
--------------------------------------	------------------------

**CONSISTENZA PREVISTA**

- N.P.F.T. n. **2**
- Superficie coperta **esistente**
- Cubatura:
  - con concessione singola 20% dell'esistente
  - con P.d.R. 90% dell'esistente

**DESTINAZIONI D'USO ATTUALE**

	P.1	P.T	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5
RESIDENZIALE		X	X				
COMMERCIALE							
ARTIGIANATO DI SERVIZIO							
UFFICI/STUDI PROFESSIONALI							
TURISTICO RICETTIVO							
GARAGES/DEPOSITI		X	X				
TETTOIE APERTE		X	X				
STALLE							
FIENILI							

<b>TECNOLOGIA</b>	Muratura portante in pietrame e	
<b>COSTRUTTIVA</b>	mattoni pieni	X
<b>ESISTENTE</b>	Pilastratura	
	Orizzontamenti a volta	X
	Orizzontamenti in acciaio e laterizio	X
	Orizzontamenti in legno	
	Orizzontamenti in c.a.	
	Scala interna	X
	Scala esterna	
	Copertura Una falda	
	Due falde	X
	Due falde con testa di padiglione	X
	Tetto piano	
	Orditura in legno	X
	Orditura in c.a.	
	Manto di coppi	X
	Manto di tipo diverso	

UTILIZZATO	X
NON UTILIZZATO	

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	Buone	X
	Mediocri	X
	Scadenti	

♦ **CARATTERI ARCHITETTONICI E STORICI DI PREGIO**

♦ **NOTE: INTERVENTO AMMESSO:**

♦ **Concessione singola (art. 11 punto 1-1 numero 3 comma 4°)**

♦ **Piano di recupero (art. 11 punto 1-1 numero 3 comma 5°)**

Demolizione con ricostruzione ove indicato in cartografia.

Ristrutturazione edilizia di tipo A e ristrutturazione edilizia di tipo B ove indicato in cartografia.

Dovranno essere mantenute le caratteristiche esterne con operazioni di restauro conservativo riguardanti sia il fabbricato che del portone esistenti su via San Sebastiano

(Foto di riferimento: n 3)

<b>SCHEDA N°</b>	<b>E</b>				
ZONA NORMATIVA	SP (A10)	INTERVENTO	<input type="checkbox"/> 36	UBICAZIONE	Via San Sebastiano

<b>DATI CATASTALI:</b> Foglio n°: 72	Mappali nn°: 94, 96 e 551
--------------------------------------	---------------------------

**CONSISTENZA PREVISTA**

- N.P.F.T. n. **2-3**
- Superficie coperta **esistente**
- Cubatura:

**DESTINAZIONI D'USO ATTUALE**

	P.1	P.T	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5
SERVIZIO				X	X		
COMMERCIALE							
ARTIGIANATO DI SERVIZIO							
UFFICI/STUDI PROFESSIONALI							
TURISTICO RICETTIVO							
GARAGES/DEPOSITI		X					
TETTOIE APERTE		X					
STALLE							
FIENILI							

<b>TECNOLOGIA</b>	Muratura portante in pietrame e	
<b>COSTRUTTIVA</b>	mattoni pieni	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESISTENTE</b>	Pilastratura	<input type="checkbox"/>
	Orizzontamenti a volta	<input checked="" type="checkbox"/>
	Orizzontamenti in acciaio e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Orizzontamenti in legno	<input type="checkbox"/>
	Orizzontamenti in c.a.	<input type="checkbox"/>
	Scala interna	<input checked="" type="checkbox"/>
	Scala esterna	<input type="checkbox"/>
	Copertura Una falda	<input type="checkbox"/>
	Due falde	<input checked="" type="checkbox"/>
	Due falde con testa di padiglione	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tetto piano	<input type="checkbox"/>
	Orditura in legno	<input checked="" type="checkbox"/>
	Orditura in c.a.	<input type="checkbox"/>
	Manto di coppi	<input checked="" type="checkbox"/>
	Manto di tipo diverso	<input type="checkbox"/>

UTILIZZATO	<input type="checkbox"/>
NON UTILIZZATO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE</b>	
Buone	<input type="checkbox"/>
Mediocri	<input type="checkbox"/>
Scadenti	<input type="checkbox"/>

♦ **CARATTERI ARCHITETTONICI E STORICI DI PREGIO**

♦ **NOTE: INTERVENTO AMMESSO:**

♦ **Ristrutturazione edilizia tipo A**

♦ **Ampliamenti strettamente necessari all'attività (art. 11, punto 3-0 N.T.A.)**

L'immobile è di proprietà comunale. Gli interventi sono soggetti alla legislazione sui lavori pubblici in vigore.

<b>SCHEDA N°</b>	<b>F</b>				
ZONA NORMATIVA	<b>R 3</b>	INTERVENTO	<b>39</b>	UBICAZIONE	<b>Via IV Novembre</b>

<b>DATI CATASTALI:</b> Foglio n°: 73	<b>Mappali nn°:</b> 599, 865, 1083, 1084, 1253, 1094, 1095, 1264, 1265, 600, 1263 e 1250
--------------------------------------	--

**CONSISTENZA PREVISTA**

- N.P.F.T. n. **2**
- Superficie coperta **esistente**
- Cubatura:
  - con concessione singola 20% dell'esistente
  - con P.d.R. 90% dell'esistente

**DESTINAZIONI D'USO ATTUALE**

	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5
RESIDENZIALE	X	X			
COMMERCIALE					
ARTIGIANATO DI SERVIZIO					
UFFICI/STUDI PROFESSIONALI					
TURISTICO RICETTIVO					
GARAGES/DEPOSITI					
TETTOIE APERTE					
STALLE					
FIENILI					

**TECNOLOGIA**

Muratura portante in pietrame e

**COSTRUTTIVA**

mattoni pieni

**ESISTENTE**

Pilastratura

Orizzontamenti a volta

Orizzontamenti in acciaio e laterizio

Orizzontamenti in legno

Orizzontamenti in c.a.

Scala interna

Scala esterna

Copertura Una falda

Due falde

Due falde con testa di padiglione

Tetto piano

Orditura in legno

Orditura in c.a.

Manto di coppi

Manto di tipo diverso

UTILIZZATO

NON UTILIZZATO

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Buone

Mediocri

Scadenti

♦ CARATTERI ARCHITETTONICI E STORICI DI PREGIO

♦ NOTE: **INTERVENTO AMMESSO:**

♦ **Demolizione con ricostruzione, con possibilità di ampliamento recuperando la volumetria della tettoia individuata al mappale n. 1265**

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>RC</b>		Tabella n°  <b>3-0</b>	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA B, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE DELL'AREA</b>  ha <del>36,4443 (1)</del> ha <b>38,2582 (1)</b>		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  mc <del>243.369</del> mc <b>255.851</b>		<b>ABITANTI INSEDIATI</b>  <del>n. 1.300</del> <b>n. 1.371</b>	
DESTINAZIONE art. 9 N.T.A.					
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI URBANISTICI</b>					
<b>Densità edilizia territoriale</b>  mc/mq <b>0,77</b>		<b>Volume edificabile</b>  mc <del>13.570</del> mc <b>40.906</b>		<b>Abitanti insediabili</b>  <del>n. 108</del> <b>n. 372</b>	
Interventi ammessi: art. 11 N.T.A.					
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI FONDIARI</b>					
<b>Densità edilizia fondiaria complessiva</b>  mc/mq		<b>Volume edificabile</b>  mc <del>17.786</del> mc <b>7.720</b>		<b>Abitanti insediabili</b>  <del>n. 199</del> <b>n. 79</b>	
Interventi ammessi: art. 11 N.T.A.					
<b>SERVIZI SOCIALI DIMENSIONATI PER N. <del>1.607</del> <b>1.822</b> ABITANTI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
			esistente	prevista	
SMA			VEDERE TAB. 6 e seg.		
SE	7	<del>11.249</del> <b>12.754</b>			
SM					
A	3	<del>4.821</del> <b>5.466</b>			
V	12,5	<del>20.087,50</del> <b>22.775</b>			
P	2,5	<del>4.017,50</del> <b>4.555</b>			
	25,0	<del>40.175</del> <b>45.550</b>			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b> <b>11</b>		<b>n. max. piani fuori terra</b> <b>3</b>		<b>Rapporto di copertura</b> <b>0,25</b>	
<b>Distanza ciglio stradale</b>  art. 14 N.T.A. minimo m. 5 (4)		<b>Distanza dai confini</b>  <del>2L = H</del> <b>D = H/2</b> minimo m. 5		<b>Distanza dai fabbricati</b>  L = H minimo m. 10	
<b>Note:</b>					

- (1) la sup. dell'area comprende la superficie fondiaria e la viabilità in progetto
- (2) volume edificato = volume utilizzato dalla residenza
- (3) per la zona RC 28 la densità edilizia fondiaria è di 1,5
- (4) salvo i casi in cui è presente un allineamento minore o maggiore che può essere mantenuto su parere del Consiglio Comunale
- (5) si applicano i disposti di cui alla deliberazione di G.C. 137, 138 del 15-11-2008 avente per oggetto: "definizione criteri di garanzia della sostenibilità economica alla pianificazione territoriale urbanistica"

<b>COMUNE DI Villafranca Piemonte</b>		<b>Area normativa RC</b>			<b>TABELLA DI DETTAGLIO ad integrazione della tabelle n. 3-0</b>		<b>TABELLA 3-1</b>	
<b>Legenda:</b> (N) = nuovo intervento (R) = intervento di recupero edilizio (*) = sono ammessi i due tipi di interventi ex art. 11, punto 1-2 (**)= sono ammessi i due tipi di interventi ex art. 11, punto 1-14 N.T.A.								
Zona Urbanistica	Superficie dell'area (ha)	Volume edificato (mc)	Abitanti totali		Numero intervento	Volume edificabile (mc)	Tipo di intervento attuativo	Note
			Insedati	Insedabili				
RC 1	0,3034	1.782	25	2(**)	1 (R)	---	P.d.C. o P.d.R. (*)	Recupero tettoia esistente. Obbligo di dismissione delle aree che il Piano individua per viabilità
RC 2	0,5880	2.160	9	---	---	---	---	
RC 3	0,3383	3.976	23	---	---	---	---	
RC 4	1,6653	4.300	38	4	1 (N)	450	P.d.C.C.	Obbligo di realizzazione dell'aera a verde privato piantumata e di interventi finalizzati alla rinaturalizzazione della bealera. Previa verifica dello stato dei luoghi, ed a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, supportata dai propri Tecnici, gli interventi di rinaturalizzazione della bealera potranno essere integrati o sostituiti con opere di mitigazione e/o compensazione ambientale da eseguirsi anche su altre aree ovvero compensati con il pagamento degli "oneri ambientali" secondo quanto verrà stabilito dal Comune con apposito regolamento.
				8	2 (N)	850	P.d.C.C.	
				5	3 (N)	550	P.d.C.C	
RC 5	1,7882	7.885	53	9	1 (R)	920	P.d.R.	Intervento attuabile con demolizione e recupero della cubatura esistente fino a saturazione dell'indice di densità territoriale di zona (con un massimo di 920 mc). Lo smaltimento delle acque bianche e nere dovrà avvenire collegandosi alle dorsali presenti in via Campra, previa verifica idraulica preventiva. Il progetto di smaltimento delle acque nere dovrà essere sottoposto al parere vincolante dell'Acqa Pinerolese Industriale S.p.a.
RC 6	1,5869	13.686	83	20	1 (N)	2002	P.d.C.C.	È ammesso monetizzare gli standard. Le aree per viabilità e sosta interne all'insediamento sono private e quindi la loro realizzazione non è computabile dagli oneri di urbanizzazione. Non dovrà comunque mai essere superato l'indice di densità edilizia territoriale della tabella 3-0 (pari a mc/mq 0,77).



<b>COMUNE DI Villafranca Piemonte</b>		<b>Area normativa RC</b>		<b>TABELLA DI DETTAGLIO ad integrazione della tabelle n. 3-0</b>		<b>TABELLA 3-1</b>
---	--	------------------------------	--	--	--	------------------------

**Legenda:** (N) = nuovo intervento (R) = intervento di recupero edilizio (\*) = sono ammessi i due tipi di interventi ex art. 11, punto 1-2 (\*\*\*) ex art. 4, punto 1-14 N.T.A.

Zona Urbanistica	Superficie dell'area (ha)	Volume edificato (mc)	Abitanti totali		Numero intervento	Volume edificabile (mc)	Tipo di intervento attuativo	Note
			Insedati	Insedabili				
RC 7	1,7161	21.302	93	7	2 (N)	1.100	P.d.C.	Volume massimo complessivo edificabile sul lotto
RC 8	0,4438	3.968	27	11	3 (N)	1.100	P.d.C.	È ammesso monetizzare gli standard
RC 9	1,0935	9.620	44	---	---	---	---	
RC 10	1,1970	6.247	71	---	1 (N)	684	---	La volumetria edificabile si intende al netto dell'abitazione esistente alla data del 31.12.2011
RC 11	0,7418	4.800	18	---	---	---	---	

<b>COMUNE DI Villafranca Piemonte</b>		<b>Area normativa RC</b>		<b>TABELLA DI DETTAGLIO ad integrazione della tabelle n. 3-0</b>		<b>TABELLA 3-1</b>	
<b>Legenda:</b> (N) = nuovo intervento (R) = intervento di recupero edilizio (*) = sono ammessi i due tipi di interventi ex art. 11, punto 1-2 (***) ex art. 4, punto 1-14 N.T.A.							
Zona Urbanistica	Superficie dell'area (ha)	Volume edificato (mc)	Abitanti totali		Volume edificabile (mc)	Tipo di intervento attuativo	Note
			Insedati	Insedabili			
RC 12	0,6082	6.974	26	---	---	P.d.C.C	<p>Al cessare dell'attività agricola, è ammesso, con interventi di restauro e risanamento conservativo, il recupero alla destinazione residenziale, o compatibile con la zona urbanistica, della volumetria dei fabbricati ex agricoli esistenti.</p> <p>La possibilità di recupero indicata al capoverso precedente è ammessa solo per fabbricati in muratura portante o pilastatura in pietrame e mattoni, orizzontamenti a volta, putrelle e volini o solai in c.a., copertura con orditura lignea con coppi o tegole, con esclusione quindi di strutture provvisorie realizzate con pilastatura in legname o ferro e con coperture in lamiera o eternit su orditura in ferro, alle quali non viene assegnato alcun valore nel computo della volumetria e della superficie coperta ai fini di eventuali interventi di recupero, e che dovranno essere previsti in demolizione.</p> <p>È inoltre ammesso l'intervento di ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione, per quegli immobili che presentano condizioni tali da non poter essere recuperati ad un uso residenziale, o comunque compatibile con la zona di appartenenza, con un intervento di restauro e risanamento conservativo.</p> <p>L'impossibilità dovrà essere dimostrata, documentata ed asseverata da un Professionista.</p> <p>Obbligo, in ogni caso, di mantenimento del portale di ingresso in mattoni su c.so Wuillermin con interventi di restauro e risanamento conservativo. Su richiesta dell'Amministrazione obbligo di realizzazione ed eventuale dismissione del marciapiede su c.so Wuillermin</p>

<b>COMUNE DI Villafranca Piemonte</b>		<b>Area normativa RC</b>		<b>TABELLA DI DETTAGLIO ad integrazione della tabelle n. 3-0</b>		<b>TABELLA 3-1</b>	
Zona Urbanistica	Superficie dell'area (ha)	Volume edificato (mc)	Abitanti totali		Volume edificabile (mc)	Tipo di intervento attuativo	Note
			Insedati	Insedabili			
RC 13	0,7071	3.862	15	---	1 (N)	500	Da progetto di PEC è riconosciuta una volumetria, già conteggiata dal P.R.G.C. Volume edificabile mc 500. È dovuta la monetizzazione delle opere di riassetto territoriale indicate nel “Cronoprogramma degli Interventi di Riassetto Territoriale” sinteticamente richiamato all’art. 28 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all’uso urbanistico” delle N.T.A. previste per la località Capoluogo, zona ricompresa tra via Stobbia, via Festa e via F.lli Carando e dovrà essere corrisposta, con riferimento all’importo complessivo delle opere come desumibile dal progetto redatto dal Comune di Villafranca Piemonte, in rapporto percentuale alla cubatura complessivamente edificabile (e non alla sola edificata) nelle zone RE 4 e RC13 intervento n. 1.
RC 14	0,9137	5.410	18	---	---	---	
RC 15	0,9402	2.562	12	---	---	---	
RC 16	0,4931	1.176	8	22	1 (N)	2.200	P.E.C. dovrà prevedere l’ampliamento di via Candellino così come indicato in planimetria di Piano. La localizzazione delle aree a servizio dovrà essere concordata con l’Amministrazione ovvero, su richiesta della medesima, tali aree potranno essere monetizzate
RC 17	0,9955	6.930	34	---	---	---	
RC 18	0,5950	6.663	23	---	---	---	
RC 19	0,4139	9.200	43	---	---	---	

Legenda: (N) = nuovo intervento (R) = intervento di recupero edilizio (\*) = sono ammessi i due tipi di interventi ex art. 11, punto 1-2 (\*\*\*) ex art. 4, punto 1-14 N.T.A.

<b>COMUNE DI Villafranca Piemonte</b>		<b>Area normativa RC</b>		<b>TABELLA DI DETTAGLIO ad integrazione della tabelle n. 3-0</b>		<b>TABELLA 3-1</b>		
<b>Legenda:</b> (N) = nuovo intervento (R) = intervento di recupero edilizio (*) = sono ammessi i due tipi di interventi ex art. 11, punto 1-2 (***) ex art. 4, punto 1-14 N.T.A.								
Zona Urbanistica	Superficie dell'area (ha)	Volume edificato (mc)	Abitanti totali		Numero intervento	Volume edificabile (mc)	Tipo di intervento attuativo	Note
			Insedati	Insedabili				
RC 20	0,6164	4.400	12	31	1 (N)	3.100	P.E.C.	È facoltà dell'amministrazione comunale richiedere la monetizzazione, parziale o totale, degli standard. È possibile intervenire con Permesso di Costruire Convenzionato per singole subaree, con superficie territoriale minima pari a 1.000 mq. L'accesso, in ogni caso, dovrà avvenire da via Garneri.
RC 21	0,0970	1.240	3	---	---	---	---	
RC 22	0,2354	1.678	5	---	---	---	---	
RC 23	2,0723	20.285	112	3	1 (N)	300	P.d.C.	
RC 24	1,7694	17.977	102	5	2 (N)	525	P.d.C.	Volumetria derivante dal P.E.C. approvato e convenzionato.
RC 25	0,3596	3.450	10	---	---	---	---	
RC 26	0,2709	---	2	12	1 (N)	1.200		Intervento attuabile con demolizione e recupero della cubatura esistente con un massimo di 1.200 mc. Per interventi superiori alla manutenzione straordinaria obbligo, se richiesto dall'Amministrazione comunale, di dismissione delle aree destinate alla viabilità in progetto di Piano.
RC 27	1,0818	6.146	27	7	1 (N)	700	P.d.C.C.	verifica delle condizioni di insediabilità di cui all'art. 10 delle N.T.A. Come risulta dalla verifica di compatibilità acustica allegata alla variante strutturale n. 2, il rilascio del permesso di costruire è vincolato alla presentazione della Valutazione Previsionale del Clima Acustico, redatta ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. e) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed ai sensi dell'art. 11 della L.R. 52/2000 e da tecnico competente.
RC 28	0,4443	8.761	39	---	---	---	---	

<b>COMUNE DI Villafranca Piemonte</b>		<b>Area normativa RC</b>		<b>TABELLA DI DETTAGLIO ad integrazione della tabelle n. 3-0</b>		<b>TABELLA 3-1</b>	
<b>Legenda:</b> (N) = nuovo intervento (R) = intervento di recupero edilizio (*) = sono ammessi i due tipi di interventi ex art. 11, punto 1-2 (***) ex art. 4, punto 1-14 N.T.A.							
Zona Urbanistica	Superficie dell'area (ha)	Volume edificato (mc)	Abitanti totali		Volume edificabile (mc)	Tipo di intervento attuativo	Note
			Insedati	Insedabili			
RC 29	0,8949	8.540	34	5	500	P.d.C.	A giudizio dell'Amministrazione, vista la posizione interclusa, potrà essere ammessa la monetizzazione gli standard
RC 30	1,0805	7.035	35	4	400	P.d.C.	
				4	400	P.d.C.	
RC 31	2,5309	3.570	77	62	6.200	P.E.C.	Cubatura realizzabile con Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) che preveda la cessione delle aree a servizi Sp e la realizzazione della viabilità di accesso a carico del richiedente. In sede di P.E.C. esteso a tutta l'area oggetto d'intervento, l'Amministrazione comunale potrà, a propria discrezione, consentire eventuali modifiche, anche sostanziali, all'ubicazione delle sole aree per standard previste nelle tavole di Piano, consentendo, nel rispetto degli standard urbanistici previsti dal Piano, anche la monetizzazione delle aree medesime.
				45	2.600 4.460	P.E.C.	Cubatura realizzabile con PEC che preveda la realizzazione della viabilità di accesso come indicato anche verso la prevista zona artigianale. La viabilità dovrà avere la larghezza minima di m 10,50 di cui 6,50 carreggiata, 1,50 marciapiede e - ove possibile - 2,50 parcheggio pubblico. Si dovrà prevedere altresì la realizzazione dello spazio pubblico indicato. Dovrà essere prevista in sede esecutiva idonea area di verde privato quale barriera verso l'area artigianale con superficie minima di almeno 1000 mq.
RC 32	0,1335	1.056	2	4	400	P.d.C.	
				---	---	---	

<b>COMUNE DI Villafranca Piemonte</b>		<b>Area normativa RC</b>		<b>TABELLA DI DETTAGLIO ad integrazione delle tabelle n. 3-0</b>		<b>TABELLA 3-1</b>	
Zona Urbanistica	Superficie dell'area (ha)	Volume edificato (mc)	Abitanti totali		Volume edificabile (mc)	Tipo di intervento attuativo	Note
			Insedati	Insediabili			
RC 33	1,7104	1.250	2	73	1 (N)	P.d.C.C.	Il Permesso di Costruire Convenzionato deve prevedere la cessione al Comune dell'area Sp VP9 prevista nella zona. Altresì la cessione della rete viaria con parziale realizzazione della rotonda. E' possibile realizzare la cubatura prevista nei lotti liberi ed il proponente indicherà i tempi previsti per la demolizione delle stalle esistenti che dovrà avvenire entro due anni dall'inizio lavori per la realizzazione della prima costruzione dell'intervento.
RC 34	0,8214	5.595	27	6	1 (N)	P.d.C.	
RC 35	0,8586	1.446	7	32	1 (R)	P.d.R.	Volume massimo edificabile mediante il recupero della volumetria esistente e la realizzazione di eventuali ampliamenti, previa demolizione di tutte le tettoie esistenti
				18	2 (R)	P.d.R.	Volume massimo edificabile, al netto del fabbricato residenziale esistente sul mappale 883, mediante il recupero della volumetria esistente e la realizzazione di eventuali ampliamenti, previa demolizione di tutte le tettoie esistenti
RC 36	0,3039	650	1	18	1 (R)	P.d.R.	Intervento attuabile anche con demolizione e recupero della cubatura esistente, con un massimo di 1.800 mc., con destinazione d'uso compatibile con la zona. Per interventi superiori alla manutenzione straordinaria obbligo, se richiesto dall'Amministrazione comunale, di dismissione delle aree destinate alla viabilità in progetto di Piano.
RC 37	0,0749	285	2	---	---	---	
RC 38	0,2931	1.330	16	---	---	---	
RC 39	1,0130	7.358	45	4	1 (N)	P.d.C.	

**Legenda:** (N) = nuovo intervento (R) = intervento di recupero edilizio (\*) = sono ammessi i due tipi di interventi ex art. 11, punto 1-2 (\*\*\*) ex art. 4, punto 1-14 N.T.A.

<b>COMUNE DI Villafranca Piemonte</b>		<b>Area normativa RC</b>		<b>TABELLA DI DETTAGLIO ad integrazione della tabelle n. 3-0</b>		<b>TABELLA 3-1</b>		
Zona Urbanistica	Superficie dell'area (ha)	Volume edificato (mc)	Abitanti totali		Numero intervento	Volume edificabile (mc)	Tipo di intervento attuativo	Note
			Insedati	Insedabili				
				4	2 (N)	420	P.d.C.	
				4	3 (N)	400	P.d.C.	
				4	4 (N)	400	P.d.C.	
				3	5 (N)	325	P.d.C.	Volumetria derivante dal P.E.C. approvato e convenzionato.
RC 40	1,4754	8.699	33	8	1 (N)	810	P.E.C.	Il P.E.C. deve essere esteso a tutti i mappali. Obbligo di dismissione delle aree che il Piano individua per viabilità e/o servizi.
RC 41	0,4337	1.276	9	---	---	---	---	
RC 42	0,4596	2.634	21	---	---	---	---	
RC 43	0,0918	3.660	14	---	---	---	---	
RC 44	0,9016	7.916	41	---	---	---	---	
RC 45	0,5362	4.096	15	---	---	---	---	
RC 46	0,5687	3.015	15	---	---	---	---	
<b>TOTALI</b>	<b>38,2582</b>	<b>255.851</b>	<b>1.371</b>	<b>451</b>				

Legenda: (N) = nuovo intervento (R) = intervento di recupero edilizio (\*) = sono ammessi i due tipi di interventi ex art. 11, punto 1-2 (\*\*\*) ex art. 4, punto 1-14 N.T.A.

COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.		AREA - NORMATIVA RC				TABELLA DI DETTAGLIO a integrazione tabella n° 3-0				Tabella n° 3-1
ZONA	SUPERFICI E DELL'AREA ha	VOLUME EDIFICAT O mc.	ABITANTI TOTALI n°		NUMERO DELLO INTERVENTO n°	LOCALIZ. CATASTALE DEGLI INTERVENTI	VOLUME EDIFICABILE mc.	TIPO DI INTERVENTO ATTUATIVO	NOTE	
			insediati	insediabili						
RC1	4,7788	40.484	58	2	9	74 mappale 214 e 328	esistente	P.d.C o P.d.R. (*)	Recupero tettoia esistente <b>Obbligo di dismissione delle aree che il Piano individua per viabilità</b>	
RC2	0,5880	2.160	9			74			<b>Obbligo di dismissione delle aree che il Piano individua per viabilità e/o servizi.</b>	
RC3	0,3383	3.976	23			74	285, 288 parte, 289 parte e 344	P.E.C. esteso a tutti i mappali		
<b>RC4</b>	<b>1,2390</b>	<b>4.300</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>6/4</b>	<b>75</b>	<b>447 parte</b>	<b>P.d.C.</b>	<b>Aumento di cubatura oltre a quella esistente</b>	
RC5	2,1240	9.500	74	12	12/5	75	462, 463 parte	P.d.C.G.		
				3	4	75	357 e 416	P.d.C	Volume massimo complessivo edificabile sul lotte	
RC6	1,5869	13.686	83	20	12/6	75	262, 383, 382, 387, 384, <b>386,</b> <b>389, 405</b>	P.d.C.G.	È ammesso monetizzare standardi le aree per viabilità e sosta interne all'insediamento sono private e quindi la loro realizzazione non è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione. Non dovrà comunque mai essere superato l'indice di densità edilizia territoriale della tabella 3-0 (pari a mc/mq 0,77).	
RC7	1,7164	21.302	93							



COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				TABELLA DI DETTAGLIO a integrazione tabella n° 3-0				Tabella n° 3-1
AREA NORMATIVA RC		ABITANTI TOTALI n°		NUMERO DELLO INTERVENTO	LOCALIZ. CATASTALE DEGLI INTERVENTI	VOLUME EDIFICABILE	TIPO DI INTERVENTO ATTUATIVO	NOTE
ZONA	SUPERFICI DELL'AREA ha	VOLUME EDIFICAT Q	insediati	insediabili	foglio	mc.		
RC8	0,4438	3.968	27					
RC9	1,0935	9.620	44	7	73	4206	684	La volumetria edificabile si intende al netto dell'abitazione esistente alla data del 31.12.2011
RC10	1,1970	6.247	71					
RC11	0,7418	4.800	18					
RC12	1,5349	11.070	41					
RC13	1,6087	12.162	73 (56+7- R35)		71	357		Da progetto di P.E.C è riconosciuta una volumetria, già conteggiata dal P.R.G.C. -Volume edificabile mc-700
RC14	0,9137	5.410	18					
RC15	0,8476	2.562	12		71	354		Da progetto di P.E.C è riconosciuta una volumetria, già conteggiata dal P.R.G.C. -Volume edificabile mc-500
RC16	0,9592	2.452	17	6	71	1-27 parte	600	(A) <b>Permesso di Costruire Convenzionato</b> che preveda l'ampliamento di Via Candelline così come indicato in planimetria.
RC17	0,9955	6.930	34					
RC18	0,5950	6.663	23					
RC19	0,4139	9.200	43					

COMUNE DI VILLAFRANCA P. TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				AREA NORMATIVA RC			TABELLA DI DETTAGLIO a integrazione tabella n° 3-0				Tabella n° 3-1
ZONA	SUPERFICI E DELL'AREA ha	VOLUME EDIFICAT Q	ABITANTI TOTALI n°		NUMERO DELLO INTERVENTO	LOCALIZ. CATASTALE DEGLI INTERVENTI		VOLUME EDIFICABILE	TIPO DI INTERVENTO ATTUATIVO	NOTE	
			insediati	insediabili		foglie	mappale				
RC20	0,5703	4.400	42	34	40	72	mappale 244 parte, 247 parte, 253 parte, 806 parte, 878 parte	3.100	P.E.C.	Cessione strada gratuita. Dovrà essere realizzato a cura dei proponenti il ponte di collegamento con Via Piave	
RC21	0,0970	1.240	3								
RC22	0,2354	1.678	5								
RC23	1,4057	15.008	77	3	24	52	114, 175	300	P.d.C.		
RC24	1,7694	17.977	102								
RC25	0,3596	3.450	10								
RC26	0,2709		2	12	27	51	109 parte	1.200		Intervento attuabile con demolizione e recupero della cubatura esistente con un massimo di 1.200 mc. Per interventi superiori alla manutenzione straordinaria obbligo, se richiesto dall'Amministrazione comunale, di dismissione delle aree destinate alla viabilità in progetto di Piano.	
RC27	1,5414	8.780	48	7	V2/4	51	105, 117		P.d.C.C.	verifica delle condizioni di insediabilità di cui all'art. 10 delle N.T.A. Come risulta dalla verifica di compatibilità acustica allegata alla variante strutturale n. 2, il rilascio del permesso di costruire è vincolato alla presentazione della Valutazione Previsionale del Clima Acustico, redatta ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. e) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed ai sensi dell'art. 11 della L.R. 52/2000 e da tecnico competente.	

COMUNE DI VILLAFRANCA P. TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				AREA NORMATIVA RC		TABELLA DI DETTAGLIO a integrazione tabella n° 3-0				Tabella n° 3-1
ZONA	SUPERFICI DELL'AREA ha	VOLUME EDIFICAT Q	ABITANTI TOTALI n°		NUMERO DELLO INTERVENTO n°	LOCALIZ. CATASTALE DEGLI INTERVENTI	VOLUME EDIFICABILE	TIPO DI INTERVENTO ATTUATIVO	NOTE	
			insediati	insediabili						
RC28	<b>0,4443</b>	8.764	<b>39</b>				mc.			
RC29	<b>0,9867</b>	<b>12.200</b>	<b>48</b>							
RC30	2,0010	10.050	50	4	<b>(19)</b>	70	337 parte	400	P.d.C.	Previa trasformazione di tettoia in depositi
				3	<b>(22)</b>	69	162 parte, 198 parte, 199, 200, 203, 204, 205	300	P.d.C.	
				26	34	52	61, 62, 63 e 64	2.600 (*)	<b>P.E.C.</b>	(*)Cubatura realizzabile con Piano Esecutivo Convezionato (P.E.C.) che preveda la cessione dell'area SP e la realizzazione della viabilità di accesso a carico del richiedente. In sede di P.E.C. esteso a tutta l'area oggetto d'intervento, l'Amministrazione comunale potrà, a propria discrezione, consentire eventuali modifiche, anche sostanziali, all'ubicazione delle sole aree per standard previste nelle tavole di Piano, consentendo, nel rispetto degli standard urbanistici previsti dal Piano, anche la monetizzazione delle aree medesime.
RC34	<b>2,5309</b>	3.570	<b>77</b>	45	32	52	<b>344, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 356, 360, 365, 368, 376, 394, 395, 396, 408, 409, 412</b>	2.600 (#) 4.460 (#)	<b>P.E.C.</b>	

COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				AREA NORMATIVA RC			TABELLA DI DETTAGLIO a integrazione tabella n° 3-0			Tabella n° 3-1
ZONA	SUPERFICI E DELL'AREA ha	VOLUME EDIFICAT Q mc.	ABITANTI TOTALI n°		NUMERO DELLO INTERVENTO n°	LOCALIZ. CATASTALE DEGLI INTERVENTI foglio	VOLUME EDIFICABILE mc.	TIPO DI INTERVENTO ATTUATIVO	NOTE	
			insediati	insediabili						
RC32	0,1335	1.056	2	4	19 19	52	482	P.d.C.	(#)Cubatura realizzabile con PEC che preveda la realizzazione della viabilità di accesso come indicato anche verso la prevista zona artigianale. La viabilità dovrà avere la larghezza minima di m 40,50 di cui 6,50 carreggiata, 1,50 marciapiede e ove possibile 2,50 parcheggio pubblico. Si dovrà prevedere altresì la realizzazione dello spazio pubblico indicato. Dovrà essere prevista in sede esecutiva idonea area di verde privato quale barriera verso l'area artigianale con superficie minima di almeno 1000 mq.	
RC33	4,7104	4.250	2	73	28	75	170 parte, 408 parte	7.290	L'intervento avviene con <b>Permessone di Costruire</b> convenzionato che prevede la cessione al Comune dell'area SP (V14,P15) prevista nella zona. Altresì la cessione della rete viaria con parziale realizzazione della rotanda. E' possibile realizzare la cubatura prevista nei lotti liberi ed il proponente indicherà i tempi previsti per la demolizione delle stalle esistenti che dovrà avvenire entro due anni dall'inizio lavori per la realizzazione della prima costruzione dell'intervento.	
RC34	4,6168	7460	36	23	34	52	235	620	P.d.C.	

COMUNE DI VILLAFRANCA P. TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				AREA NORMATIVA RC			TABELLA DI DETTAGLIO a integrazione tabella n° 3-0				Tabella n° 3-1
ZONA	SUPERFICI E DELL'AREA ha	VOLUME EDIFICAT Q mc.	ABITANTI TOTALI n°		NUMERO DELLO INTERVENTO n°	LOCALIZ. CATASTALE DEGLI INTERVENTI		VOLUME EDIFICABILE mc.	TIPO DI INTERVENTO ATTUATIVO	NOTE	
			insediati	insediabili		foglio	mappale				
				4	32	52	215-243	420	P.d.C.		
				4	33	52	216-244	420	P.d.C.		
				4	34	52	217-245	400	P.d.C.		
				4	35	52	218-246	400	P.d.C.		
<b>TOT.</b>	<b>36,4443</b>	<b>243.369</b>	<b>1.300</b>	<b>307</b>				<b>31.356*</b>			

Comune di: VILAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.		AREA NORMATIVA  <b>RE</b>		Tabella n°  4-0	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA C, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE DELL'AREA ha <del>18,1832 (*)</del> ha <b>12,6432 (*)</b>		VOLUME EDIFICATO mc. -----		ABITANTI INSEDIATI n. ----	
DESTINAZIONE art. 9 N.T.A.					
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI URBANISTICI</b>					
Densità edilizia territoriale mc/mq tab. dettaglio		Volume edificabile mc tab. dettaglio		Abitanti insediabili n. <del>903</del> n. <b>323</b>	
Interventi ammessi: art. 11 N.T.A.					
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI FONDIARI</b>					
Densità edilizia fondiaria mc/mq -----		Volume edificabile mc -----.		Abitanti insediabili n. -----	
Interventi ammessi: art. 11 N.T.A.					
<b>SERVIZI SOCIALI DIMENSIONATI PER N. <del>903</del> <b>323</b> ABITANTI</b>					
tipo	FABBISOGNO		PRESCRIZIONI DI ZONA		localizzazione E gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
			esistente	prevista	
SMA SE	7	<del>6.321</del> <b>2.261</b>	VEDERE TAB. 6 e seg e art. 11 punto 1-5 N.T.A.		
SM A	3	<del>2.709</del> <b>969</b>			
V	12,5	<del>11.287,50</del> <b>4.037,50</b>			
P	2,5	<del>2.257,50</del> <b>807,50</b>			
	25,0	<del>22.575</del> <b>8.075</b>			
				<del>16.455</del> <b>20.803</b>	
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile tab. dettaglio		n. max. piani fuori terra tab. dettaglio		Rapporto di copertura tab. dettaglio	
Distanza ciglio stradale art. 14 N.T.A. minimo m. 5		Distanza dai confini tab. dettaglio minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
<b>Note:</b>					
(1) (*): nel progetto di convenzione di libera iniziativa					
(2) (0,40): dell'area totale deve essere destinata a verde privato ed orti					
(3) Le aree SP necessarie devono essere reperite nelle aree di espansione stesse, come indicato					
(4) La realizzazione di tutta la viabilità è ovviamente a carico dei proponenti il P.E.C. così come indicato					

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA  RE 1</b>		<b>Tabella n°  4-1</b>	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA C, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE DELL'AREA</b> ha. 1,1576		<b>VOLUME EDIFICATO</b> mc. -----		<b>ABITANTI INSEDIATI</b> n. -----	
<b>DESTINAZIONE art. 9 paragrafo 1-1 N.T.A.</b>					
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI URBANISTICI</b>					
<b>Densità edilizia territoriale mc/mq</b> mc/mq 0,6		<b>Volume edificabile</b> mc 6.946, di cui: a) V. non residenziale = 2.084 mc b) V. residenziale = 4.862 mc con Indice Abitativo = 151 mc/ab		<b>Abitanti insediabili</b> n. 32	
<b>Interventi ammessi: art. 11 N.T.A.</b>					
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI FONDIARI</b>					
<b>Densità edilizia fondiaria mc/mq</b> -----		<b>Volume edificabile</b> -----		<b>Abitanti insediabili</b> -----	
<b>Interventi ammessi: nessuno</b>					
<b>SERVIZI SOCIALI DIMENSIONATI PER N. 32 ABITANTI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario mq./ab.</b>	<b>totale mq</b>	<b>superficie mq</b>		
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	
<b>SMA</b>					<b>Sp vp19, Sp VP21</b>
<b>SE</b>	7	224,00			
<b>SM</b>					
<b>A</b>	3	96,00			
<b>V</b>	12,5	400,00			
<b>P</b>	2,5	80,00			
	<b>25,0</b>	<b>800,00</b>		<b>847</b>	
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b> 7,50		<b>n. max. piani fuori terra</b> 2		<b>Rapporto di copertura</b> 0,20	
<b>Distanza ciglio stradale</b> art. 14 N.T.A. minimo m. 5		<b>Distanza dai confini</b> D = H/2 minimo m. 5		<b>Distanza dai fabbricati</b> L = H minimo m. 10	
<b>Note :</b>					
(1) : vedere note (*) della tabella 4-0					
(2) considerato che tutta la zona urbanistica omogenea ricade in classe IIb, l'altezza massima raggiungibile è pari a m 8,20					
(3) considerato che tutta la zona urbanistica omogenea ricade in classe IIb, il numero massimo di piani fuori terra è di 2 (due) più sottotetto abitabile, e l'autorimessa, di altezza interna netta massima m 2,40, non conta come piano, in deroga all'art. 4 punto 1-13 delle NTA, e non si conteggia in cubatura, in deroga all'art. 4 punto 1-12 delle NTA.					
(4) Si applicano i disposti di cui alla deliberazione di G.C. 137, 138 del 15-11-2008 avente per oggetto: "definizione criteri di garanzia della sostenibilità economica alla pianificazione territoriale urbanistica".					

- (5) Le aree per parcheggio pubblico e privato, la viabilità pedonale e ciclabile dovranno essere realizzate con pavimentazioni drenanti che garantiscano una buona permeabilità del suolo e che consentano di limitare le superfici impermeabilizzate
- (6) Ogni edificio dovrà essere dotato di una quota di verde in piena terra pari ad almeno il 50% delle superfici libere da costruzioni.
- (7) Ogni edificio dovrà essere dotato di sistemi che consentano il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque meteoriche per usi compatibili.
- (8) Il progetto di trasformazione dell'area dovrà contenere uno studio delle "misure di compensazione" per implementare la qualità ecologia della fascia perfluviale, tale progetto dovrà essere parte integrante e sostanziale del S.U.E. e le relative prescrizioni dovranno essere contenute nella convenzione edilizia con l'impegno a realizzarle sulla base delle puntuali indicazioni comunali. Le "misure di compensazione" a titolo di esempio non esaustivo possono essere: opere di miglioramento boschivo, manutenzione della vegetazione spondale, salvaguardia e tutele della flora autoctona, difesa e regimazione idraulico-idrogeologica, lotta alle infestanti, demolizione di manufatti dannosi all'assetto dei corsi d'acqua, il tutto utilizzando specie vegetali autoctone (è vietata l'introduzione delle specie vegetali contenute nella black-list regionale) e pianificandone le fasi di progettazione e realizzazione contestualmente a quelle dell'edificazione. Per la localizzazione delle misure di compensazione si rimanda alle localizzazioni individuate nella tavola P4.2
- (9) Agli edifici residenziali deve essere applicato il "protocollo Itaca" raggiungendo un punteggio minimo di 1,5 per migliorarne le prestazioni energetiche
- (10) dovranno essere mantenute e garantite la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive ed ispettive che si rendessero necessarie per la gestione di tali infrastrutture, con coinvolgimento del Consorzio Irriguo di II grado Valle Pellice - Cavourese



<b>Comune di: VILLAGRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.</b>			<b>AREA NORMATIVA  RE 1</b>	<b>Tabella n°  4-1-1</b>
<b>ZONA</b>	<b>SUPERFICIE DELL'AREA</b>	<b>VOLUME EDIFICABILE</b>	<b>ABITANTI INSEDIABILI*</b>	<b>NOTE</b>
	<b>ha</b>	<b>mc.</b>	<b>n.</b>	
<b>RE 1A</b>	<b>0,3828</b>	<b>2.297</b>	<b>10</b>	
<b>RE 1B</b>	<b>0,7748</b>	<b>4.649</b>	<b>22</b>	
<b>TOT.</b>	<b>1,1576</b>	<b>6.946</b>	<b>32</b>	

\*: calcolo riferito alla percentuale di destinazione residenziale. La volumetria realizzabile nella zona, infatti, non è tutta destinata alla residenza ma una quota è da destinare ad accessori della residenza (in quanto non è prevista la possibilità di realizzare piani interrati e pertanto autorimesse, magazzini, tavernette devono essere realizzati fuori terra). La relativa volumetria non determina pertanto una reale capacità insediativa e non concorre al computo degli standard urbanistici.

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>RE 4</b>		<b>Tabella n°</b>  <b>4-4</b>			
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA C, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>							
<b>SUPERFICIE DELL'AREA</b>  <del>ha 7,8539 (1)</del> <b>ha 7,5316 (1)</b>		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  mc. -----		<b>ABITANTI INSEDIATI</b>  n° -----			
<b>DESTINAZIONE art. 9 paragrafo 1-1 N.T.A.</b>							
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI URBANISTICI</b>							
<b>Densità edilizia territoriale</b>  mc/mq 0,60		<b>Volume edificabile</b>  <del>mc 47.122</del> <b>mc 45.189, di cui:</b> a) V. non residenziale = 13.557 mc b) V. residenziale = 31.632 mc con Indice Abitativo = 151 mc/ab		<b>Abitanti insediabili</b>  <del>n. 471</del> <b>n. 209</b>			
<b>Interventi ammessi: art. 11 N.T.A.</b>							
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI FONDIARI</b>							
<b>Densità edilizia fondiaria</b>  mc/mq -----		<b>Volume edificabile</b>  mc -----.		<b>Abitanti insediabili</b>  n° -----			
<b>Interventi ammessi: nessuno</b>							
<b>SERVIZI SOCIALI DIMENSIONATI PER N. 471 209 ABITANTI</b>							
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>		
	<b>unitario ma./ab.</b>	<b>totale ma</b>	<b>superficie ma</b>				
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>			
SMA			VEDERE TAB. 6 e seg.		RE 4A RE 4B RE 4C RE 4D RE 4E RE 4F RE 4G		
SE	7	<del>3.297</del> 1.463				Sp VP13, Sp VP14, Sp VP15, Sp VP16, Sp VP18, Sp VP20	
SM							
A	3	<del>1.413</del> 627					
V	12,5	<del>5.887,50</del> 2.612,50					
P	2,5	<del>1.177,50</del> 522,50					
	25,0	<del>11.775</del> 5.225		<del>12.296</del> 7.697			
<b>NORME EDILIZIE</b>							
<b>H. max. raggiungibile</b> 8,20 (2)		<b>n. max. piani fuori terra</b> 2 + sottotetto abitabile (3)		<b>Rapporto di copertura</b> 0,20			
<b>Distanza ciglio stradale</b>  art. 14 N.T.A. minimo m. 5		<b>Distanza dai confini</b>  $L=H/2$ $D=H/2$ minimo m. 5		<b>Distanza dai fabbricati</b>  $L=H$ minimo m. 10			
<b>Note : (1) : vedere note (*) della tabella 4-0</b> <b>LE AREE SP NECESSARIE DEVONO ESSERE REPERITE NELLE AREE DI ESPANSIONE STESSE, COME INDICATO.</b>							

**LA REALIZZAZIONE DI TUTTA LA VIABILITÀ È OVVIAMENTE A CARICO DEI PROPONENTI IL P.E.C. COSÌ COME INDICATO.**

(2) considerato che tutta la zona urbanistica omogenea ricade in classe IIb, l'altezza massima raggiungibile è pari a m 8,20

(3) considerato che tutta la zona urbanistica omogenea ricade in classe IIb, il numero massimo di piani fuori terra è di 2 (due) più sottotetto abitabile, e l'autorimessa, di altezza interna netta massima m 2,40, non conta come piano, in deroga all'art. 4 punto 1-13 delle NTA, e non si conteggia in cubatura, in deroga all'art. 4 punto 1-12 delle NTA.

(4) Si applicano i disposti di cui alla deliberazione di G.C. 137, 138 del 15-11-2008 avente per oggetto: "definizione criteri di garanzia della sostenibilità economica alla pianificazione territoriale urbanistica".

(5) Le aree per parcheggio pubblico e privato, la viabilità pedonale e ciclabile dovranno essere realizzate con pavimentazioni drenanti che garantiscano una buona permeabilità del suolo e che consentano di limitare le superfici impermeabilizzate

(6) Ogni edificio dovrà essere dotato di una quota di verde in piena terra pari ad almeno il 50% delle superfici libere da costruzioni.

(7) Ogni edificio dovrà essere dotato di sistemi che consentano il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque meteoriche per usi compatibili.

(8) Il progetto di trasformazione dell'area dovrà contenere uno studio delle "misure di compensazione" per implementare la qualità ecologia della fascia periferiale, tale progetto dovrà essere parte integrante e sostanziale del S.U.E. e le relative prescrizioni dovranno essere contenute nella convenzione edilizia con l'impegno a realizzarle sulla base delle puntuali indicazioni comunali. Le "misure di compensazione" a titolo di esempio non esaustivo possono essere: opere di miglioramento boschivo, manutenzione della vegetazione sponale, salvaguardia e tutele della flora autoctona, difesa e regimazione idraulico-idrogeologica, lotta alle infestanti, demolizione di manufatti dannosi all'assetto dei corsi d'acqua, il tutto utilizzando specie vegetali autoctone (è vietata l'introduzione delle specie vegetali contenute nella black-list regionale) e pianificandone le fasi di progettazione e realizzazione contestualmente a quelle dell'edificazione. Per la localizzazione delle misure di compensazione si rimanda alle localizzazioni individuate nella tavola P4.2

(9) Agli edifici residenziali deve essere applicato il "protocollo Itaca" raggiungendo un punteggio minimo di 1,5 per migliorarne le prestazioni energetiche.

(10) dovranno essere mantenute e garantite la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive ed ispettive che si rendessero necessarie per la gestione di tali infrastrutture, con coinvolgimento del Consorzio Irriguo di II grado Valle Pellice - Cavourese

(11) Le indicazioni contenute nei punti dal n. (4) al n. (9) compresi non si applicano agli interventi per i quali sia già stata sottoscritta la convenzione edilizia e cedute le aree da dismettere al momento dell'adozione del progetto preliminare della variante strutturale n. 4

(12) Le opere di urbanizzazione dovranno ricomprendere anche le opere di riassetto territoriale indicate nel "Cronoprogramma degli Interventi di Riassetto Territoriale" sinteticamente richiamato all'art. 28 "Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico" delle N.T.A. previste per la località Capoluogo, zona ricompresa tra via Stobbia, via Festa e via F.lli Carando. È eventualmente ammessa la monetizzazione delle opere di riassetto territoriale, che dovrà essere corrisposta, con riferimento all'importo complessivo delle opere come desumibile dal progetto redatto dal Comune di Villafranca Piemonte, in rapporto percentuale alla cubatura complessivamente edificabile (e non alla sola edificata) nelle zone RE 4 e RC 13 intervento n. 1.

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.</b>				<b>AREA NORMATIVA</b>	<b>Tabella n°</b>
				<b>RE4</b>	<b>4-4-1</b>
<b>ZONA</b>	<b>SUPERFICIE DELL'AREA</b>	<b>VOLUME EDIFICABILE</b>	<b>ABITANTI INSEDIABILI*</b>	<b>NOTE</b>	
	<b>ha</b>	<b>mc.</b>	<b>n.</b>		
<b>RE 4A</b>	<del>1,1267</del> 1,1266	<del>6.760</del>	<del>68</del> 31		
<b>RE 4B</b>	<del>0,9626</del> 0,9679	<del>5.775</del> 5.807	<del>58</del> 27		
<b>RE 4C</b>	<del>1,5737</del> 1,6775	<del>9.442</del> 10.065	<del>94</del> 47		
<b>RE 4D</b>	<del>1,9744</del> 1,6946	<del>11.846</del> 10.168	<del>118</del> 47	Qualora le subaree RE 4D e RE 4G non fossero oggetto di un'unica previsione attuativa contemporanea, dovrà essere garantita la realizzazione di una viabilità veicolare con dimensioni minime a norma di legge e che consenta l'inversione di marcia, qualora a fondo cieco.	
<b>RE 4E</b>	<del>1,3666</del> 0,9274	<del>8.200</del> 5.564	<del>82</del> 26		
<b>RE 4F</b>	<del>0,8499</del>	<del>5.099</del>	<del>51</del> 24		
<b>RE 4G</b>	<del>0,2877</del>	<del>1.726</del>	<del>8</del>	Qualora le subaree RE 4D e RE 4G non fossero oggetto di un'unica previsione attuativa contemporanea, dovrà essere garantita la realizzazione di una viabilità veicolare con dimensioni minime a norma di legge e che consenta l'inversione di marcia, qualora a fondo cieco.	
<b>TOT.</b>	<del>7,8539</del> 7,5316	<del>47.122</del> 45.189	<del>471</del> 209		

**N.B. Per le aree sulle quali è già stato convenzionato uno strumento urbanistico esecutivo prima dell'adozione della variante parziale n. 32, valgono le superfici, ed il volume edificabile e gli abitanti insediabili già convenzionati.**

\*: calcolo riferito alla percentuale di destinazione residenziale. La volumetria realizzabile nella zona, infatti, non è tutta destinata alla residenza ma una quota è da destinare ad accessori della residenza (in quanto non è prevista la possibilità di realizzare piani interrati e pertanto autorimesse, magazzini, tavernette devono essere realizzati fuori terra). La relativa volumetria non determina pertanto una reale capacità insediativa e non concorre al computo degli standard urbanistici.

<b>Comune di: VILLAFRANCA P. TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>RE5</b>		<b>Tabella n°</b>  <b>4-5</b>	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA C D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE DELL'AREA</b> <b>ha 1,8187 (1)</b>		<b>VOLUME EDIFICATO</b> <b>mc. _____</b>		<b>ABITANTI INSEDIATI</b> <b>n° _____</b>	
<b>DESTINAZIONE — art. 9 — paragrafo 1-1 N.T.A.</b>					
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI URBANISTICI</b>					
<b>Densità edilizia territoriale</b> <b>mc/mq 0,60</b>		<b>Volume edificabile</b> <b>mc 10.912</b>		<b>Abitanti insediabili</b> <b>n. 109</b>	
<b>Interventi ammessi: art. 11 N.T.A.</b>					
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI FONDIARI</b>					
<b>Densità edilizia fondiaria</b> <b>mc/mq _____</b>		<b>Volume edificabile</b> <b>mc _____</b>		<b>Abitanti insediabili</b> <b>n° _____</b>	
<b>Interventi ammessi: — nessuno</b>					
<b>SERVIZI SOCIALI DIMENSIONATI PER N. 109 ABITANTI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario mq./ab.</b>	<b>totale mq</b>	<b>superficie mq</b>		
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	
<b>SMA</b>					<b>RE 5A RE 5B</b>
<b>SE</b>	<b>7</b>	<b>763</b>			
<b>SM</b>			<b>VEDERE TAB. 6 e seg.</b>		
<b>A</b>	<b>3</b>	<b>327</b>			
<b>V</b>	<b>12,5</b>	<b>1.362,5</b>			
<b>P</b>	<b>2,5</b>	<b>272,5</b>			
	<b>25,0</b>	<b>2.725</b>		<b>2.786</b>	
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b> <b>8,20 (2)</b>		<b>n. max. piani fuori terra</b> <b>2 + sottotetto abitabile (3)</b>		<b>Rapporto di copertura</b> <b>0,20</b>	
<b>Distanza ciglio stradale</b>  art. 14 N.T.A. minimo m. 5		<b>Distanza dai confini</b>  $L=H/2$ minimo m. 5		<b>Distanza dai fabbricati</b>  $L=H$ minimo m. 10	
<p><b>Note : (1) : vedere note (*) della tabella 4-0</b></p> <p><b>(2) considerato che tutta la zona urbanistica omogenea ricade in classe Hb, l'altezza massima raggiungibile è pari a m 8,20</b></p> <p><b>(3) considerato che tutta la zona urbanistica omogenea ricade in classe Hb, il numero massimo di piani fuori terra è di 2 (due) più sottotetto abitabile, e l'autorimessa, di altezza interna netta massima m 2,40, non conta come piano, in deroga all'art. 4 punto 1-13 delle NTA, e non si conteggia in cubatura, in deroga all'art. 4 punto 1-12 delle NTA.</b></p>					

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>				AREA NORMATIVA  <b>RE5</b>	Tabella n°  <b>4-5-1</b>
<b>ZONA</b>	<b>SUPERFICIE DELL'AREA</b>	<b>VOLUME EDIFICABILE</b>	<b>ABITANTI INSEDIABILI</b>	<b>NOTE</b>	
	<b>ha</b>	<b>mc.</b>	<b>n.</b>		
<b>RE 5A</b>	<b>1,1234</b>	<b>6.740</b>	<b>67</b>		
<b>RE 5B</b>	<b>0,6953</b>	<b>4.172</b>	<b>42</b>		
<b>TOT.</b>	<b>1,8187</b>	<b>10.912</b>	<b>109</b>		
<b>N.B. Per le aree sulle quali è già stato convenzionato uno strumento urbanistico esecutivo prima dell'adozione della variante parziale n. 32, valgono le superfici, il volume edificabile e gli abitanti insediabili già convenzionati.</b>					

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>RE7</b>		<b>Tabella n°</b>  <b>47</b>	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA C D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE DELL'AREA</b>  <b>ha 1,8061</b>		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  <b>mc. _____</b>		<b>ABITANTI INSEDIATI</b>  <b>n° _____</b>	
<b>DESTINAZIONE art. 9 paragrafo 1 1 N.T.A.</b>					
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI URBANISTICI</b>					
<b>Densità edilizia territoriale</b>  <b>mc/mq 0,60</b>		<b>Volume edificabile</b>  <b>mc 10.837</b>		<b>Abitanti insediabili</b>  <b>108</b>	
<b>Interventi ammessi: art. 11 N.T.A.</b>					
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI FONDIARI</b>					
<b>Densità edilizia fondiaria</b>  <b>mc/mq _____</b>		<b>Volume edificabile</b>  <b>mc _____</b>		<b>Abitanti insediabili</b>  <b>n° _____</b>	
<b>Interventi ammessi: nessuno</b>					
<b>SERVIZI SOCIALI DIMENSIONATI PER N. 108 ABITANTI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario mc./ab.</b>	<b>totale mc</b>	<b>superficie mc</b>		
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	
<b>SMA</b>					<b>RE 7A</b> <b>RE 7B</b>
<b>SE</b>	<b>7</b>	<b>756</b>			
<b>SM</b>			<b>VEDERE TAB. 6 e seg.</b>		
<b>A</b>	<b>3</b>	<b>324</b>			
<b>V</b>	<b>12,5</b>	<b>1.350</b>			
<b>P</b>	<b>2,5</b>	<b>270</b>			
	<b>25,0</b>	<b>2.700</b>		<b>3.187*</b>	<small>*L'area RE7B dovrà prevedere oltre a quanto cartografato una superficie a servizi pari a mq 650 che potrà a scelta dell'Amministrazione essere monetizzata</small>
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b> <b>8,20 (2)</b>		<b>n. max. piani fuori terra</b> <b>2 + sottotetto abitabile (3)</b>		<b>Rapporto di copertura</b> <b>0,20</b>	
<b>Distanza ciglio stradale</b>  art. 14 N.T.A. minimo m. 5		<b>Distanza dai confini</b>  $L=H/2$ minimo m. 5		<b>Distanza dai fabbricati</b>  $L=H$ minimo m. 10	
<p><b>Note :</b> — (1) : vedere note (*) della tabella 4 0</p> <p>(2) <del>considerato che tutta la zona urbanistica omogenea ricade in classe Hb, l'altezza massima raggiungibile è pari a m 8,20</del></p> <p>(3) <del>considerato che tutta la zona urbanistica omogenea ricade in classe Hb, il numero massimo di piani fuori terra è di 2 (due) più sottotetto abitabile, e l'autorimessa, di altezza interna netta massima m 2,40, non conta come piano, in deroga all'art. 4 punto 1-13 delle NTA, e non si conteggia in cubatura, in deroga all'art. 4 punto 1-12 delle NTA.</del></p>					

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>			<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>RE7</b>	<b>Tabella n°</b>  <b>4-7-1</b>
<b>ZONA</b>	<b>SUPERFICIE DELL'AREA</b>	<b>VOLUME EDIFICABILE</b>	<b>ABITANTI INSEDIABILI</b>	<b>NOTE</b>
	<b>ha</b>	<b>mc.</b>	<b>n.</b>	
<b>RE 7A</b>	<b>1,0745</b>	<b>6.447</b>	<b>64</b>	
<b>RE 7B</b>	<b>0,7316</b>	<b>4.390</b>	<b>44</b>	<i>*L'area RE 7B dovrà prevedere oltre a quanto cartografato una superficie a servizi pari a mq 650 che potrà a scelta dell'Amministrazione essere monetizzata</i>
<b>TOT.</b>	<b>1,8061</b>	<b>10.837</b>	<b>108</b>	
<b>N.B. Per le aree sulle quali è già stato convenzionato uno strumento urbanistico esecutivo prima dell'adozione della variante parziale n. 32, valgono le superfici, il volume edificabile e gli abitanti insediabili già convenzionati.</b>				



<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>RE9</b>		<b>Tabella n°</b>  <b>4-9</b>	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA C, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE DELL'AREA</b> <b>ha 1,9366 (1)</b>		<b>VOLUME EDIFICATO</b> <b>mc. _____</b>		<b>ABITANTI INSEDIATI</b> <b>n° _____</b>	
<b>DESTINAZIONE art. 9 paragrafo 1 1 N.T.A.</b>					
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI URBANISTICI</b>					
<b>Densità edilizia territoriale</b> <b>mc/mq 0,60</b>		<b>Volume edificabile</b> <b>mc 11.620</b>		<b>Abitanti insediabili</b> <b>n. 116</b>	
<b>Interventi ammessi: art. 11 N.T.A.</b>					
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI FONDARI</b>					
<b>Densità edilizia fondiaria</b> <b>mc/mq _____</b>		<b>Volume edificabile</b> <b>mc _____</b>		<b>Abitanti insediabili</b> <b>n° _____</b>	
<b>Interventi ammessi: nessuno</b>					
<b>SERVIZI SOCIALI DIMENSIONATI PER N. 116 ABITANTI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario mq./ab.</b>	<b>totale mq</b>	<b>superficie mq</b>		
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	
<b>SMA</b>					<b>RE 9</b>
<b>SE</b>	<b>7</b>	<b>812</b>			
<b>SM</b>			<b>VEDERE TAB. 6 e seg.</b>		
<b>A</b>	<b>3</b>	<b>348</b>			
<b>V</b>	<b>12,5</b>	<b>1.450</b>			
<b>P</b>	<b>2,5</b>	<b>290</b>			
	<b>25,0</b>	<b>2.900</b>		<b>2.299</b>	
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b> <b>7,50</b>		<b>n. max. piani fuori terra</b> <b>2</b>		<b>Rapporto di copertura</b> <b>max 0,30</b>	
<b>Distanza ciglio stradale</b>  art. 14 N.T.A. minimo m. 5		<b>Distanza dai confini</b>  $L=H/2$ minimo m. 5		<b>Distanza dai fabbricati</b>  $L=H$ minimo m. 10	
<b>Note : — (1) : vedere note (*) della tabella 4-0</b>					

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>RE 10</b>		<b>Tabella n.</b>  <b>4-10</b>	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA C, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE DELL'AREA</b>  <del>ha. 4,7679</del> <b>ha 3,9540</b>		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  mc. -----		<b>ABITANTI INSEDIATI</b>  n. ----	
<b>DESTINAZIONE art. 9 paragrafo 1-1 N.T.A.</b>					
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI URBANISTICI</b>					
<b>Densità edilizia territoriale mc/mq</b>  mc/mq 0,45		<b>Volume edificabile</b>  <del>mc. 21.456</del> <b>mc 17.793</b> V.n.res. = <del>5.338 6.500</del> mc V.res. = <del>12.455 14.956</del> mc Indice abitativo 151 mc/ab		<b>Abitanti insediabili</b>  n° <del>99</del> <b>82</b>	
<b>Interventi ammessi: art. 11 N.T.A.</b>					
<b>INSEDIABILITÀ CON INTERVENTI FONDIARI</b>					
<b>Densità edilizia fondiaria mc/mq</b>  -----		<b>Volume edificabile</b>  -----		<b>Abitanti insediabili</b>  -----	
<b>Interventi ammessi: nessuno</b>					
<b>SERVIZI SOCIALI DIMENSIONATI PER N. <del>99</del> <b>82</b> ABITANTI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario ma./ab.</b>	<b>totale ma</b>	<b>superficie ma</b>		
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	
SMA					<b>RE 10</b>  <b>Sp VP3, Sp VP4, Sp VP5, Sp VP6, Sp VP7, Sp VP8, Sp VP10, Sp VP11, Sp VP12</b>
SE	7	<del>693,00</del> <b>574</b>			
SM					
A	3	<del>297,00</del> <b>246</b>			
V	12,5	<del>1.237,50</del> <b>1.025</b>			
P	2,5	<del>247,50</del> <b>205</b>			
	25,0	<del>2.475,00</del> <b>2.050</b>		<b>16.455</b> <b>12.259</b>	
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b>  7,50		<b>n. max. piani fuori terra</b>  2		<b>Territoriale 0,120 mq/mq</b> <b>Fondario 0,208 mq/mq</b>	
<b>Distanza ciglio stradale</b>  art. 14 N.T.A. minimo m. 5		<b>Distanza dai confini</b>  <b>L=H/2 D = H/2</b> minimo m. 5		<b>Distanza dai fabbricati</b>  L = H minimo m. 10	
<b>Note:</b>					

- (1) Piano esecutivo convenzionato (P.E.C. art.43 L.R. 56/77 s.m.i.), Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio (P.E.C.O. art.44 L.R. 56/77 s.m.i.), Piano Particolareggiato Esecutivo (P.P.E. artt. 38/40 L.R. 56/77 s.m.i.), Piano Tecnico Esecutivo di Opere pubbliche (art.47 L.R. 56/77 s.m.i.)
- (2) ~~Il P.E.C. o il P.E.C.O. potranno essere limitati ad una sub-area solo se preventivamente sarà stato approvato il Piano Tecnico Esecutivo di Opere pubbliche.~~ **In sede di strumento urbanistico esecutivo della singola sub-area dovranno essere previsti la dismissione e l'urbanizzazione di tutte le aree che il Piano vincola a viabilità pubblica e servizi. A scelta dell'Amministrazione, ed unicamente per la viabilità tangenziale di bordo, è possibile la sola dismissione del sedime stradale come indicato dal Piano. L'Amministrazione provvederà, successivamente all'acquisizione di tutto il sedime, alla sua realizzazione.**
- (3) Sono vincolanti le prescrizioni di carattere urbanistico, ~~tipologico-compositivo~~, disegno del verde ed aree a parcheggio e mitigazione contenute nelle Schede Allegato 1 e Allegato 2, le fasce alberate prossime alla viabilità tangenziale dovranno essere dismesse a pubblico uso oppure asservite. **Gli schemi sinottici dei caratteri tipologici-compositivi della zona urbanistica ed allegati alle presenti norme sono una rappresentazione di un possibile scenario di sviluppo della zona urbanistica omogenea RE 10.**
- (4) L'amministrazione Comunale per l'area contrassegnata dalla sigla RE10 potrà concludere accordi di pianificazione ex art. 11 L.241/1990 con soggetti privati che siano preferibilmente finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche previste nel documento programmatico di mandato, nella programmazione dei lavori pubblici oppure di opere, infrastrutture ed urbanizzazioni che siano previste dagli strumenti urbanistici vigenti od in corso di elaborazione, o alla monetizzazione di tali interventi
- (5) Non sono ammesse autorimesse interrato o seminterrate.
- (6) Si applicano i disposti di cui alla deliberazione di G.C. 137, 138 del 15-11-2008 avente per oggetto: "definizione criteri di garanzia della sostenibilità economica alla pianificazione territoriale urbanistica".
- (7) Nell'area normativa comprendente anche il sedime della nuova viabilità tangenziale non trovano applicazione i disposti del P.T.O.
- (8) Il progetto dell'intervento edilizio dovrà essere sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo n. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/09 se suscettibile di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie o sugli habitat tutelati dal SIC IT 1110015 "confluenza Po-Pellice".
- (9) Le aree per parcheggio pubblico e privato, la viabilità pedonale e ciclabile dovranno essere realizzate con pavimentazioni drenanti che garantiscano una buona permeabilità del suolo e che consentano di limitare le superfici impermeabilizzate
- (10) Ogni edificio dovrà essere dotato di una quota di verde in piena terra pari ad almeno il 50% delle superfici libere da costruzioni.
- (11) Ogni edificio dovrà essere dotato di sistemi che consentano il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque meteoriche per usi compatibili.
- (12) Il progetto di trasformazione dell'area dovrà contenere uno studio delle "misure di compensazione" per implementare la qualità ecologia della fascia perifluviale, tale progetto dovrà essere parte integrante e sostanziale del S.U.E. e le relative prescrizioni dovranno essere contenute nella convenzione edilizia con l'impegno a realizzarle sulla base delle puntuali indicazioni comunali. Le "misure di compensazione" a titolo di esempio non esaustivo possono essere: opere di miglioramento boschivo, manutenzione della vegetazione spondale, salvaguardia e tutele della flora autoctona, difesa e regimazione idraulico-idrogeologica, lotta alle infestanti, demolizione di manufatti dannosi all'assetto dei corsi d'acqua, **il tutto utilizzando specie vegetali autoctone (è vietata l'introduzione delle specie vegetali contenute nella black-list regionale) e pianificandone le fasi di progettazione e realizzazione contestualmente a quelle dell'edificazione. Per la localizzazione delle misure di compensazione si rimanda alle localizzazioni individuate nella tavola P4.2**
- (13) Agli edifici residenziali deve essere applicato il "protocollo Itaca" raggiungendo un punteggio minimo di 1,5 per migliorarne le prestazioni energetiche.
- (14) Dovrà essere prodotta indagine di carattere geognostico sia per la quantificazione della sollecitazione sismica locale, che per la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo mediante sondaggi a carotaggio continuo, prove penetrometriche standard, prove granulometriche, misure freatiche.
- (15) Il piano di monitoraggio sarà gestito dal comune e dovrà valutare il livello di attuazione del piano ed il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi
- (16) **dovranno essere mantenute e garantite la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive ed ispettive che si rendessero necessarie per la gestione di tali infrastrutture, con coinvolgimento del Consorzio Irriguo di II grado Valle Pellice - Cavourese**

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.</b>				AREA NORMATIVA	Tabella n°
				<b>RE 10</b>	<b>4-10-1</b>
ZONA	SUPERFICIE DELL'AREA	VOLUME EDIFICABILE	ABITANTI INSEDIABILI*	NOTE	
	ha	mc.	n.		
<del>SUB A1</del> <b>RE 10A</b>	<del>0,3424</del> <b>0,1828</b>	<del>1.541</del> <b>823</b>	<del>7</del> <b>4</b>		
<del>SUB A2</del> <b>RE 10B</b>	<del>0,8407</del> <b>0,2053</b>	<del>3.783</del> <b>924</b>	<del>18</del> <b>4</b>		
<del>SUB B1</del> <b>RE 10C</b>	<del>0,1722</del> <b>0,6354</b>	<del>775</del> <b>2.859</b>	<del>4</del> <b>13</b>		
<del>SUB B2</del> <b>RE 10D</b>	<del>0,9638</del> <b>0,1722</b>	<del>4.337</del> <b>775</b>	<del>20</del> <b>4</b>		
<del>SUB C</del> <b>RE 10E</b>	<del>1,7071</del> <b>0,9638</b>	<del>7.682</del> <b>4.337</b>	<del>35</del> <b>20</b>		
<b>RE 10F</b>	<b>1,6349</b>	<b>7.357</b>	<b>34</b>		
<b>RE 10G</b>	<b>0,1596</b>	<b>718</b>	<b>3</b>		
<del>SUB D</del>	<del>0,7417</del>	<del>3.338</del>	<del>15</del>		
<b>TOT.</b>	<del>4,7679</del> <b>3,9540</b>	<del>21.456</del> <b>17.793</b>	<del>99</del> <b>82</b>		

\*: calcolo riferito alla percentuale di destinazione residenziale. La volumetria realizzabile nella zona, infatti, non è tutta destinata alla residenza ma una quota è da destinare ad accessori della residenza (in quanto non è prevista la possibilità di realizzare piani interrati e pertanto autorimesse, magazzini, tavernette devono essere realizzati fuori terra). La relativa volumetria non determina pertanto una reale capacità insediativa e non concorre al computo degli standard urbanistici.

<b>Comune di: VILLAGRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>PC</b>		Tabella n°  5-0	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA D, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE ha <del>27,4863</del> <b>26,6860</b>		SUPERFICIE FONDIARIA ha <del>25,5014</del> <b>24,7011</b>		SUPERFICIE COPERTA mq <del>61.144</del> <b>58.751</b>	
DESTINAZIONE art. 9 paragrafo 2-1 N.T.A.					
RAPP. COPERTURA ESIST.  tab. 5-1		RAPP. COPERTURA PROG.  tab. 5-1 0,50 mq/mq		SUPERFICIE COPRIBILE  mq <del>127.507</del> <b>123.505</b> (24,7011x0,5)	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	FABBISOGNO		PRESCRIZIONI DI ZONA		localizzazione e gravitazione
	unitario %/mq.	totale mq	superficie mq		
			esistente	prevista	
V	<b>235.084</b> <b>227.081</b> x 5%	<b>11.754</b> <b>11.354</b>	24.084 (*)	9.744 (**)	(*) : SePR1, SePR2, SePR3, SePR4, SePR5, SePR6, SePR7, SePR8, SePR9, SePR10
P	<b>235.084</b> <b>227.081</b> x 5%	<b>11.754</b> <b>11.354</b>	Vedere tab. 6 e seg.		
	25.136 x 10%	2.514	Aree verdi e parcheggio previste per le zone PC10 e PC11		(**): SpPR1, SpPR6, SpPR12, SpPR13, SpPR14, SpPR24, SpPR25
	25.136 x 10%	2.514			
		<b>28.536</b> <b>27.736</b>	TOT.	33.828	
N.B. il fabbisogno è calcolato sulla sup. fondiaria delle zone PC, detratta la sup. delle zone PC10 e PC11, per le quali è stato calcolato sulla sup. territoriale.					
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile  m. 10,00 (1)		n. max. piani fuori terra  n. 2		Distanza dai confini  minimo m. 6	
Distanza dai fabbricati CODICE CIVILE  minimo m. 10		Distanza dal ciglio stradale art. 14 N.T.A.  minimo m. 6 "Per l'area PC1 l'arretramento dal ciglio della provinciale dovrà essere di ml. 30,00"			
Interventi urbanistici ammessi art. 11 N.T.A. punto 2-1					
Interventi fondiari ammessi art. 11 N.T.A punto 2-1					
<b>Note:</b>					
(1) è consentita una maggiore altezza solo per provata necessità dovuta a particolari lavorazioni					
(2) è consentito realizzare l'abitazione del custode o del proprietario nella misura di 120 mq. di superficie utile per ogni unità immobiliare ammessa con la destinazione di cui all'art. 9 punto 2-1 delle NTA che abbia una superficie coperta minima di mq 500. Inoltre per l'alloggio del custode o del proprietario dovrà essere prodotto atto di vincolo registrato e trascritto contenente l'impegno a non frazionare l'alloggio in più unità immobiliari e vincolo pertinenziale che non consenta l'alienazione separata dell'unità produttiva (industriale, produttiva, artigianale, commerciale od altro) di cui è parte sostanziale ed integrata.					
(3) Dove i servizi indicati in cartografia sono di quantità inferiore allo standard prescritto, o non sono indicati, gli standard medesimi sono da monetizzare ai sensi dell'art. 27 delle N.T.A., salvo diversa indicazione dell'Amministrazione comunale					

COMUNE DI VILLAFRANCA P. TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				AREA NORMATIVA PC		TABELLA DI DETTAGLIO a integrazione tabella n. 5-0		Tabella n. 5-1
ZONA	SUPERFICIE FONDIARIA DELL'AREA (*T Territoriale)	SUPERFICIE COPERTA	RAPPORTO COPERTURA ESISTENTE	RAPPORTO DI COPERTURA IN PROGETTO	OBBLIGO DI P.E.C.	NOTE C = completamento		
N.	TIP	ha	mq.	mq.				
<b>PC1</b>	<b>C</b>	<b>5,3490</b>	<b>14.033</b>	<b>0,26</b>	<b>0,50</b>	<b>(*)</b>	<b>L'altezza massima prevista di mt 10,00 può essere superata per la realizzazione di silos.</b>	
<b>PC2</b>	<b>C</b>	<b>0,5892</b>	<b>1.116</b>	<b>0,19</b>	<b>0,50</b>	<b>(*)</b>		
<b>PC3</b>		<b>0,8003</b>	<b>2.393</b>	<b>30</b>	<b>0,50</b>	<b>(*)</b>		
<b>PC4</b>	<b>C</b>	<b>4,0530</b>	<b>17.554</b>	<b>0,43</b>	<b>0,50</b>			
<b>PC4A</b>		<b>1,1708</b>	<b>4.677</b>	<b>0,40</b>	<b>0,50</b>	<b>P.d.C.</b>		
<b>PC4B</b>		<b>1,1627</b>	<b>5.492</b>	<b>0,47</b>	<b>0,50</b>	<b>P.d.C.</b>		
<b>PC4C</b>		<b>1,4917</b>	<b>6.980</b>	<b>0,47</b>	<b>0,50</b>	<b>P.d.C.</b>	<b>È possibile costruire in aderenza alle aree pubbliche per servizi Se PR1, derogando le distanze dai confini, previo il pagamento di una somma di € 10.000,00, come stabilito nell'accordo di pianificazione con la società Bonifin srl</b>	
<b>PC4D</b>		<b>0,2278</b>	<b>405</b>	<b>0,18</b>	<b>0,50</b>	<b>P.d.C.</b>		
<b>PC5</b>	<b>C</b>	<b>1,5926 (1,6946<sup>*T</sup>)</b>	<b>6.505</b>	<b>0,41</b>	<b>0,50</b>	<b>(***)</b>	<b>Se la quantità di aree per standard risultasse maggiore di quella cartografata, dovranno essere individuate in continuità con quelle riconosciute dal Piano nella stessa zona o nelle zone adiacenti, al fine di garantirne la continuità. In sede di presentazione del PEC dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale gli spazi da destinare a servizi; l'Amministrazione potrà richiederne eventualmente la totale monetizzazione, a condizione che siano reperite all'interno della proprietà aree a parcheggio accessibili e facilmente fruibili durante le ore di lavoro o apertura dell'attività. Per interventi superiori a quelli di cui all'art. 11, comma 2-1, punto 1</b>	

COMUNE DI VILLAFRANCA P. TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				AREA NORMATIVA PC		TABELLA DI DETTAGLIO a integrazione tabella n. 5-0		Tabella n. 5-1
ZONA	SUPERFICIE FONDIARIA DELL'AREA (*T Territoriale)	SUPERFICIE COPERTA	RAPPORTO COPERTURA ESISTENTE	RAPPORTO DI COPERTURA IN PROGETTO	OBBLIGO DI P.E.C.	NOTE C = completamento		
N.	TIP	ha	mq.	mq.				
<b>PC6</b>	<b>C</b>	<b>2,0399</b> <i>(2,7805*<sup>T</sup>)</i>	<b>2.348</b>	<b>0,12</b>	<b>0,50</b>			
<b>PC6A</b>		<b>0,5940</b> <i>(0,6377*<sup>T</sup>)</i>	<b>1.613</b>	<b>0,27</b>	<b>0,50</b>			
<b>PC6B</b>		<b>1,4459</b> <i>(2,1428*<sup>T</sup>)</i>	<b>735</b>	<b>0,05</b>	<b>0,50</b>			
<b>PC7</b>	<b>C</b>	<b>1,7612</b> <i>(2,1849*<sup>T</sup>)</i>	<b>2.183</b>	<b>0,10</b>	<b>0,50</b>			
<b>PC7A</b>		<b>1,0896</b> <i>(1,3537*<sup>T</sup>)</i>	<b>1.670</b>	<b>0,15</b>	<b>0,50</b>			
<b>PC7B</b>		<b>0,6716</b> <i>(0,8312*<sup>T</sup>)</i>	<b>513</b>	<b>0,08</b>	<b>0,50</b>			
<b>PC8</b>	<b>C</b>	<b>0,4444</b> <i>(0,5174*<sup>T</sup>)</i>	<b>831</b>	<b>0,19</b>	<b>0,50</b>			
<b>PC9</b>		<b>0,3510</b>	<b>652</b>	<b>0,19</b>	<b>0,50</b>			
<p>delle N.T.A. è previsto l'obbligo di dismissione al comune delle aree destinate alla viabilità in progetto di Piano (senza vincolo all'esecuzione delle opere) e la realizzazione della cortina alberata.</p> <p>Le dismissioni dovranno essere realizzate nell'area indicata in planimetria posta su Via Cardè: la parte di verde eccedente può essere monetizzata</p> <p>Se la quantità di aree per standard risultasse maggiore di quella cartografata, dovranno essere individuate in continuità con quelle riconosciute dal Piano nella stessa zona o nelle zone adiacenti, al fine di garantirne la continuità.</p> <p>In sede di presentazione del PEC dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale gli spazi da destinare a servizi; l'Amministrazione potrà richiederne eventualmente la totale monetizzazione, a condizione che siano reperite all'interno della proprietà aree a parcheggio accessibili e facilmente fruibili durante le ore di lavoro o apertura dell'attività.</p> <p>Per interventi superiori a quelli di cui all'art. 11, comma 2-1, punto 1 delle N.T.A. è previsto l'obbligo di dismissione al comune delle aree destinate alla viabilità in progetto di Piano (senza vincolo all'esecuzione delle opere) e la realizzazione della cortina alberata.</p>								
<p>Per interventi superiori alla manutenzione straordinaria obbligo di dismissione delle aree destinate alla viabilità in progetto di Piano</p>								

COMUNE DI VILLAFRANCA P. TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				AREA NORMATIVA PC		TABELLA DI DETTAGLIO a integrazione tabella n. 5-0		Tabella n. 5-1
ZONA	SUPERFICIE FONDIARIA DELL'AREA (*T Territoriale)	SUPERFICIE COPERTA	RAPPORTO COPERTURA ESISTENTE	RAPPORTO DI COPERTURA IN PROGETTO	OBBLIGO DI P.E.C.	NOTE		
N.	TIP	ha	mq.	mq.		C = completamento		
PC10	C	1,4339 (1,7924* <sup>T</sup> )	---	0,50	(**)	<p>Confermata l'attività in atto. Per la particolare posizione della zona è vietata qualunque lavorazione ad eccezione della piegatura del fondino per l'edilizia. Cessione SP nella misura del 20%</p> <p>Qualunque ampliamento/nuova costruzione superiore a 100 mq di superficie coperta è vincolato alla realizzazione di un accesso all'area direttamente dalla rotatoria esistente sulla circonvallazione attraverso un controviale di larghezza minima pari a m 4,00 (unico senso di marcia)</p>		
PC11	C	0,5591 (0,7212* <sup>T</sup> )	--	0,50	(***)	<p>La dotazione di aree a servizio, nella misura del 20% della superficie territoriale, può essere assolta, a scelta dell'Amministrazione comunale, anche tramite aree interne agli insediamenti produttivi, purché vincolate ad uso pubblico o assoggettate ad uso pubblico mediante convenzione. Se la quantità di aree per standard risultasse maggiore di quella cartografata, dovranno essere individuate in continuità con quelle riconosciute dal Piano nella stessa zona o nelle zone adiacenti, al fine di garantirne la continuità.</p> <p>L'Amministrazione comunale, considerata la posizione marginale, potrà richiedere, qualora non ritenesse utile la cessione/assoggettamento totale delle aree per standard, la monetizzazione del 10% delle aree per servizi.</p> <p><b>È previsto l'obbligo di dismissione al comune delle aree destinate alla viabilità in progetto di Piano (senza vincolo all'esecuzione delle opere) e la realizzazione della cortina alberata. In tale caso il rapporto di copertura in progetto è da calcolarsi al lordo del sedime per viabilità da cedere.</b></p>		
PC12		2,2853 (2,2913* <sup>T</sup> )	0,15	0,50	(***)	<p>Dovranno essere reperite all'interno dell'area stessa le quote di verde e parcheggi pubblici stabilite dall'art. 21 della L.R. 56/77, comma 1, punto 2<sup>(1)</sup>.</p> <p>Dovranno essere previsti parcheggi privati in ragione di 1mq ogni 4mq di nuova superficie di calpestio.</p> <p>È ammesso l'alloggio custode come per le zone PN.</p>		



COMUNE DI VILLAFRANCA P. TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				AREA NORMATIVA PC		TABELLA DI DETTAGLIO a integrazione tabella n. 5-0	Tabella n. 5-1
ZONA	SUPERFICIE FONDIARIA DELL'AREA (*T Territoriale)	SUPERFICIE COPERTA	RAPPORTO COPERTURA ESISTENTE	RAPPORTO DI COPERTURA IN PROGETTO	OBBLIGO DI P.E.C.	NOTE	
N.	TIP	ha	mq.	mq.		C = completamento	
PC12A	1,8086 (1,8146* <sup>T</sup> )	2.983	0,17	0,50	(***)	( <sup>1</sup> )In deroga a quanto indicato una quota parte può essere monetizzata previo consenso dell'Amministrazione Comunale e nella misura massima pari all'eccedenza tra quanto previsto nelle presenti schede (aree cartografate) rispetto ai minimi di Legge. La realizzazione di qualsiasi opera sull'immobile descritto a Catasto al Fg. 71 n. 9 è preceduta dal pagamento di una somma (a titolo di perequazione urbanistica) determinata dalla Giunta Comunale sulla base di perizia resa dall'Agenzia del Territorio relativa alla determinazione dell'aumento di valore del terreno. <b>Al primo intervento di nuova costruzione o ampliamento dovrà essere realizzato l'intervento di ampliamento della viabilità previsto in progetto di Piano</b>	
PC12B	0,4767	345	0,07	0,50	(***)	( <sup>1</sup> )In deroga a quanto indicato una quota parte può essere monetizzata previo consenso dell'Amministrazione Comunale e nella misura massima pari all'eccedenza tra quanto previsto nelle presenti schede (aree cartografate) rispetto ai minimi di Legge	
<b>PC13</b>	<b>1,1812</b>	<b>1.478</b>	<b>0,13</b>	<b>0,50</b>	<b>(***)</b>		
PC14	0,4267	729	0,17	0,50	(***)	Dovranno essere reperite all'interno dell'area stessa le quote di verde e parcheggi pubblici stabilite dall'art. 21 della L.R. 56/77, comma 1, punto 2. Dovranno essere previsti parcheggi privati in ragione di 1 mq ogni 4 mq di nuova superficie di calpestio. È ammesso l'alloggio custode come per le zone PN	



COMUNE DI VILLAFRANCA P. TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				AREA NORMATIVA PC		TABELLA DI DETTAGLIO a integrazione tabella n. 5-0	Tabella n. 5-1
ZONA	SUPERFICIE FONDIARIA DELL'AREA (*T Territoriale)	SUPERFICIE COPERTA	RAPPORTO COPERTURA ESISTENTE	RAPPORTO DI COPERTURA IN PROGETTO	OBBLIGO DI P.E.C.		
N.	TIP	ha	mq.	mq.			
						S.P. così come indicati (completamente urbanizzati).	
(***) Permesso di costruire convenzionato relativo ad ogni singola proprietà							

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>TC</b>		Tabella n.  5-2		
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA D, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>						
SUPERFICIE TERRITORIALE ha 2,3316		SUPERFICIE FONDIARIA ha. 1,8652		SUPERFICIE COPERTA mq. 3.521		
DESTINAZIONE  art. 9 paragrafo 2-2 N.T.A.						
RAPP. COPERTURA ESIST. 0,19		RAPP. COPERTURA PROG. 0,25		SUPERFICIE COPRIBILE mq. 4.663		
<b>SERVIZI SOCIALI</b> dimensionati per mq. 2.395 e 4.663						
fino	FABBISOGNO		PRESCRIZIONI DI ZONA		localizzazione e gravitazione	
	unitario %/mq.	Totale Ma	superficie mq			
			esistente	prevista	zone servite	
V	10 %	2.332		1.504,50	TCA-TCB	Sp PR19 Sp PR20
P	10 %	2.332		1.504,50	TCA-TCB	Sp PR19 Sp PR20
	20 %	4.664		3.009	Vedere tab. 6 e seg.	
<b>NORME EDILIZIE</b>						
H. max. raggiungibile m. 7,50 (1)		n. max. piani fuori terra n. 2		Distanza dai confini $L = H/2$ $D = H/2$ minimo m. 5		
Distanza dai fabbricati $L=H$ minimo m. 10		Distanza dal ciglio stradale vedere art. 14 N.T.A. minimo m. 6				
Interventi urbanistici ammessi art. 11 N.T.A. Interventi fondiari ammessi art. 11 N.T.A						
<b>Note:</b>  (1) Maggiori altezze sono consentite solo per l'installazione di impianti tecnologici annessi alle strutture commerciali / turistico ricettive (2) Sono ammesse le abitazioni dei titolari e/o custodi così come indicato all'art. 11 punto 2-3 delle N.T.A.						

<b>Comune di: VILLAGRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.</b>				AREA NORMATIVA	Tabella n°
				TC	5-2-1
ZONA	SUPERFICIE FONDIARIA DELL'AREA (*T Territoriale)	RAPPORTO DI COPERTURA IN PROGETTO	SUPERFICIE COPRIBILE	NOTE	
	ha	mq./mq.	mq.		
<b>TCA</b>	<b>1,5458 (1,9323*T)</b>	0,25	<b>3.864,50</b>	<p>Il rilascio <b>del Permesso di Costruire</b> è subordinato alla realizzazione di un'area a parcheggio disponibile all'interno della proprietà, che sia di pubblico e continuato accesso quando l'attività prevede affluenza di pubblico. Tale area non potrà essere inferiore al 100% della superficie totale lorda dell'attività. Sono previste altresì sia la dismissione del 10% della superficie territoriale per parcheggio pubblico, sia la dismissione del 10% della superficie territoriale per verde pubblico. Tali superfici potranno essere eventualmente monetizzate a giudizio dell'Amministrazione comunale.</p> <p>TT E' possibile la trasformazione di destinazione d'uso da sala da ballo ad attività commerciale per una superficie coperta di mq. 1700 circa già esistenti (Foglio 70 mappale 220). Tale cambio di destinazione d'uso è naturalmente oneroso secondo i parametri previsti nell'apposita Delibera che li determina.</p> <p>Nel caso di trasformazione dell'edificio TT in sede di attività commerciale, la dotazione minima di aree a servizio pubblico dovrà essere conforme a quanto disposto dal comma 1, punto 3) e dei commi 2 e 4 dell'art. 21 della L.R. 56/77, nonché dall'art. 26, comma 6 e seguenti, dalla stessa L.U.R.. Dovrà inoltre essere rispettata la normativa regionale vigente e/o attuativa del D.L. 31 marzo 1998 n. 114</p>	
<b>TCB</b>	<b>0,3194 (0,3993*T)</b>	0,25	<b>798,50</b>	<p>Il rilascio <b>del Permesso di Costruire</b> è subordinato alla realizzazione di un'area a parcheggio disponibile all'interno della proprietà, che sia di pubblico e continuato accesso quando l'attività prevede affluenza di pubblico. Tale area non potrà essere inferiore al 100% della superficie totale lorda dell'attività. Sono previste altresì sia la dismissione del 10% della superficie territoriale per parcheggio pubblico, sia la dismissione del 10% della superficie territoriale per verde pubblico. Tali superfici potranno essere eventualmente monetizzate</p>	
<b>TOT.</b>	<b>2,395 1,8652 (2,3316*T)</b>		<b>4.663</b>		

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>TN</b>	Tabella n°  <b>5-3</b>		
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA D, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>  ha <b>0,3039</b>	<b>SUPERFICIE FONDIARIA</b>  ha. _____	<b>SUPERFICIE COPERTA</b>  mq. _____			
<b>DESTINAZIONE</b> art. 9 paragrafo 2-2 N.T.A.					
<b>RAPP. COPERTURA ESIST.</b>  _____	<b>RAPP. COPERTURA PROG.</b>  <b>0,25</b>	<b>SUPERFICIE COPRIBILE</b>  mq <b>760</b>			
<b>SERVIZI SOCIALI</b> dimensionati per mq. <b>760</b>					
<b>tipo</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario %/mq.</b>	<b>totale mq</b>	<b>superficie mq</b>		
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	
V	50%	380			
P	50%	380			
			Vedere tab. 6 e seg.		
	100%	760 (*)			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b>  m. <b>7,50</b>		<b>n. max. piani fuori terra</b>  n. <b>2</b>		<b>Distanza dai confini</b> $L = H/2$ <b>minimo m. 5</b>	
<b>Distanza dai fabbricati</b> $L = H$ <b>minimo m. 10</b>		<b>Distanza dal ciglio stradale</b> vedere art. 14 N.T.A. <b>minimo m. 6</b>			
<b>Interventi urbanistici ammessi</b> _____ art. 11 N.T.A.					
<b>Interventi fondiari ammessi</b> _____					
<b>Note:</b>					
(*) Tale dismissione si ritiene comprensiva anche del fabbisogno dell'eventuale residenza connessa all'attività.					
(1) Edificazione mediante permesso di costruire convenzionato che preveda la realizzazione dell'area a spazio pubblico (la quale potrà essere asservita a pubblico utilizzo)					
(2) È consentita la realizzazione di un'abitazione del custode o del proprietario nella misura di 120 mq. di superficie utile per ogni unità immobiliare ammessa con la destinazione di cui all'art. 9 punto 2-2 delle NTA che abbia una superficie coperta minima di mq 300. Inoltre per l'alloggio del custode o del proprietario dovrà essere prodotto atto di vincolo registrato e trascritto contenente l'impegno a non frazionare l'alloggio in più unità immobiliari e vincolo pertinenziale che non consenta l'alienazione separata dell'unità a carattere ricettivo, ricreativo o turistico di cui è parte sostanziale ed integrata.					
(3) Per interventi superiori alla manutenzione straordinaria obbligo, se richiesto					

~~dal'Amministrazione comunale, di dismissione delle aree destinate alla viabilità in progetto di Piano~~

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA  PN</b>		<b>Tabella n°  5-4</b>	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA D, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b> ha <del>12,9881</del> <b>12,9880</b>		<b>SUPERFICIE FONDIARIA</b> ha <del>8,9951</del> <b>8,9566</b>		<b>SUPERFICIE COPERTA</b> mq. -----	
<b>DESTINAZIONE: AREA PRODUTTIVA DI NUOVO IMPIANTO</b> art. 9 paragrafo 2-1 N.T.A.					
<b>RAPP. COPERTURA ESIST.</b> -----		<b>RAPP. COPERTURA PROG.</b> 0,50 mq/mq		<b>SUPERFICIE COPRIBILE</b> mq <del>44.975,50</del> <b>44.783</b>	
<b>SERVIZI SOCIALI</b> dimensionati per mq. <del>129.881</del> <b>129.880</b>					
<b>tino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario %/ma.</b>	<b>totale ma</b>	<b>superficie mq</b>		
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	<b>zone servite</b>
V	10 %	12.988		12.615,50	
P	10 %	12.988		12.615,50	PN1, PN3, PN7, PN8, PN11
	20%	25.976		25.231	Vedere tab. 6 e seg.
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b>  m. 10(2)		<b>n. max. piani fuori terra</b>  n. 1 (1)		<b>Distanza dai confini</b> <del>2L=H</del> <b>D = H/2</b> minimo m. 5	
<b>Distanza dai fabbricati</b> L=H minimo m. 10		<b>Distanza dal ciglio stradale</b> art. 14 N.T.A. minimo m. 6			
<b>Interventi urbanistici ammessi art. 11 N.T.A.</b>					
<b>Interventi fondiari ammessi art. 11 N.T.A</b>					
<b>Note:</b>					
(4) Il secondo piano fuori terra è ammesso solo se verificato il rapporto indicato all'art. 11 punto 2-2 delle N.T.A.					
(5) È consentito superare tale altezza solo per particolari lavorazioni e/o l'installazione di particolari strutture tecnologiche. Per i dettagli vedasi tabella 5-5					



COMUNE DI VILLAFRANCA P. TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				AREA NORMATIVA PN		TABELLA DI DETTAGLIO a integrazione tabella n. 5-4		Tabella n. 5-4-1
ZONA	SUPERFICIE TERRITORIALE	SUPERFICIE FONDIARIA	RAPPORTO DI COPERTURA IN PROGETTO	SUPERFICIE COPRIBILE	OBBLIGO DI P.E.C.	NOTE		
N.	ha	ha		mq				
<b>PN1</b>	<b>3,2020</b> <b>3,2019</b>	<b>2,2794</b> <b>2,2406</b>	<b>0,50</b>	<b>11.395,50</b> <b>13.444</b>	<b>SI</b>	<p>In sede di presentazione del PEC dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale gli spazi da destinare a servizi; l'Amministrazione potrà richiederne eventualmente la totale monetizzazione, a condizione che siano reperite all'interno della proprietà aree a parcheggio accessibili e facilmente fruibili durante le ore di lavoro o apertura dell'attività.</p> <p>Relativamente a PN 1A, in sede di attuazione di PEC, se non monetizzata, la porzione dell'area a servizi Sp PR17 ubicata tra le zone PC 4B e PN 1B dovrà avere, a partire dalla recinzione delimitante la zona PC 4B, una larghezza minima pari a 7,50 metri</p> <p>Relativamente a PN 1B il rapporto di copertura potrà essere pari a 0,60 qualora il nuovo fabbricato sia in ampliamento del fabbricato esistente in zona PC 4C. In sede di attuazione di P.E.C., a richiesta dell'Amministrazione, dovrà essere dismessa la parte della zona Sp PR17 ricadente sulle aree distinte a catasto al Fg. 52 <b>mappali-86, 87 e mappale 194</b></p> <p>Relativamente alle subaree PN 1C, <b>PN 1D e PN 1E</b>, ognuno per la porzione di propria competenza, dovranno essere dismesse le aree e realizzata la viabilità in progetto di Piano.</p> <p><b>La dismissione delle aree per standard non risulta dovuta qual ora, con precedente strumento urbanistico, si sia già completamente ottemperato, in termini di standard, al soddisfacimento dei minimi inderogabili in funzione della cubatura edificata e/o edificanda</b></p>		
<b>PN1A</b>	<b>0,7062</b>	<b>0,5277</b>	<b>0,50</b>	<b>2.638,50</b> <b>3.166</b>	<b>SI</b>			
<b>PN1B</b>	<b>1,5984</b> <b>0,1922</b>	<b>1,1939</b> <b>0,1538</b>	<b>0,50</b>	<b>5.969,50</b> <b>923</b>	<b>SI</b>			
<b>PN1C</b>	<b>0,5963</b>	<b>0,3369</b>	<b>0,50</b>	<b>1.684,50</b> <b>2.021</b>	<b>SI</b>			
<b>PN1D</b>	<b>0,3014</b>	<b>0,2206</b>	<b>0,50</b>	<b>1.403</b> <b>1.324</b>	<b>SI</b>			
<b>PN1E</b>	<b>1,4058</b>	<b>1,0016</b>	<b>0,50</b>	<b>5.008</b> <b>6.010</b>	<b>SI</b>			
<b>PN3</b>	<b>4,1891</b>	<b>2,6311</b>	<b>0,50</b>	<b>13.155,50</b> <b>15.787</b>	<b>SI</b>	<p>Ogni P.E.C. deve essere riferito almeno ad ogni sub-ambito.</p> <p>Ad eccezione del sub-ambito PN3A nel quale è già in corso di realizzazione una struttura artigianale.</p> <p>L'altezza prevista di mt 10,00 può essere superata per la</p>		

COMUNE DI VILLAFRANCA P. TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				AREA NORMATIVA PN		TABELLA DI DETTAGLIO a integrazione tabella n. 5-4		Tabella n. 5-4-1
ZONA	SUPERFICIE TERRITORIALE ha	SUPERFICIE FONDIARIA ha	RAPPORTO DI COPERTURA IN PROGETTO	SUPERFICIE COPRIBILE mq	OBBLIGO DI P.E.C.	NOTE		
N.	ha	ha		mq				
PN3C	2,1103	1,3993	0,50	<del>6.996,50</del> 8.396	SI	realizzazione di silos. Superficie copribile minima 600 mq. Se la quantità di aree per standard risultasse maggiore di quella cartografata, dovranno essere individuate in continuità con quelle riconosciute dal Piano nella stessa zona o nelle zone adiacenti, al fine di garantirne la continuità. In sede di presentazione del PEC dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale gli spazi da destinare a servizi; l'Amministrazione potrà richiederne eventualmente la totale monetizzazione, a condizione che siano reperite all'interno della proprietà aree a parcheggio accessibili e facilmente fruibili durante le ore di lavoro o apertura dell'attività.		
PN3D	0,6164	0,3366	0,50	4.683 2.020	SI			
PN3E	0,5832	0,3145	0,50	4.572,50 1.887	SI			
PN3F	0,5414	0,3731	0,50	4.865,50 2.238	SI	La viabilità in progetto di Piano perpendicolare a via Vigone dovrà, dove indicato, essere realizzata e dismessa a carico dei soggetti attuatori fino al limitare della viabilità compianare direzione nord-sud, per la quale è prevista unicamente la dismissione dei sedimi. <b>Per le zone PN 3D e PN 3E dovrà essere realizzata, in prossimità dell'accesso, un'area che consenta l'inversione di marcia.</b>		
PN3G	0,3378	0,2076	0,50	4.038 1.246	SI			
PN7	2,0659	1,5141	0,50	7.570,50 9.084	SI	Edificazione ottenibile con strumento urbanistico esecutivo. L'altezza prevista di mt 10,00 può essere superata per la realizzazione di silos. Superficie copribile minima 600 mq. Piccole modifiche alla viabilità possono essere apportate nella stesura dello strumento urbanistico definitivo, senza che ciò comporti variante al Piano.		

COMUNE DI VILLAFRANCA P. TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				AREA NORMATIVA PN	TABELLA DI DETTAGLIO a integrazione tabella n. 5-4		Tabella n. 5-4-1
ZONA	SUPERFICIE TERRITORIALE	SUPERFICIE FONDIARIA	RAPPORTO DI COPERTURA IN PROGETTO	SUPERFICIE COPRIBILE	OBBLIGO DI P.E.C.	NOTE	
N.	ha	ha		mq			
PN8	0,9702	0,6558	0,50	3.279 3.935	SI	Edificazione ottenibile con <b>strumento urbanistico esecutivo</b> . L'altezza prevista di mt 10,00 può essere superata per la realizzazione di silos. Superficie copribile minima 600 mq. La dotazione di aree a <b>servizio, nella misura del 20% della superficie territoriale, può essere assolta, a scelta dell'Amministrazione comunale, anche tramite aree interne agli insediamenti produttivi, purché vincolate ad uso pubblico o assoggettate ad uso pubblico mediante convenzione. Se la quantità di aree per standard risultasse maggiore di quella cartografata, dovranno essere individuate in continuità con quelle riconosciute dal Piano nella stessa zona o nelle zone adiacenti, al fine di garantirne la continuità.</b> L'Amministrazione comunale, considerata la posizione marginale, potrà richiedere, qualora non ritenesse utile la cessione/assoggettamento totale delle aree per standard, la monetizzazione del 10% delle aree per servizi.	

COMUNE DI VILLAFRANCA P. TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.				AREA NORMATIVA PN	TABELLA DI DETTAGLIO a integrazione tabella n. 5-4		Tabella n. 5-4-1
ZONA	SUPERFICIE TERRITORIALE	SUPERFICIE FONDIARIA	RAPPORTO DI COPERTURA IN PROGETTO	SUPERFICIE COPRIBILE	OBBLIGO DI P.E.C.	NOTE	
N.	ha	ha		mq			
PN11	1,7165	1,2395	0,50	<del>6.197,50</del> 7.437	SI	L'edificazione è ottenibile con PEC riferito all'intera area normativa. L'altezza prevista di mt 10,00 può essere superata per la realizzazione di silos. La dotazione di aree a servizio, nella misura del 20% della superficie territoriale, può essere assolta, a scelta dell'Amministrazione comunale, anche tramite aree interne agli insediamenti produttivi, purché vincolate ad uso pubblico o assoggettate ad uso pubblico mediante convenzione. Se la quantità di aree per standard risultasse maggiore di quella cartografata, dovranno essere individuate in continuità con quelle riconosciute dal Piano nella stessa zona o nelle zone adiacenti, al fine di garantirne la continuità. L'Amministrazione comunale, considerata la posizione marginale, potrà richiedere, qualora non ritenesse utile la cessione/assoggettamento totale delle aree per standard, la monetizzazione del 10% delle aree per servizi. <b>Obbligo di dismissione delle aree per viabilità cartografate</b>	
PN12	0,8444	0,6755	0,50	<del>3.377,50</del> 4.053	NO	L'edificazione è ottenibile con permesso di costruire convenzionato con le prescrizioni di cui all'art. 11, punto 2-2 delle N.T.A. L'altezza prevista di mt 10,00 può essere superata per la realizzazione di silos.	
<b>TOT.</b>	<b>12,9884</b> 12,9880	<b>8,9954</b> 8,9566		<b>44.975,50</b> <b>53.740</b>			

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.		AREA NORMATIVA <b>1-RA</b>		Tabella n. 7-1	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE ha 14,7026		VOLUME EDIFICATO mc. 24.721 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE mc/mq 0,17 (1)	
DESTINAZIONE Vedere art. 9 paragrafo 1-2 N.T.A.					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli n. 38		ABITANTI INSEDIATI altri n. 45		ABITANTI TOTALI n. 83	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	FABBISOGNO		PRESCRIZIONI DI ZONA		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
			esistente	prevista	zone servite
SMA			TABELLA 6 e seg.		
SE	7	581			
SM					
A	3	249			
V	12,5	1.037,50			
P	2,5	207,50			
	25,0	2.075			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale art. 14 N.T.A. minimo m. 5		Distanza dai confini <del>2L = H</del> <b>D = H/2</b> minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
Interventi urbanistici ammessi -----					
Interventi fondiari ammessi art. 11 N.T.A.					
<b>Note:</b> (1) esclusi i volumi tecnici (2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano</b>					

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>1-A1</b>		<b>Tabella n.</b>  7-2		
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>						
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>  ha 330,3605		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  mc. 36.197 (1)		<b>DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE</b>  mc./mq. 0,011 (1)		
<b>DESTINAZIONE</b> Vedere articolo 9 paragrafo 5-2 N.T.A. e Tavola dei vincoli						
<b>ABITANTI INSEDIATI</b> Imprenditori agricoli  n. 96		<b>ABITANTI INSEDIATI</b> altri  n. 32		<b>ABITANTI TOTALI</b>  n. 128		
<b>SERVIZI SOCIALI</b>						
	<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
		<b>unitario mq./ab.</b>	<b>totale mq</b>	<b>superficie mq</b>		
				<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	
SMA						
SE	7	896				
SM						
A	3	384	TABELLA 6 e seg.			
V	12,5	1.600				
P	2,5	320				
	25,0	3.200				
<b>NORME EDILIZIE</b>						
<b>H. max. raggiungibile</b> m. 7,50 (2)		<b>n. max. piani fuori terra</b> 2		<b>Rapporto di copertura</b> art. 11 N.T.A.		
<b>Distanza ciglio stradale</b> art. 14 N.T.A. minimo m. 10		<b>Distanza dai confini</b> <del>2L = H</del> <b>D = H/2</b> minimo m.		<b>Distanza dai fabbricati</b> L = H minimo m. 10		
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>						
<b>Interventi fondiari ammessi art. 11 N.T.A.</b>						
<b>Note:</b>						
(3) esclusi i volumi tecnici						
(4) esclusi i volumi tecnici a servizio delle attività agricole per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano</b>						

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>1-A2</b>		<b>Tabella n.</b>  7-3	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>  ha 416,9937		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  mc. 9.602 (1)		<b>DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE</b>  mc/mq 0,0023 (1)	
<b>DESTINAZIONE</b> Vedere articolo 9 paragrafo 5-3 N.T.A. e Tavola dei vincoli					
<b>ABITANTI INSEDIATI</b> Imprenditori agricoli  n. 12		<b>ABITANTI INSEDIATI</b> altri  n. 13		<b>ABITANTI TOTALI</b>  n. 25	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario</b> mq./ab.	<b>totale</b> mq	<b>superficie</b> mq		
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	
SMA			TABELLA 6 e seg.		
SE	7	175			
SM					
A	3	75			
V	12,5	312,5			
P	2,5	62,5			
	25,0	625			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b> m. 7,50 <sup>(2)</sup>		<b>H. max. raggiungibile</b> m. 7,50 <sup>(2)</sup>		<b>H. max. raggiungibile</b> m. 7,50 <sup>(2)</sup>	
<b>Distanza ciglio stradale</b> art. 14 N.T.A. minimo m. 10		<b>Distanza ciglio stradale</b> art. 14 N.T.A. minimo m. 10		<b>Distanza ciglio stradale</b> art. 14 N.T.A. minimo m. 10	
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>					
<b>Interventi fondiari ammessi art. 11 N.T.A.</b>					
<b>Note:</b>					
(1) esclusi i volumi tecnici					
(2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 20. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano</b>					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>1-A3</b>		Tabella n.  7-4	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE  ha 73 ha 59,5904		VOLUME EDIFICATO  mc. ----- (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE  mc./mq. ----- (1)	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 5-4 N.T.A. e Tavola dei vincoli					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli  n. -----		ABITANTI INSEDIATI altri  n. -----		ABITANTI TOTALI  n. -----	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
			esistente	prevista	
SMA					
SE	7				
SM					
A	3				
V	12,5				
P	2,5				
	25,0				
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (3)		n. max. piani fuori terra 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A. (2)	
Distanza ciglio stradale art. 14 N.T.A. minimo m. 10		Distanza dai confini <del>2L = H</del> <b>D = H/2</b> minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
Interventi urbanistici ammessi -----					
Interventi fondiari ammessi art. 11 N.T.A.					
<b>Note</b> (1) esclusi i volumi tecnici (2) con un massimo di mq. 1.000 per ogni attività in esercizio (3) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.</b>					



<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>1-A4</b>		<b>Tabella n°</b>  7-5	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n° 1444 del 02 / 04 / 1968</b>					
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>  ha 46,5143		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  mc. ---- (1)		<b>DENSITA' EDIL. TERRITORIALE</b>  mc./mq. -----	
<b>DESTINAZIONE</b> VINCOLO IDROGEOLOGICO Vedere articolo 9 paragrafo 5-5 N.T.A. e Tavola dei vincoli					
<b>ABITANTI INSEDIATI</b> Imprenditori agricoli  n. -----		<b>ABITANTI INSEDIATI</b> altri  n. -----		<b>ABITANTI TOTALI</b>  n. -----	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario</b> mq./ab.	<b>totale</b> mq	<b>superficie</b> mq		
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	
<b>zone servite</b>					
SMA					
SE	7				
SM					
A	3				
V	12,5				
P	2,5				
	25,0				
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b> m. -----		<b>n° max. piani fuori terra</b> n. -----		<b>Rapporto di copertura</b> -----	
<b>Distanza ciglio stradale</b>  minimo m. -----		<b>Distanza dai confini</b>  minimo m. -----		<b>Distanza dai fabbricati</b>  minimo m. -----	
<b>Interventi urbanistici ammessi</b> -----					
<b>Interventi fondiari ammessi</b> -----					
<b>NOTE</b>  (1): esclusi i volumi tecnici					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>2-RA</b>		<b>Tabella n.</b>  7-6	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>  ha 24,8533		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  mc. 28.761 (1)		<b>DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE</b>  mc/mq 0,116 (1)	
<b>DESTINAZIONE</b> Vedere art. 9 paragrafo 1-2 N.T.A.					
<b>ABITANTI INSEDIATI</b> Imprenditori agricoli  n. 28		<b>ABITANTI INSEDIATI</b> altri  n. 28		<b>ABITANTI TOTALI</b>  n. 56	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario mq./ab.</b>	<b>totale mq</b>	<b>superficie mq</b>		
<b>esistente</b>			<b>prevista</b>		
SMA					
SE	7	392			
SM					
A	3	168	TABELLA 6 e seg.		
V	12,5	700			
P	2,5	140			
	25,0	1.400			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b> m. 7,50 (2)		<b>n. max. piani fuori terra</b> 2		<b>Rapporto di copertura</b> art. 11 N.T.A.	
<b>Distanza ciglio stradale</b> art. 14 N.T.A. minimo m. 5 (3)		<b>Distanza dai confini</b> <del>2L=H</del> <b>D = H/2</b> minimo m. 5		<b>Distanza dai fabbricati</b> L = H minimo m. 10	
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>					
<b>Interventi fondiari ammessi art. 11 N.T.A.</b>					
<b>Note:</b>					
(1) esclusi i volumi tecnici					
(2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.</b>					
(3) escluso quanto previsto nella successiva scheda per arretramento in località Meriglia					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>2-A1</b>		Tabella n.  7-7	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE  ha 220,4142		VOLUME EDIFICATO  mc. 20.485 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE  mc/mq 0,009	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 5-2 N.T.A.					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli  n. 40		ABITANTI INSEDIATI altri  n. 11		ABITANTI TOTALI  n. 51	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
			esistente	prevista	zone servite
SMA			TABELLA 6 e seg.		
SE	7	357			
SM					
A	3	153			
V	12,5	637,50			
P	2,5	127,50			
	25,0	1.275			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 10		Distanza dai confini <del>2L = H</del> <b>D = H/2</b> minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>					
<b>Interventi fondiari ammessi</b> articolo 11 N.T.A.					
<b>Note:</b>					
(1) esclusi i volumi tecnici					
(2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.</b>					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>2-A2</b>		Tabella n.  7-8	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE  579,0179		VOLUME EDIFICATO  mc. 10.140 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE  mc/mq 0,0018	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 5-3 N.T.A. e Tavola vincoli					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli  n. 30		ABITANTI INSEDIATI altri  n. ----		ABITANTI TOTALI  n. 30	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
			esistente	prevista	zone servite
SMA			TABELLA 6 e seg.		
SE	7	210			
SM					
A	3	90			
V	12,5	375			
P	2,5	75			
	25,0	750			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 10		Distanza dai confini $2L = H$ $D = H/2$ minimo m. 5		Distanza dai fabbricati $L = H$ minimo m. 10	
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>					
<b>Interventi fondiari ammessi articolo 11 N.T.A.</b>					
<b>Note</b>					
(1) esclusi i volumi tecnici					
(2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>2-A3</b>		Tabella n.  7-9	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE  ha 52 ha 49,4297		VOLUME EDIFICATO  mc. ----- (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE  mc./mq. -----	
DESTINAZIONE (CAVE) Vedere articolo 9 paragrafo 5-3 N.T.A. e tavola vincoli					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli  n. -----		ABITANTI INSEDIATI altri  n. ----		ABITANTI TOTALI  n. -----	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
esistente			prevista		
SMA					
SE	7				
SM					
A	3				
V	12,5				
P	2,5				
	25,0				
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (3)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A. (2)	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 10		Distanza dai confini <del>2L = H</del> <b>D = H/2</b> minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
Interventi urbanistici ammessi -----					
Interventi fondiari ammessi articolo 11 N.T.A.					
<b>Note:</b> (1) esclusi i volumi tecnici (2) con un massimo di mq. 1.000 per ogni attività in esercizio (3) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.</b>					

<b>Comune di: VILLAGRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>2-A4</b>		<b>Tabella n°</b>  7-10	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n° 1444 del 02 / 04 / 1968</b>					
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>  ha 44,8423		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  mc. ---- (1)		<b>DENSITA' EDIL. TERRITORIALE</b>  mc./mq. -----	
<b>DESTINAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO</b> Vedere articolo 9 paragrafo 5-5 N.T.A. e Tavola vincoli					
<b>ABITANTI INSEDIATI</b> Imprenditori agricoli  n. -----		<b>ABITANTI INSEDIATI</b> altri  n. -----		<b>ABITANTI TOTALI</b>  n. -----	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario</b> mq./ab.	<b>totale</b> mq	<b>superficie</b> mq		
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	
SMA					
SE	7				
SM					
A	3				
V	12,5				
P	2,5				
	25,0				
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b> m. -----		<b>n° max. piani fuori terra</b> n. -----		<b>Rapporto di copertura</b> -----	
<b>Distanza ciglio stradale</b> minimo m. -----		<b>Distanza dai confini</b> minimo m. -----		<b>Distanza dai fabbricati</b> minimo m. -----	
<b>Interventi urbanistici ammessi</b> -----					
<b>Interventi fondiari ammessi</b> -----					
<b>NOTE</b> (1) : esclusi i volumi tecnici					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>2-A5</b>		<b>Tabella n.</b>  7-11		
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>						
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b> ha 13,9762		<b>VOLUME EDIFICATO</b> mc. ----- (1)		<b>DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE</b> mc./mq. -----		
<b>DESTINAZIONE</b> Vedere articolo 9 paragrafo 5-6 N.T.A.						
<b>ABITANTI INSEDIATI</b> Imprenditori agricoli n. -----		<b>ABITANTI INSEDIATI</b> altri n. -----		<b>ABITANTI TOTALI</b> n. -----		
<b>SERVIZI SOCIALI</b>						
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>			<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario mq./ab.</b>	<b>totale mq</b>	<b>superficie mq</b>		<b>zone servite</b>	
<b>esistente</b>			<b>prevista</b>			
SMA						
SE	7					
SM						
A	3					
V	12,5					
P	2,5					
	25,0					
<b>NORME EDILIZIE</b>						
<b>H. max. raggiungibile</b> m. -----		<b>n. max. piani fuori terra</b> n. -----		<b>Rapporto di copertura</b> -----		
<b>Distanza ciglio stradale</b> minimo m. -----		<b>Distanza dai confini</b> minimo m. -----		<b>Distanza dai fabbricati</b> minimo m. -----		
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>						
<b>Interventi fondiari ammessi -----</b>						
<b>Note:</b> (1) esclusi i volumi tecnici						

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>3-RA</b>		Tabella n.  7-12	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE ha 6,7967		VOLUME EDIFICATO mc. 10.820 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE mc/mq 0,16 (1)	
DESTINAZIONE Vedere art. 9 paragrafo 1-2 N.T.A.					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli n. 18		ABITANTI INSEDIATI altri n. 29		ABITANTI TOTALI n. 47	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
			esistente	prevista	
SMA			TABELLA 6 e seg.		
SE	7	329			
SM					
A	3	141			
V	12,5	587,5			
P	2,5	117,5			
	25,0	1.175			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale art. 14 N.T.A. minimo m. 5		Distanza dai confini $2L = H$ $D = H/2$ minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
Interventi urbanistici ammessi -----					
Interventi fondiari ammessi art. 11 N.T.A.					
<b>Note</b> (1) esclusi i volumi tecnici (2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.					



<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>3-A1</b>		Tabella n.  7-13	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE  ha 89,1752		VOLUME EDIFICATO  mc. 753 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE  mc/mq 0,0008 (1)	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 5-2 N.T.A. e Tavola vincoli					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli  n. 12		ABITANTI INSEDIATI altri  n. 16		ABITANTI TOTALI  n. 28	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
esistente			prevista		
SMA					
SE	7	196			
SM					
A	3	84	TABELLA 6 e seg.		
V	12,5	350			
P	2,5	70			
	25,0	700			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 10		Distanza dai confini $2L = H$ $D = H/2$ minimo m. 5		Distanza dai fabbricati $L = H$ minimo m. 10	
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>					
<b>Interventi fondiari ammessi articolo 11 N.T.A.</b>					
<b>Note</b>					
(1) esclusi i volumi tecnici					
(2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.					

<b>Comune di: VILLAGRANCA P. TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>3-A2</b>		Tabella n.  7-14	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE  ha 418 ha 420,4370		VOLUME EDIFICATO  mc. 17.138 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE  mc./mq. 0,0041	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 5-3 N.T.A.					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli  n. 30		ABITANTI INSEDIATI altri  n. 23		ABITANTI TOTALI  n. 53	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
			esistente	prevista	
SMA			TABELLA 6 e seg.		
SE	7	371			
SM					
A	3	159			
V	12,5	662,5			
P	2,5	132,5			
	25,0	1325			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 10		Distanza dai confini $2L = H$ $D = H/2$ minimo m. 5		Distanza dai fabbricati $L = H$ minimo m. 10	
Interventi urbanistici ammessi -----					
Interventi fondiari ammessi articolo 11 N.T.A.					
<b>Note</b> (1) esclusi i volumi tecnici (2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.</b>					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>4-RA</b>		Tabella n.  7-15	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE ha 19,3577		VOLUME EDIFICATO mc. 43.100 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE mc/mq 0,23 (1)	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 1-2 N.T.A.					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli n. 50		ABITANTI INSEDIATI altri n. 65		ABITANTI TOTALI n. 115	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
			esistente	prevista	
SMA			TABELLA 6 e seg.		
SE	7	805			
SM					
A	3	345			
V	12,5	1.437,5			
P	2,5	287,5			
	25,0	2.875			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 5		Distanza dai confini $2L = H$ $D = H/2$ minimo m. 5		Distanza dai fabbricati $L = H$ minimo m. 10	
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>					
<b>Interventi fondiari ammessi articolo 11 N.T.A.</b>					
<b>Note</b>					
(1) esclusi i volumi tecnici					
(2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>4-A1</b>		Tabella n.  7-17	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE  ha 200,0009		VOLUME EDIFICATO  mc. 3.440 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE  mc/mq 0,0017	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 5-2 N.T.A. e Tavola dei vincoli					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli  n. 30		ABITANTI INSEDIATI altri  n. 2		ABITANTI TOTALI  n. 32	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
esistente			prevista		
SMA			TABELLA 6 e seg.		
SE	7	224			
SM					
A	3	96			
V	12,5	400			
P	2,5	80			
	25,0	800			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 10		Distanza dai confini $2L = H$ $D = H/2$ minimo m. 5		Distanza dai fabbricati $L = H$ minimo m. 10	
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>					
<b>Interventi fondiari ammessi</b> articolo 11 N.T.A.					
<b>Note</b>					
(1) esclusi i volumi tecnici					
(2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.					

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>4-A2</b>		Tabella n.  7-18	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE  ha 253,7794		VOLUME EDIFICATO  mc. 500 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE  mc/mq 0,0002	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 5-3 N.T.A. e Tavola dei vincoli					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli  n. -----		ABITANTI INSEDIATI altri  n. 4		ABITANTI TOTALI  n. 4	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
			esistente	prevista	
SMA			TABELLA 6 e seg.		
SE	7	28			
SM					
A	3	12			
V	12,5	50			
P	2,5	10			
	25,0	100			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 10		Distanza dai confini <del>2L = H</del> <b>D = H/2</b> minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
Interventi urbanistici ammessi -----					
Interventi fondiari ammessi articolo 11 N.T.A.					
<b>Note</b> (1) esclusi i volumi tecnici (2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.</b>					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>4-A3</b>		Tabella n.  7-19	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE  ha 136,7169		VOLUME EDIFICATO  mc. ----- (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE  mc./mq. -----	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 5-4 N.T.A. e Tavola dei vincoli					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli  n. -----		ABITANTI INSEDIATI altri  n. -----		ABITANTI TOTALI  n. -----	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
			esistente	prevista	
SMA					
SE	7				
SM					
A	3				
V	12,5				
P	2,5				
	25,0				
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (3)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A. (2)	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 10		Distanza dai confini <del>2 L = H</del> <b>D = H/2</b> minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
Interventi urbanistici ammessi -----					
Interventi fondiari ammessi articolo 11 N.T.A.					
<b>Note</b> (1) esclusi i volumi tecnici (2) con un massimo di mq. 1.000 per ogni attività in esercizio (3) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.</b>					

<b>Comune di: VILLAGRANCA P. TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>4-A4</b>		<b>Tabella n°</b>  7-20	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>  ha 10,6916		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  mc.. ----- (1)		<b>DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE</b>  mc./mq. -----	
<b>DESTINAZIONE</b> Vedere articolo 9 paragrafo 5-5 N.T.A. e Tavola dei vincoli					
<b>ABITANTI INSEDIATI</b> Imprenditori agricoli  n. -----		<b>ABITANTI INSEDIATI</b> altri  n. -----		<b>ABITANTI TOTALI</b>  n. -----	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario</b> mq./ab.	<b>totale</b> mq	<b>superficie</b> mq		
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	
SMA					
SE	7				
SM					
A	3				
V	12,5				
P	2,5				
	25,0				
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b> m. -----		<b>n° max. piani fuori terra</b> n. -----		<b>Rapporto di copertura</b> -----	
<b>Distanza ciglio stradale</b> ----- minimo m. -----		<b>Distanza dai confini</b>  minimo m. -----		<b>Distanza dai fabbricati</b>  minimo m. -----	
<b>Interventi urbanistici ammessi</b> -----					
<b>Interventi fondiari ammessi</b> -----					
<b>NOTE</b> (1): esclusi i volumi tecnici					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>5-RA</b>		Tabella n.  7-21	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE ha 4,4243		VOLUME EDIFICATO mc. 12.750 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE mc/mq 0,29 (1)	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 1-2 N.T.A.					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli n. 11		ABITANTI INSEDIATI altri n. 39		ABITANTI TOTALI n. 50	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
			esistente	prevista	
SMA			TABELLA 6 e seg.		
SE	7	350			
SM					
A	3	150			
V	12,5	625			
P	2,5	125			
	25,0	1250			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 5		Distanza dai confini $2L = H$ $D = H/2$ minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>					
<b>Interventi fondiari ammessi articolo 11 N.T.A.</b>					
<b>Note</b>					
(3) esclusi i volumi tecnici					
(4) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.					



<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>5-A</b>		Tabella n°  7-22	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE  ha 259,7983		VOLUME EDIFICATO  mc. 17.000 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE  mc/mq 0,0065 (1)	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 5-1 N.T.A.					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli  n. 15		ABITANTI INSEDIATI altri  n. 174		ABITANTI TOTALI  n. 189	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
esistente			prevista		
SMA			TABELLA 6 e seg.		
SE	7	1.323			
SM					
A	3	567			
V	12,5	2.362,50			
P	2,5	472,50			
	25,0	4.725			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 10		Distanza dai confini <del>2L = H</del> <b>D = H/2</b> minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>					
<b>Interventi fondiari ammessi articolo 11 N.T.A.</b>					
Note (1) esclusi i volumi tecnici (2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.</b>					

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>5-A1</b>		Tabella n.  7-23	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE  ha 231,3728		VOLUME EDIFICATO  mc. 9.550 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE  mc./mq. 0,003 mc/mq 0,004	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 5-2 N.T.A.					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli  n. 3		ABITANTI INSEDIATI altri  n. 45		ABITANTI TOTALI  n. 48	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
			esistente	prevista	
SMA			TABELLA 6 e seg.		
SE	7	336			
SM					
A	3	144			
V	12,5	600			
P	2,5	120			
	25,0	1.200			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 10		Distanza dai confini <del>2L = H</del> <b>D = H/2</b> minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
Interventi urbanistici ammessi -----					
Interventi fondiari ammessi articolo 11 N.T.A.					
<b>Note</b> (1) esclusi i volumi tecnici (2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.</b>					

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>5-A2</b>		<b>Tabella n.</b>  7-24	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b> ha 336,4254		<b>VOLUME EDIFICATO</b> mc. 3.800 (1)		<b>DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE</b> mc/mq 0,0011 (1)	
<b>DESTINAZIONE</b> Vedere articolo 9 paragrafo 5-3 N.T.A.					
<b>ABITANTI INSEDIATI</b> Imprenditori agricoli n. 6		<b>ABITANTI INSEDIATI</b> altri n. 4		<b>ABITANTI TOTALI</b> n. 10	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario mq./ab.</b>	<b>totale mq</b>	<b>superficie mq</b>		
<b>esistente</b>			<b>prevista</b>		
SMA					
SE	7	70			
SM					
A	3	30	TABELLA 6 e seg.		
V	12,5	125			
P	2,5	25			
	25,0	250			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b> m. 7,50 (2)		<b>n. max. piani fuori terra</b> n. 2		<b>Rapporto di copertura</b> art. 11 N.T.A.	
<b>Distanza ciglio stradale</b> articolo 14 N.T.A. minimo m. 10		<b>Distanza dai confini</b> $2L = H$ $D = H/2$ minimo m. 5		<b>Distanza dai fabbricati</b> $L = H$ minimo m. 10	
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>					
<b>Interventi fondiari ammessi</b> articolo 11 N.T.A.					
<b>Note</b>					
(1) esclusi i volumi tecnici					
(2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>6-RA</b>		Tabella n.  7-25	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE  ha 29,2757		VOLUME EDIFICATO  mc 52.300 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE  mc/mq 0,18	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 1-2 N.T.A.					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli  n. 35		ABITANTI INSEDIATI altri  n. 186		ABITANTI TOTALI  n. 221	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
esistente			prevista		
SMA					
SE	7	1.547			
SM					
A	3	663	TABELLA 6 e seg.		
V	12,5	2.762,50			
P	2,5	552,50			
	25,0	5.525			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 5		Distanza dai confini $2L = H$ $D = H/2$ minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>					
<b>Interventi fondiari ammessi articolo 11 N.T.A.</b>					
<b>Note</b>					
(1) esclusi i volumi tecnici					
(2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.					

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>6-A1</b>		Tabella n.  7-27	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE  ha 186,0114		VOLUME EDIFICATO  mc. 11.500 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE  mc/mq 0,006	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 5-2 N.T.A. e Tavola dei vincoli					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli  n. 31		ABITANTI INSEDIATI altri  n. 50		ABITANTI TOTALI  n. 81	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
esistente			prevista		
SMA					
SE	7	567			
SM					
A	3	243	TABELLA 6 e seg.		
V	12,5	1.012,50			
P	2,5	202,50			
	<b>25,0</b>	2.025			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 10		Distanza dai confini <del>2L = H</del> <b>D = H/2</b> minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>					
<b>Interventi fondiari ammessi articolo 11 N.T.A.</b>					
<b>Note</b>					
(1) esclusi i volumi tecnici					
(2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.</b>					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>6-A2</b>		Tabella n.  7-28	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE  ha 369,1617		VOLUME EDIFICATO  mc. 3.400 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE  mc/mq 0,0009	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 5-3 N.T.A.					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli  n. 8		ABITANTI INSEDIATI altri  n. -----		ABITANTI TOTALI  n. 8	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
esistente			prevista		
SMA					
SE	7	56			
SM					
A	3	24	TABELLA 6 e seg.		
V	12,5	100			
P	2,5	20			
	25,0	200			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 10		Distanza dai confini <del>2L = H</del> <b>D = H/2</b> minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
Interventi urbanistici ammessi -----					
Interventi fondiari ammessi articolo 11 N.T.A.					
<b>Note</b> (1) esclusi i volumi tecnici (2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.</b>					

<b>Comune di: VILLAGRANCA P. TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>6-A3</b>		<b>Tabella n.</b>  7-29		
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>						
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>  ha 80,9871		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  mc. ----- (1)		<b>DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE</b>  mc./mq. -----		
<b>DESTINAZIONE</b> Vedere articolo 9 paragrafo 5-4 N.T.A. e Tavola dei vincoli						
<b>ABITANTI INSEDIATI</b> Imprenditori agricoli  n. -----		<b>ABITANTI INSEDIATI</b> altri  n. -----		<b>ABITANTI TOTALI</b>  n. -----		
<b>SERVIZI SOCIALI</b>						
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>			<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario mq./ab.</b>	<b>totale mq</b>	<b>superficie mq</b>		<b>zone servite</b>	
<b>esistente</b>			<b>prevista</b>			
SMA						
SE	7					
SM						
A	3					
V	12,5					
P	2,5					
	25,0					
<b>NORME EDILIZIE</b>						
<b>H. max. raggiungibile</b> m. 7,50 (3)		<b>n. max. piani fuori terra</b> n. 2		<b>Rapporto di copertura</b> art. 11 N.T.A. (2)		
<b>Distanza ciglio stradale</b> art. 14 N.T.A. minimo m. 10		<b>Distanza dai confini</b> $2L = H$ $D = H/2$ minimo m. 5		<b>Distanza dai fabbricati</b> $L = H$ minimo m. 10		
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>						
<b>Interventi fondiari ammessi</b> articolo 11 N.T.A.						
<b>Note</b>						
(1) esclusi i volumi tecnici						
(2) con un massimo di mq. 1.000 per ogni attività in esercizio.						
(3) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.</b>						

<b>Comune di: VILLAGRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>6-A4</b>		<b>Tabella n°</b>  7-30	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>  ha 78,6844		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  mc.. ---- (1)		<b>DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE</b>  mc./mq. -----	
<b>DESTINAZIONE</b> Vedere articolo 9 paragrafo 5-5 N.T.A.					
<b>ABITANTI INSEDIATI</b> Imprenditori agricoli  n. -----		<b>ABITANTI INSEDIATI</b> altri  n. -----		<b>ABITANTI TOTALI</b>  n. -----	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario</b> mq./ab.	<b>totale</b> mq	<b>superficie</b> mq		
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	
<b>SMA</b>					
<b>SE</b>	7				
<b>SM</b>					
<b>A</b>	3				
<b>V</b>	12,5				
<b>P</b>	2,5				
	25,0				
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b> m. -----		<b>n° max. piani fuori terra</b> n. -----		<b>Rapporto di copertura</b> -----	
<b>Distanza ciglio stradale</b> minimo m. -----		<b>Distanza dai confini</b> minimo m. -----		<b>Distanza dai fabbricati</b> minimo m. -----	
<b>Interventi urbanistici ammessi</b> -----					
<b>Interventi fondiari ammessi</b> -----					
<b>NOTE</b> (1): esclusi i volumi tecnici					



<b>Comune di: VILLAGRANCA P. TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>7-RA</b>		Tabella n.  7-31	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE ha 22,1179		VOLUME EDIFICATO mc. 87.650 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE mc/mq 0,40	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 1-2 N.T.A.					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli n. 32		ABITANTI INSEDIATI altri n. 195		ABITANTI TOTALI n. 227	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
			esistente	prevista	
SMA			TABELLA 6 e seg.		
SE	7	1589			
SM					
A	3	681			
V	12,5	2837,50			
P	2,5	567,5			
	25,0	5675			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 5		Distanza dai confini <del>2L = H</del> <b>D = H/2</b> minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
Interventi urbanistici ammessi -----					
Interventi fondiari ammessi articolo 11 N.T.A.					
<b>Note</b> (1) esclusi i volumi tecnici (2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.</b>					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>7-A1</b>		Tabella n.  7-32	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE  ha 141,7612		VOLUME EDIFICATO  mc. 9.104 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE  mc/mq 0,0064 (1)	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 5-2 N.T.A. e Tavola dei vincoli					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli  n. 4		ABITANTI INSEDIATI altri  n. 6		ABITANTI TOTALI  n. 10	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
esistente			prevista		
SMA					
SE	7	70			
SM					
A	3	30	TABELLA 6 e seg.		
V	12,5	125			
P	2,5	25			
	<b>25,0</b>	<b>250</b>			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 10		Distanza dai confini <del>2L = H</del> <b>D = H/2</b> minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>					
<b>Interventi fondiari ammessi articolo 11 N.T.A.</b>					
<b>Note</b>					
(1) esclusi i volumi tecnici					
(2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.</b>					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>7-A2</b>		Tabella n.  7-33	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
SUPERFICIE TERRITORIALE  ha 231,0887		VOLUME EDIFICATO  mc. 1.440 (1)		DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE  mc/mq 0,00062 (1)	
DESTINAZIONE Vedere articolo 9 paragrafo 5-3 N.T.A. e Tavola dei vincoli					
ABITANTI INSEDIATI Imprenditori agricoli  n. 2		ABITANTI INSEDIATI altri  n. -----		ABITANTI TOTALI  n. 2	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
fino	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		localizzazione e gravitazione
	unitario mq./ab.	totale mq	superficie mq		
esistente			prevista		
SMA					
SE	7	14			
SM					
A	3	6	TABELLA 6 e seg.		
V	12,5	25			
P	2,5	5			
	25,0	50			
<b>NORME EDILIZIE</b>					
H. max. raggiungibile m. 7,50 (2)		n. max. piani fuori terra n. 2		Rapporto di copertura art. 11 N.T.A.	
Distanza ciglio stradale articolo 14 N.T.A. minimo m. 10		Distanza dai confini <del>2L = H</del> <b>D = H/2</b> minimo m. 5		Distanza dai fabbricati L = H minimo m. 10	
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>					
<b>Interventi fondiari ammessi articolo 11 N.T.A.</b>					
<b>Note</b>					
(1) esclusi i volumi tecnici					
(2) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.</b>					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>7-A3</b>		<b>Tabella n.</b>  7-34	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>  ha 81,3172		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  mc. ----- (1)		<b>DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE</b>  mc./mq. -----	
<b>DESTINAZIONE</b> Vedere articolo 9 paragrafo 5-4 N.T.A. e Tavola dei vincoli					
<b>ABITANTI INSEDIATI</b> Imprenditori agricoli  n. -----		<b>ABITANTI INSEDIATI</b> altri  n. -----		<b>ABITANTI TOTALI</b>  n. -----	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario mq./ab.</b>	<b>totale mq</b>	<b>superficie mq</b>		
<b>esistente</b>			<b>prevista</b>		
SMA					
SE	7				
SM					
A	3				
V	12,5				
P	2,5				
	25,0				
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b> m. 7,50 (3)		<b>n. max. piani fuori terra</b> n. 2		<b>Rapporto di copertura</b> art. 11 N.T.A. (2)	
<b>Distanza ciglio stradale</b> art. 14 N.T.A. minimo m. 10		<b>Distanza dai confini</b> $2L = H$ $D = H/2$ minimo m. 5		<b>Distanza dai fabbricati</b> $L = H$ minimo m. 10	
<b>Interventi urbanistici ammessi -----</b>					
<b>Interventi fondiari ammessi</b> articolo 11 N.T.A.					
<b>Note</b>					
(1) esclusi i volumi tecnici					
(2) con un massimo di mq. 1.000 per ogni attività in esercizio.					
(3) esclusi i volumi tecnici per i quali si può raggiungere un'altezza massima di m 30. <b>L'altezza massima raggiungibile è inoltre derogabile, fino ad un massimo di metri 11,00 alla gronda, qualora, in sede di permesso di costruire, sia dimostrata la comprovata necessità di accedere all'interno dei fabbricati con mezzi agricoli ribaltabili che, per le loro dimensioni a ribaltabile aperto, lo necessitano.</b>					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>7-A4</b>		<b>Tabella n°</b>  7-35	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>  ha 47,9850		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  mc.. ----- (1)		<b>DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE</b>  mc./mq. -----	
<b>DESTINAZIONE</b> Vedere articolo 9 paragrafo 5-5 N.T.A. e Tavola dei vincoli					
<b>ABITANTI INSEDIATI</b> Imprenditori agricoli  n. -----		<b>ABITANTI INSEDIATI</b> altri  n. -----		<b>ABITANTI TOTALI</b>  n. -----	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>localizzazione e gravitazione</b>
	<b>unitario</b> mq./ab.	<b>totale</b> mq	<b>superficie</b> mq		
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	
				<b>zone servite</b>	
SMA					
SE	7				
SM					
A	3				
V	12,5				
P	2,5				
	25,0				
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b> -----		<b>n° max. piani fuori terra</b> -----		<b>Rapporto di copertura</b> -----	
<b>Distanza ciglio stradale</b>  minimo m. -----		<b>Distanza dai confini</b>  minimo m. -----		<b>Distanza dai fabbricati</b> <b>L=H</b> minimo m. -----	
<b>Interventi urbanistici ammessi</b> -----					
<b>Interventi fondiari ammessi</b> -----					
<b>NOTE</b> (1): esclusi i volumi tecnici					

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.</b>		<b>AREA NORMATIVA</b> <b>Sp IC1 Area a servizio per sedi di attività culturali e ricreative</b>		<b>Tabella n.</b>  <b>6-0bis</b>	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>					
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>  <del>ha 0,0507</del> <b>ha 0,2792</b>		<b>VOLUME EDIFICATO</b>  mq.		<b>DENSITÀ EDIL. TERRITORIALE</b>  mc. -----	
<b>DESTINAZIONE: SERVIZI PUBBLICI Area a servizio per sedi di attività culturali e ricreative in comodato alla Associazione Liberi Pescatori</b>					
<b>Densità edilizia territoriale</b>  mc/mq -----		<b>Densità edilizia fondiaria</b>  mc/mq. -----		<b>VOLUME EDIFICABILE</b>  Max. 1.000 mc	
<b>ABITANTI INSEDIATI</b>  n. --		<b>ABITANTI INSEDIABILI</b>  n. --		<b>ABITANTI TOTALI</b>  n. --	
<b>SERVIZI SOCIALI</b>					
<b>fino</b>	<b>FABBISOGNO</b>		<b>PRESCRIZIONI DI ZONA</b>		<b>Localizzazione E Gravitazione</b>
	<b>unitario mq./ab.</b>	<b>totale mq</b>	<b>superficie mq</b>		
			<b>esistente</b>	<b>prevista</b>	
<b>SMA</b>					
<b>SE</b>	7				
<b>SM</b>					
<b>A</b>	3				
<b>V</b>	12,5				
<b>P</b>	2,5				
	25,0				
<b>NORME EDILIZIE</b>					
<b>H. max. raggiungibile</b>  10		<b>n. max. piani fuori terra</b>  2		<b>Rapporto di copertura</b>  0,80 mq/mq	
<b>Distanza ciglio stradale</b>  minimo m. 10		<b>Distanza dai confini</b>  minimo m. 5		<b>Distanza dai fabbricati</b>  minimo m. 10	
<b>Note:</b>					

<b>Comune di: VILAFRANCA P. TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA  <b>SP (residenziale)</b>	Tabella n.  <b>6-1</b>	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA SP, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>				
<b>SERVIZI PER L'ISTRUZIONE (IS)</b>				
TIPO	SUPERF. TERRITORIALE (mq)		DESTINAZIONE	NOTE
	Esistente	Prevista		
Se IS1	12.812		Scuola elementare	
Se IS2	7.906		Scuola media	
Se IS3	1.491		Scuola materna	
<b>TOTALE PARZIALE</b>	22.209	---		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>22.209</b>			

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>		AREA NORMATIVA <b>SP (residenziale)</b>	Tabella n. <b>6-2</b>	
<b>EX ZONA TERRITORIALE OMOGENEA SP, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>				
<b>SERVIZI PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (IC)</b>				
TIPO	SUPERF. TERRITORIALE (mq)		DESTINAZIONE	NOTE
	esistente	prevista		
Se IC1	23.850 <b>23.902</b>		Centro polivalente	Privato vincolato att.
Se IC2	2.743		Peso pubblico	
Se IC3	1.301		Centro sociale	
Se IC4 (*)	2.959 (*)		Ricovero per anziani	
Se IC5	1.503		Municipio	
Se IC6	428		Mercato	
Se IC7	7.676		Chiesa parrocchiale	
Se IC8	400		Centro sociale	
Se IC9	321		Chiesa	
Se IC10	1.247		Chiesa parrocchiale	
Se IC11 (*)	3.896 (*)		Convento Frati Cappuccini	
Se IC12	2.142		Centro sociale	
Se IC13	1.539		Enel	
Se IC14	1.137		Telecom	
Se IC15	6.800		Chiese, cappelle e centri sociali nelle frazioni	
Sp IC1		507 <b>2.792</b>	Ass. Liberi Pescatori	
<b>Sp IC2</b>		<b>3.001</b>		
TOTALE PARZIALE	51.087 <b>51.139</b>	507 <b>5.793</b>		Al netto dei servizi privati
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>51.594</b>	<b>56.932</b>		<b>Al netto dei servizi privati</b>
NOTE				
(*) trattasi di servizio privato la cui destinazione è vincolata all'attività; la superficie non viene conteggiata nella superficie territoriale della tabella 6-0 e <b>seguenti</b> , quindi non è soggetta ad esproprio.				



Comune di: VILLAGRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO		AREA NORMATIVA	Tabella n.	
P.R.G.C.		SP (residenziale)	6-3	
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA SP, D.M. n. 1444 del 02/04/1968				
SERVIZI PER SPAZI PUBBLICI A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT (V/VP**)				
TIPO	SUPERF. TERRITORIALE (mq)		DESTINAZIONE	NOTE
	esistente	prevista		
Se V1	1.126		Parco, gioco e sport	
Se V2	679		Parco, gioco e sport	
Se V3	881		Parco, gioco e sport	
Se V4	49.385 19.366		Parco, gioco e sport	A servizio del cimitero
Se V5	3.152		Parco, gioco e sport	
Se V6	1.315		Parco, gioco e sport	
Se V7	2.373		Parco, gioco e sport	
Se V8	552		Parco, gioco e sport	
Se V9	6.762		Parco, gioco e sport	
Se V10	23.334		Parco, gioco e sport	Campo sportivo
Se V11	887		Parco, gioco e sport	
Se V12	632		Parco, gioco e sport	
Se V13	573		Parco, gioco e sport	
Se VP1 (**)	699		Parco, gioco e sport	
Sp V1		463	Parco, gioco e sport	A servizio zona RC 31
Sp V2		12.249	Parco, gioco e sport	A servizio Cimitero
Sp V2		573	Parco, gioco e sport	A servizio zona RE 9
VP 4 VP-R1 (*)	705 698 (*)		Verde privato	Privato vincolato RC 30
VP 5 VP-R2 (*)	2.912 (*)		Verde privato	Privato vincolato R 1
VP 6 VP-R3 (*)	2.438 (*)		Verde privato	Privato vincolato RC 2
VP 7 VP-R4 (*)	324 (*)		Verde privato	Privato vincolato R 28
VP 8 VP-R5 (*)	1.714 (*)		Verde privato	Privato vincolato RC 34
VP 9	4.655 (*)		Verde privato	Privato vincolato R 36
VP 10	633 (*)			Privato vincolato RC 4
VP 11	830 (*)			Privato vincolato RC 4
Sp VP1 (**)		30.352	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	
Sp VP2 (**)		490 486	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	RC 31 – int. 31
Sp VP3 (**)		756 699	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	RE 10C
Sp VP4 (**)		379 204	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	RE 10D
Sp VP5 (**)		685	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	RE 10E
Sp VP6 (**)		8.243 1.581	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	RE 10C

<b>Comune di: VILAFRANCA P.TE</b> <b>CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO</b> <b>P.R.G.C.</b>	<b>AREA NORMATIVA</b>  <b>SP (residenziale)</b>	<b>Tabella n.</b>  <b>6-3</b>
--	---	-------------------------------------

**ZONA TERRITORIALE OMOGENEA SP, D.M. n. 1444 del 02/04/1968**

**SERVIZI PER SPAZI PUBBLICI A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT**  
**(V/VP\*\*)**

TIPO	SUPERF. TERRITORIALE (mq)		DESTINAZIONE	NOTE
	esistente	prevista		
Sp VP7 (**)		<del>2.684</del> 4.617	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	RE 10F
Sp VP8 (**)	<del>960</del>	1.525	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	RE 10E
Sp VP9 (**)		<del>1.513</del> 1.611	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	RC 33
Sp VP10 (**)		<del>739</del> 175	<del>Parco, gioco, sport</del>	<del>RE 9</del> RE 10E
Sp VP11 (**)		<del>699</del> 262	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	<del>RE 9</del> RE 10A
Sp VP12 (**)		<del>596</del> 463	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	<del>RC 34</del> RE 10B
Sp VP13 (**)		<del>956</del> 892	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	<del>RC 34</del> RE 4D
Sp VP14 (**)		<del>126</del> 53	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	RE 4A
Sp VP15 (**)		<del>1.656</del> 1.714	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	RE 4B
Sp VP16 (**)		<del>2.844</del> 2.786	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	RE 4C
<del>Sp VP17 (**)</del>		<del>1.181</del>	<del>Parco, gioco, sport / parcheeggio</del>	<del>RE 4D</del>
Sp VP18 (**)		<del>222</del> 177	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	RE 4E
Sp VP19 (**)		<del>3.252</del> 342	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	<del>RE 4E</del> RE 1A
Sp VP20 (**)		<del>1.087</del> 789	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	RE 4F
Sp VP21 (**)		<del>2.321</del> 363	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	<del>RE 5A</del> RE 1B
<del>Sp VP22 (**)</del>		<del>1.605</del>	<del>Parco, gioco, sport / parcheeggio</del>	<del>RE 7A</del>
<del>Sp VP23 (**)</del>		<del>1.050</del>	<del>Parco, gioco, sport / parcheeggio</del>	<del>RE 7B</del>
Sp VP24 (**)		<del>885</del> 878	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	RC 31 – int. <del>3</del> 1
Sp VP25 (**)		<del>337</del> 335	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	RC 31 – int. <del>3</del> 1
Sp VP26 (**)		<del>220</del> 218	Parco, gioco, sport / <del>parcheeggio</del>	RC 31 – int. <del>3</del> 1
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<del>59.559</del> 62.331	<del>66.874</del> 63.919		<b>Al netto dei servizi privati</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<del>126.433</del> 126.250			<b>Al netto dei servizi privati</b>

**NOTE**

(\*) trattasi di servizio privato; la superficie non viene conteggiata nella superficie territoriale della tabella 6-0 e seguenti, quindi non è soggetta ad esproprio.

(\*\*) per quota parte della superficie complessiva “VP” (0,833)

Le zone indicate in planimetria “verde privato” sono vincolate a verde ma restano di proprietà privata e non sono conteggiate nelle aree SP

Comune di: VILLAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.		AREA NORMATIVA  SP (residenziale)	Tabella n.  6-4	
<b>ZONA TERRITORIALE OMOGENEA SP, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>				
<b>AREE A PARCHEGGI PUBBLICI (P/VP**)</b>				
TIPO	SUPERF. TERRITORIALE (mq)		DESTINAZIONE	NOTE
	esistente	prevista		
Se P1	304		parcheggio	
Se P2	69		parcheggio	
Se P3	932		parcheggio	
Se P4	4.584		parcheggio	
Se P5	777		parcheggio	
Se P6	3.017		parcheggio	A servizio del cimitero
Se P7	226		parcheggio	
Se P8	716		parcheggio	
Se P9	516		parcheggio	
Se VP1 (**)	140		parcheggio	
Sp VP1 (**)		6.085	parcheggio	
Sp VP2 (**)		<del>94</del> 98	parcheggio	RC 31 – int. <del>3</del> 1
Sp VP3 (**)		<del>151</del> 140	parcheggio	RE 10C
Sp VP4 (**)		<del>76</del> 41	parcheggio	RE 10D
Sp VP5 (**)		137	parcheggio	RE 10E
Sp VP6 (**)		<del>1.653</del> 317	parcheggio	RE 10C
Sp VP7 (**)		<del>538</del> 926	parcheggio	RE 10F
Sp VP8 (**)		<del>193</del> 306	parcheggio	RE 10E
Sp VP9 (**)		<del>303</del> 323	parcheggio	RC 33
Sp VP10 (**)		<del>148</del> 35	Parco, gioco, sport / parcheggio	<del>RE 9</del> RE 10E
Sp VP11 (**)		<del>140</del> 53	Parco, gioco, sport / parcheggio	<del>RE 9</del> RE 10A
Sp VP12 (**)		<del>120</del> 93	Parco, gioco, sport / parcheggio	<del>RC 34</del> RE 10B
Sp VP13 (**)		<del>192</del> 179	Parco, gioco, sport / parcheggio	<del>RC 34</del> RE 4D
Sp VP14 (**)		<del>25</del> 11	Parco, gioco, sport / parcheggio	RE 4A
Sp VP15 (**)		<del>332</del> 344	Parco, gioco, sport / parcheggio	RE 4B
Sp VP16 (**)		<del>570</del> 558	Parco, gioco, sport / parcheggio	RE 4C

<b>Comune di: VILLAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.</b>	<b>AREA NORMATIVA  SP (residenziale)</b>	<b>Tabella n.  6-4</b>
---	--	--------------------------------

**ZONA TERRITORIALE OMOGENEA SP, D.M. n. 1444 del 02/04/1968**

**AREE A PARCHEGGI PUBBLICI (P/VP\*\*)**

TIPO	SUPERF. TERRITORIALE (mq)		DESTINAZIONE	NOTE
	esistente	prevista		
Sp VP17 (**)		<del>237</del>	Parco, gioco, sport / parcheggio	<del>RE 4D</del>
Sp VP18 (**)		<del>45</del> 36	Parco, gioco, sport / parcheggio	RE 4E
Sp VP19 (**)		<del>652</del> 69	Parco, gioco, sport / parcheggio	<del>RE 4E</del> RE 1A
Sp VP20 (**)		<del>218</del> 158	Parco, gioco, sport / parcheggio	RE 4F
Sp VP21 (**)		<del>465</del> 73	Parco, gioco, sport / parcheggio	<del>RE 5A</del> RE 1B
<del>Sp VP22 (**)</del>		<del>322</del>	<del>Parco, gioco, sport / parcheggio</del>	<del>RE 7A</del>
<del>Sp VP23 (**)</del>		<del>210</del>	<del>Parco, gioco, sport / parcheggio</del>	<del>RE 7B</del>
Sp VP24 (**)		<del>169</del> 176	Parco, gioco, sport / parcheggio	RC 31 – int. <del>3</del> 1
Sp VP25 (**)		<del>65</del> 67	Parco, gioco, sport / parcheggio	RC 31 – int. <del>3</del> 1
Sp VP26 (**)		<del>42</del> 44	Parco, gioco, sport / parcheggio	RC 31 – int. <del>3</del> 1
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<del>9.909</del> <b>11.281</b>	<del>13.182</del> <b>10.269</b>		Al netto di eventuali servizi privati
<b>TOTALE GENERALE</b>		<del>23.091</del> <b>21.550</b>		Al netto di eventuali servizi privati

**NOTE**

(\*) trattasi di servizio privato; la superficie non viene conteggiata nella superficie territoriale della tabella 6-0 e seguenti, quindi non è soggetta ad esproprio.

(\*\*) per quota parte della superficie complessiva "VP" **(0,167)**

Comune di: VILAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.		AREA NORMATIVA  SP (produttivo)	Tabella n.  6-5	
<b>ZONA TERRITORIALE OMOGENEA SP, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>				
<b>AREE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, DIREZIONALI, TURISTICO-RICETTIVI E COMMERCIALI (PR)</b>				
TIPO	SUPERF. TERRITORIALE (mq)		DESTINAZIONE	NOTE
	esistente	prevista		
Se PR1	4.965		Verde/parcheggio	PC 4C
Se PR2	1.970		Verde/parcheggio	PC 16
Se PR3	1.975		Verde/parcheggio	PC 17
Se PR4	1.310		Verde/parcheggio	PC 15
Se PR5	<del>681</del> 294		Verde/parcheggio	PC 4A
Se PR6	4.614		Verde/parcheggio	PC 4B
Se PR7	1.826		Verde/parcheggio	PC 18
Se PR8	1.758		Verde/parcheggio	PC 12A
Se PR9	4.407		Verde/parcheggio	PC 1
Se PR10	578		Verde/parcheggio	PC 1
Sp PR1		3.116	Verde/parcheggio (***)	PC 6B
Sp PR2		87	Verde/parcheggio (***)	PN 7
Sp PR3		2.026	Verde/parcheggio (***)	PN 7
Sp PR4		1.066	Verde/parcheggio (***)	PN 7
Sp PR5		1.098	Verde/parcheggio (***)	PN 3G
Sp PR6		544	Verde/parcheggio (***)	PC 8
Sp PR7		<del>4.706</del> 5.019	Verde/parcheggio (***)	PN 3C
Sp PR8		<del>1.233</del> 1.239	Verde/parcheggio (***)	PN 3D
Sp PR9		<del>1.103</del> 1.013	Verde/parcheggio (***)	PN 3E
Sp PR10		829	Verde/parcheggio (***)	PN 3F
<b>Sp PR11</b>		<b>439</b>	<del>Verde/parcheggio (***)</del>	<b>PN 3F</b>
<b>Sp PR12</b>		<b>1.334</b>	<del>Verde/parcheggio (***)</del>	<b>PC 7A</b>
<b>Sp PR13</b>		<b>799</b>	<del>Verde/parcheggio (***)</del>	<b>PC 7B</b>
Sp PR14		<del>1.621</del> 1.121	Verde/parcheggio (***)	PC 11
Sp PR15		657	Verde/parcheggio (***)	PN 1D
Sp PR16		1.305	Verde/parcheggio (***)	PN 1C
Sp PR17		1.785	Verde/parcheggio (***)	PN 1A
Sp PR18		796	Verde/parcheggio (***)	PN 8

Comune di: VILLAGRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.		AREA NORMATIVA  <b>SP (produttivo)</b>	Tabella n.  <b>6-5</b>	
<b>ZONA TERRITORIALE OMOGENEA SP, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>				
<b>AREE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, DIREZIONALI, TURISTICO-RICETTIVI E COMMERCIALI (PR)</b>				
TIPO	SUPERF. TERRITORIALE (mq)		DESTINAZIONE	NOTE
	esistente	prevista		
Sp PR19		632	Verde/parcheggio (***)	TC B
Sp PR20		2.377	Verde/parcheggio (***)	TC A
Sp PR21		839	Verde/parcheggio (***)	PN 11
Sp PR22		2.459	Verde/parcheggio (***)	PN 11
Sp PR24		437	Verde/parcheggio (***)	PC 6A
Sp PR25		1.893	Verde/parcheggio (***)	PC 10
Sp PR26		1.107	Verde/parcheggio (***)	PN 8
Sp PR27		3.371	Verde/parcheggio (***)	<b>PN 1B PN 1E</b>
VP-P1 (*)	1.579 (*)		Verde privato	Privato vincolato PC 1
VP-P2 (*)	337 (*)		Verde privato	Privato vincolato PC 5
VP-P3 (*)	141 (*)		Verde privato	Privato vincolato PC 5
<del>VP-P4 (*)</del>		<del>647 (*)</del>	<del>Verde privato</del>	<del>Privato vincolato PN 1G</del>
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<del>24.084</del> <b>23.697</b>	<del>37.659</del> <b>34.816</b>		<b>Al netto dei servizi privati</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<del>61.743</del> <b>58.513</b>			<b>Al netto dei servizi privati</b>
NOTE				
(*) trattasi di servizio privato la cui destinazione è vincolata all'attività; la superficie non viene conteggiata nella superficie territoriale della tabella 6-0 e seguenti, quindi non è soggetta ad esproprio.				
(***) nella misura minima di cui all'art. 21, punto [1], comma 3) della L.R. 56/77 e s.m.i.				


Comune di: VILLAFRANCA P.TE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO P.R.G.C.		AREA NORMATIVA  SP	Tabella n.  6-6	
<b>ZONA TERRITORIALE OMOGENEA SP, D.M. n. 1444 del 02/04/1968</b>				
<b>RIEPILOGO AREE A SPAZIO PUBBLICO</b>				
TIPO	SUPERF. TERRITORIALE (mq)		DESTINAZIONE	NOTE
	esistente	prevista		
<b>RESIDENZIALE</b>				
IS (Istruzione)	22.209			
IC (Interesse comune)	<del>51.087</del> <b>51.139</b>	<del>507</del> <b>5.793</b>		
V/VP** (Parco, gioco e sport)	<del>59.559</del> <b>62.331</b>	<del>66.874</del> <b>63.919</b>		
P/VP** (Parcheggi pubblici)	<del>9.909</del> <b>11.281</b>	<del>13.182</del> <b>10.269</b>		
PARZIALI RESIDENZIALE	<del>142.764</del> <b>146.960</b>	<del>80.563</del> <b>79.981</b>		
<b>INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, DIREZIONALI, TURISTICO-RICETTIVI E COMMERCIALI</b>				
PR	<del>24.084</del> <b>23.697</b>	<del>37.659</del> <b>34.816</b>		
TOTALE PARZIALE	<del>166.848</del> <b>170.657</b>	<del>118.222</del> <b>114.797</b>		
TOTALE GENERALE	<del>285.070</del> <b>285.454</b>			
NOTE (**) per quota parte della superficie complessiva				

## SCHEMI SINOTTICI

**Con la variante parziale n. 32 al P.R.G.C. sono state inserite, nelle tavole di Piano, alcune delle previsioni contenute negli schemi sinottici che seguono. Si precisa che, in caso di contrasto tra le indicazioni contenute nei presenti schemi sinottici e quelle contenute nelle tavole informatizzate di Piano, quest'ultime prevalgono.**











































edifici esistenti		posizione indicativa delle aree per servizi nelle tavole sinottiche	E' stata individuata l'area dove devono concentrarsi i servizi da dismettere
area urbanistica di espansione (RE10) porzione in zona urbanistica RC1			strada a progetto
allineamenti prescritti	<p>L'allineamento, quando prescritto, può essere realizzato con edifici, muri pieni, edifici arretrati collegati ai muri perimetrali con tettoie o terrazze. I muri di recinzione possono avere un'altezza compresa fra 1,70 e 2,00 m misurato dal piano marciapiede o dal piano stradale prospiciente. Quando sussiste un tratto di muro esistente il successivo costruito in adiacenza dovrà avere la stessa altezza.</p>		ampliamenti stradali a progetto
Orientamenti prescritti	<p>L'orientamento quando prescritto indica che gli edifici dovranno essere realizzati seguendo tale orientamento per non negare le prospettive ed i con visivi esistenti nel tessuto edilizio consolidato posto nelle immediate vicinanze dell'area di espansione.</p>		possibili accessi veicolari
			maniche trasversali intermedie
			distanza da confini
			Sub-Aree
Fasce di rispetto del piano stralcio delle aree fluviali			
		<p>Limite ante modifica tra la fascia B e C</p>	
edifici a progetto segome indicative	<p>La copertura degli edifici deve essere a due falde semplici quando si ha una dimensione di manica superiore a 6 m La linea di colmo deve essere parallela al lato più lungo dell'edificio. L'orientamento degli edifici deve seguire gli allineamenti prescritti sulle tavole allegate.</p>		Nuovo Limite tra la fascia B e C
	<p>Gli edifici devono attestarsi agli allineamenti Se è presente il simbolo  la manica "S" degli edifici ha una dimensione massima di 10m e la lunghezza deve essere minimo Sx3. Negli edifici possono essere creati dei passaggi coperti o no solo se indicato negli schemi. Le autorimesse fuori terra possono essere realizzate in edifici indipendenti o integrati a quelli residenziali La manica massima delle rimesse è di 6 m. Le autorimesse possono accorparsi (lungo lato lungo) a creare maniche di 12 m con copertura a due falde. Le autorimesse possono addossarsi agli edifici, lungo tutto o parte del lato dell'edificio ove è possibile ricavare maniche trasversali. Se solo per una parte, le caratteristiche dimensionali devono corrispondere alle indicazioni riportate per le maniche trasversali.</p>		Limite esterno della fascia A
			Limite ante modifica tra la fascia A e B
			Limite esterno della fascia C
		<p>viali alberati</p>	
		<p>Areae destinate a verde - Fascia verde alberata lungo la nuova viabilità tangenziale</p>	<p>Area a verde da salvaguardare</p> 



**Schema sinottico Zona RE 10**  
**scala 1:2.000**















In base alle ombre saranno scelte **posizione e tipo di funzioni da insediare**. Le ombre portate da volumi costruiti sono nette e caratterizzano fortemente le facciate e le aree aperte coinvolte; protette dalle correnti ma con poca luce in inverno, non surriscaldate in estate.




Zone ombreggiate  
Zone soleggiate




Raggi incidenti




Le **schermature dei raggi solari** potranno essere costituite anche da elementi vegetali preesistenti o opportunamente inseriti, meglio se a fogli a caduta, di questi si **studierà posizione, distanza e altezza** per garantire l'ombreggiamento o il soleggiamento necessari nelle diverse ore e stagioni.




Raggi incidenti  
Zone soleggiate



Verrà fatta una valutazione delle superfici di progetto maggiormente innagiate, a seguito del miglior orientamento e alla mancanza di ostruzioni. Su tali superfici sarà valutata l'opportunità di **impiegare sistemi di captazione solare attivi o passivi**.



Accesso veicolare  
per aree a parcheggio  
Fasce di infiltrazioni per le acque meteoriche  
Percorsi per la mobilità non motorizzata




**Gestione dei deflussi meteorici nelle aree pertinenziali a parcheggio**, utilizzando specifiche soluzioni di pavimentazione al fine di limitare la mineralizzazione dei suoli in corrispondenza delle superfici carrabili.




edificio in linea:

La tipologia è composta da una schiera, possibilmente a manica semplice, orientata est-ovest con giardino recintato esposto a sud. I piani fuori terra sono due o, più raramente, tre. Il posto auto è ricavabile all'interno della manica o nello spazio aperto.




edificio a corpi trasversali:

La tipologia è caratterizzata da un ampliamento della tradizionale manica semplice mediante l'innesto di un corpo trasversale che ospita ulteriori spazi aperti-coperti sotto i quali si ricavano anche i posti auto. I piani fuori terra sono due o, più raramente, tre. Il rapporto con le infrastrutture può essere duplice: lungo il corpo lineare oppure in adiacenza della corte.








**PORTICATO DI TESTA**

Utilizzato per raccordare l'edificio principale alle maniche trasversali e mantenere gli allineamenti previsti. A seconda della profondità, lo spazio ottenuto può vedere l'inserimento di ballatoi o di vere e proprie terrazze. Strutturalmente la copertura uscente può essere realizzata attraverso una capriata lignea sorretta da pilastri o da colonne in mattoni a vista.




**LOGGIATO SUPERIORE**

La loggia superiore si basa sull'arretramento dell'ultimo piano rispetto al filo di facciata lungo uno o più lati dell'edificio. Può avere una profondità variabile. La loggia può avere un parapetto sia pieno che aperto. Nel primo caso il parapetto sarà trattato come i paramenti murari limitrofi mentre nel secondo si consiglia l'utilizzo di parapetti aperti quali ringhiere in metallo realizzate con elementi verticali.


**TETTOIA DI TESTA**

Questo tipo di tettoia si colloca trasversalmente rispetto al volume edilizio principale e permette di sorreggere anche un terrazzo. Strutturalmente la tettoia, è sorretta da una pilastratura. Per la copertura si devono mantenere le stesse caratteristiche dell'edificio principale. La tettoia di testa si può ricavare nei limiti indicati per le maniche trasversali di testa.




**TETTOIA FRONTALE**

La tettoia deve sempre essere sorretta da una pilastratura. Per la copertura, si deve continuare una delle falde del corpo principale e mantenere le stesse caratteristiche (materiali e inclinazione) della copertura principale. La tettoia può essere realizzata su tutti i fronti per uno sporto.




**TETTOIA FRONTALE**

Strutturalmente la tettoia, è sorretta da una pilastratura. Per la copertura, si deve continuare una delle falde del corpo principale e mantenere le stesse caratteristiche (materiali e inclinazione) della copertura principale. La tettoia può essere realizzata su tutti i fronti.









**facciata liscia**



**con grandi aperture**



**Facciata in linea**


Concentrare le aperture, sia per numero che per superficie, lungo la facciata più soleggiata.

Le testate dell'edificio, disposte a est ed a ovest, di preferenza devono essere cieche oppure presentare un numero ridotto di aperture.




La facciata nord deve presentare anch'essa un numero ridotto di aperture, sia per numero che per superficie.

Si consiglia di utilizzare un abaco ridotto di aperture privilegiando quelle con andamento verticale.

**con balconi o ballatoi**






**con pilastri**







**testata cieca/treillage**




**Edificio a corpi trasversali**

Concentrare le aperture, sia per numero che per superficie, lungo la facciata più soleggiata.


Le testate dell'edificio, disposte a est ed a ovest, di preferenza, devono essere cieche, oppure presentare un numero ridotto di aperture.

La facciata nord deve presentare anch'essa un numero ridotto di aperture, sia per numero che per superficie. Si consiglia di utilizzare un abaco ridotto di aperture privilegiando quelle con andamento verticale.



**con logge**



**tettoia trasversale**



**testata finestrata**





## ABACO DEI MATERIALI CARATTERIZZANTI

### COPERTURE



tegole curve in genere purchè di laterizio



manto di copertura con elementi solari  
Pannelli per solare termico o fotovoltaico integrati nella copertura.

### FACCIAIE



pietra in facciata solo come zoccolatura h. max 0,60 m



intonaco civile



elementi tradizionali in laterizio

### PARAPETTI ED ELEMENTI DI SEPARAZIONE



oscuramenti in legno a elementi orizzontali



bacchette metalliche verticali



parapetti pieni con finitura a intonaco civile o a elementi tradizionali in laterizio



disposizioni particolari di elementi laterizi tradizionali

### N.B.


- coperture**
- il materiale prevalente e caratterizzante per i manti di copertura è il laterizio
- materiali**
- prevale pressochè ovunque la muratura di mattoni, generalmente intonacata, ma spesso anche nella variante faccia a vista.
  - più rara, ma comunque presente è la muratura mista pietra-laterizio.
  - i parapetti sono perlopiù a giorno in metallo, con elementi semplici o - in alternativa - ciechi in muratura.
- elementi di mediazione**
- gli spazi aperti coperti sono solitamente integrati nel corpo di fabbrica.
  - i loggiati possono essere passanti e disporsi in posizione di testa.
  - i tetti degli insediamenti collinari raccolgono spesso sistemi di spazi aperti coperti scavati all'interno del corpo di fabbrica, sia di testata che longitudinali.
- configurazioni di facciata**
- il tema del ritmo è centrale: organizza la distribuzione di spazi aperti coperti e finestrate.
  - il tema del ritmo può essere sottolineato attraverso l'impiego di materiali differenti: la diverse campiture di facciata possono essere trattate con diversi gradi di opacità e consistenza materica



Si consiglia di utilizzare un abaco ridotto di aperture privilegiando quelle con andamento verticale.




## Sporto



sporto maggiore

Lo spporto della copertura varia a seconda dell'orientamento e della presenza o meno di elementi di mediazione.  
Solitamente lo spporto è maggiore (fino a 0,80/1,20 m) lungo le facciate maggiormente finestate in particolar modo lungo il fronte sud. Lo spporto risulta inoltre maggiore in presenza di elementi di mediazione quali ballatoi, porticati e scale esterne, che risultano sempre coperti.

## Pendenza



caso generale

L'inclinazione delle falde deve essere costante per entrambe le falde per tutta la copertura. Generalmente le coperture presentano una inclinazione compresa tra il 35 e il 50%.



**OGGETTO: DIRETTIVA IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE URBANISTICA.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Posto che la L. 241/1990 all'art. 11 ha espressamente introdotto nel nostro ordinamento il principio in base al quale le amministrazioni pubbliche possono negoziare e concordare con i privati il contenuto dei propri provvedimenti amministrativi, conciliando così il perseguimento dell'interesse pubblico con gli interessi privati;

Ritenuto pertanto legittimo concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

CHE il vigente quadro normativo consente, nei fatti, di costruire una gestione del piano regolatore generale che, nell'ambito delle decisioni di competenza della giunta municipale o del consiglio comunale, sviluppi modi di attuazione di parti del piano o anche varianti al piano stesso concordate tra l'amministrazione comunale e soggetti terzi;

CHE comunque, la gestione del piano regolatore è sempre improntata al rispetto del principio generale, inderogabile, secondo il quale progettazione e gestione degli strumenti urbanistici debbono ovviamente avvenire avendo come riferimento e finalità generale l'interesse pubblico, così che eventuali concorsi propositivi di enti pubblici o di privati e in generale di soggetti "terzi" rispetto alla pubblica amministrazione sono ammissibili solo in quanto a detto interesse pubblico finalizzati.

RITENUTO opportuno dettare alcuni indirizzi ai quali l'Amministrazione debba attenersi nella negoziazione e stipula di accordi urbanistici di pianificazione, ex art. 11 L. 241/1990, anche al fine di meglio tutelare i sommi principi di imparzialità e di buon andamento nell'attività amministrativa dell'ente;

VISTO lo schema tipo di accordo di pianificazione allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal segretario comunale ai sensi di legge;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

---

---

**DELIBERA**

Di emanare la seguente Direttiva in base alla quale:

- a. il processo di pianificazione urbanistico dovrà possibilmente essere utilizzato, nel rispetto della vigente normativa nonché dei principi dell'urbanistica, per



- incrementare le dotazione territoriali (infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, attrezzature e spazi collettivi, dotazioni ecologiche e ambientali) ed in generale per iniziative di rilevante interesse per la comunità locale;
- b. l'amministrazione comunale, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà concludere accordi di pianificazione ex art. 11 l. 241/1990 con soggetti privati che siano preferibilmente finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche previste nel documento programmatico di mandato, nella programmazione dei lavori pubblici oppure di opere, infrastrutture ed urbanizzazioni che siano previste dagli strumenti urbanistici vigenti od in corso di elaborazione, o alla monetizzazione di tali interventi;
- c. gli accordi dovranno espressamente recare la clausola per cui, sebbene immediatamente efficaci fra le parti, la loro efficacia conformativa sui suoli si esplicherà solamente una volta approvato lo strumento urbanistico al quale accedano;
- d. tali accordi dovranno essere preceduti da un preventivo parere espresso dalla Giunta Comunale sul progetto preliminare o studio di fattibilità dell'opera proposta o programmata;
- e. il testo degli accordi di pianificazione sarà approvato con deliberazione della Giunta Comunale anteriormente alla stipula. Tali delibere dovranno essere motivate dimostrando i rilevanti benefici che l'Amministrazione da questi tragga sia sotto il profilo urbanistico, del nuovo assetto del territorio ottenuto, che della opportunità delle opere pubbliche realizzande e degli incrementi patrimoniali ;
- f. gli accordi di pianificazione così sottoscritti dovranno consentire all'Amministrazione comunale di recuperare indicativamente il valore generato dalla trasformazione della destinazione dell'area così realizzata, in base ad una stima da effettuarsi da parte dell'ufficio tecnico sulla base dei correnti prezzi di mercato delle aree edificabili e dei costi in edilizia;
- g. gli accordi di pianificazione dovranno prevedere apposite clausole (es. penali, garanzie obbligatorie, garanzie reali, contratti autonomi di garanzia, ecc...) che tutelino l'amministrazione comunale in caso di inadempimento della controparte.

Di approvare l'allegato schema di accordo di pianificazione, in parte integrante e sostanziale.

Successivamente la Giunta Comunale;

· Attesa l'urgenza di provvedere in merito al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto;

Visto l'art. 134, 4 comma del D.Igvo 18 Agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;

## **D I C H I A R A**

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: DEFINIZIONE CRITERI DI GARANZIA DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che il Comune di Villafranca Piemonte è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera di Giunta Regionale n. 5-5293 del 18.02.2002 pubblicato su B.U.R.P. 9 del 28.02.2002;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, nella quotidiana applicazione della normativa prevista dallo strumento urbanistico e nella verifica delle previsioni a suo tempo individuate, ritiene opportuno adeguare il P.R.G. vigente a nuove sopravvenute esigenze, anche in virtù di richieste sollecitate dai cittadini stessi;

RILEVATO che l'art. 17 Legge Regionale n° 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, prevede di adottare varianti, strutturali e parziali, allo strumento urbanistico, da formare ed approvare con le procedure previste nella medesima Normativa Regionale;

CHE, a seguito delle successive varianti adottate da questa Amministrazione, è maturata la decisione di introdurre, anche nelle modifiche di Piano, il principio di economicità della gestione delle risorse pubbliche e del riequilibrio economico a favore della collettività;

CHE il vigente quadro normativo consente, nei fatti, di costruire una gestione del piano regolatore generale che, nell'ambito delle decisioni di competenza della giunta municipale o del consiglio comunale, sviluppi modi di attuazione di parti del piano o anche varianti al piano stesso concordate tra l'amministrazione comunale e soggetti terzi;

CHE comunque, la gestione del piano regolatore è sempre improntata al rispetto del principio generale, inderogabile, secondo il quale progettazione e gestione degli strumenti urbanistici debbono ovviamente avvenire avendo come riferimento e finalità generale l'interesse pubblico, così che eventuali concorsi propositivi di enti pubblici o di privati e in generale di soggetti "terzi" rispetto alla pubblica amministrazione sono ammissibili solo in quanto a detto interesse pubblico finalizzati.

TUTTO ciò premesso;

Considerato che il Comune si trova a dover apportare – d'ufficio o su richiesta - varianti tecniche al Piano Regolatore, qualora sia ravvisato il contemperamento dell'interesse pubblico e privato.

In questa sede preme sottolineare che l'approvazione di una variante comporta una serie di adempimenti e conseguenti spese a carico del Comune, in particolare spese tecniche per la predisposizione del progetto di variante, relative alla variazione delle tavole di PRG e alla ridefinizione delle schede nelle quali sono contenute le norme tecniche di attuazione;

E' chiaro pertanto che l'incarico per la redazione di varianti comporta a carico dell'Amministrazione una serie di spese documentabili e, anche in caso di incarichi interni, l'Ente

deve sostenere anche l'onere attinente l'incentivo da ripartire fra il personale interno che ha partecipato alla redazione della variante;

Si ritiene a tal fine necessario prevedere il pagamento da parte dei privati proponenti e/o beneficiari diretti della realizzazione della variante, di una quota quale rimborso spese, documentate, che l'Amministrazione sostiene per la redazione e approvazione di varianti di Piano.

Tale rimborso dovrà essere versato, previa determinazione del Responsabile del servizio tecnico, in proporzione all'aumento di valore da determinarsi tramite l'UTE, a seguito della variante, dietro richiesta scritta del medesimo responsabile.

Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabili resi dai competenti responsabili dei servizi ai sensi di legge;

Ad unanimità dei voti dei presenti e partecipanti alla votazione;

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'applicazione, nei confronti dei privati o degli Enti richiedenti varianti al Piano Regolatore, di una quota quale rimborso spese, documentate, che l'Amministrazione sostiene per la redazione e approvazione di varianti di Piano;
- 2) di dare atto che tale rimborso dovrà essere versato, previa determinazione del responsabile del servizio tecnico, in proporzione all'aumento di valore da determinarsi tramite l'UTE, a seguito della variante, dietro richiesta scritta del medesimo responsabile.
- 3) di stabilire che i suddetti importi derivanti da Proventi per prestazioni a privati - Urbanistica, saranno introitati, tramite il Servizio Tesoreria, al Cap. n. 220 "Introiti e rimborsi diversi" Titolo III categoria 5 risorsa 0220 del Bilancio di Previsione 2008;
- 4) di stabilire altresì che gli importi versati dovranno essere utilizzati da parte del Servizio Tecnico, per la copertura delle spese di definizione dell'iter delle varianti al P.R.G., ivi compreso il pagamento degli incentivi ex Dlgs 163/2006 successive modificazioni;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione:
  - Ing. Paolo Toscano – Responsabile Ufficio tecnico
  - Rag. Pietro Orlotti – Responsabile del Servizio Ragioneria

Successivamente la Giunta Comunale;

Attesa l'urgenza di provvedere in merito al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto;

Visto l'art. 134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;

#### DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.